

Vergabeangelegenheiten: Grundsatzbeschluss für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen der FF Selmsdorf

<i>Amt Schönberger Land</i> Fachbereich III <i>Bearbeitung:</i> Sebastian Gutt	<i>Datum</i> 12.08.2020
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Selmsdorf (Entscheidung)	03.09.2020	Ö

Sachverhalt

Im Haushalt 2020 wurden die Kosten für die Beschaffung der Ausrüstungsgegenstände der Freiwilligen Feuerwehr Selmsdorf geplant und eingestellt.

Das Vergabeverfahren wird in Form einer Verhandlungsvergabe ohne Teilnehmerwettbewerb durchgeführt.

Der anhand von Katalogpreisen geschätzte Auftragswert beträgt ca. 80.000,- € brutto.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung fasst den Grundsatzbeschluss zur Beschaffung der Ausrüstungsgegenstände der Freiwilligen Feuerwehr Selmsdorf. Die Durchführung des Vergabeverfahrens einschließlich der Zuschlagsentscheidung wird an das Amt delegiert.

Finanzielle Auswirkungen

Verfügbare Mittel Produkt 12600 Konto 0820 (Betriebs- und Geschäftsausstattung) investiv

Vorgetragene Ermächtigung aus 2019 28.000,- €

Eingestellte Mittel 2020 52.700,- €

Gesamt: 80.700,- €

Anlage/n

1	Leistungsverzeichnis Ausrüstung Selmsdorf (öffentlich)
---	--

LOS 1 Ausrüstungsgegenstände
Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:

Pos.	Bezeichnung	Anzahl	Größe	EP netto	GP netto
1.	Sprungpolster Vetter SP 16 DIN 14151-1, DIN 14151-3 Aufsprungfläche mit blau-weißem Kreis, Seitenwand neongelb Befüllung mit Druckluftflasche 6 l/300 bar Inkl. Stützgerüst, Anschlussschlauch für Druckluftflasche, Packplane, Reparaturmaterial Boden- und Seitenwand	1			
2.	Atemschutzgeräte Dräger PSS 5000 mit Manometer, Grundgerät mit Manometer, Flaschen-Spannband für Einzelflaschen nach EN137:2006 Typ 2, vfdb 0802, Trageschale aus kohlefaserverstärktem Material, Mittel- und Hochdruckschläuche sind geschützt in der Trageschale untergebracht, Anti-Rutsch-Oberfläche der Bebänderung, Druckminderer mit Luftleistung > 1000 l/min ausreichend für zwei Personen, dreh- und schwenkbarer Beckengurt, Pull Forward-Becken-Einstellgurt, Schnellverschlüsse an Schulter- und Beckengurt, Schnallen aus Edelstahl, Manometer mit vollständig nachleuchtenden Zifferblatt, injektorlose Warnpfeife, Manometerleitung und Leitung für den Lungenautomaten getrennt über die Schulter führen, Bebänderung aus Aramid, Ablage für den Lungenautomat am Schultergurt, Anschluss für einen zweiten Lungenautomaten	4	C		
3.	Lungenautomaten Dräger PSS AE, Überdruckschraubanschluss M 45 x 3, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, zugelassen für Atemschutzgerät und Atemschutzmaske	4			
4.	Warn- und Sicherheitssystem, Dräger Bodyguard 1000, mit Taste / Schlüssel	4			
5.	Rettungssatz Weber E-Force 2 DIN 14751-2:2011-04 Rettungsgerät mit integriertem, akkubetriebenen, elektrohydraulischem Antrieb, LED-Lampen zur Ausleuchtung des Arbeitsbereiches, mit je einem Akku SP 53 BS E-Force 2, Klasse BS 53/800-24 RSU 200-107 PLUS E-Force 2, Klasse CC 200-H-24 Kettensatz für SP 53 BS Ersatzmesser für RSU 200-107 PLUS Kfz-Ladegerät 12 V/24 V Netzteil zur externen Stromversorgung Mit Gerätehalterung	1			

LOS 1 Ausrüstungsgegenstände
Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:

6.	Rettungszyylinder-Satz Weber E-Force 2 RZ 1-9010 E-Force 2 RZT 2-1360 E-Force 2 Mit Gerätehalterung	1			
7.	Weber Stab-Fast ALU Stützen Aluminium, verstellbar von 1070 mm-1720 mm, Belastung mind. 1500 kg Drei Stützen, ein Hakenmesser, ein Keil und Transporttasche(n)	1			
8.	Chemikalienschutzanzug Dräger CPS 7900, Anti-Fog-Scheibe EN 943-2:2002, Typ 1a-ET, wiederverwendbar, vfdb 0801:2009, GUV-I 8671 Farbe: blau, Größe XL und Stiefelgröße 46/47 Tragen des Atemschutzgerät unter dem Anzug Mit je zwei Unterhandschuhen (Baumwolle) und je zwei Überhandschuhe Eine Befestigung D-Connect an der rechten Hüfte	4			
9.	Nebelmaschine LEADER Smoke 5 Nebelleistung mindestens 1000 m ³ /h Einstellbare Nebelleistung, Dauerbetrieb, Dauerheizsystem für unterbrechungsfreie Nebelerzeugung, Thermoschutz, einstellbare Dauer des Nebelausstoßes, abnehmbare Kabelfernsteuerung mit 5,00 m Kabel, wasserdichtes Gehäuse, Spiralschlauch zum Weiterleiten des Nebels	1			
10	Panasonic Toughbook 33 Mit LTE und GPS IP 65 Prozessor: Intel® Corei5-7300U Pro Betriebssystem Windows 10 Pro RAM 8 GB (max. 16 GB) Grafikchip Intel® HD Graphics 620 Datenspeicher 256 GB SSD (512 GB optional) LCD 12,0" Aktivmatrix (TFT) Farb-LC-Display 2160 x 1440 (QHD) mit blendfreiem, mit Handschuhen bedienbarem kapazitivem Touchscreen (bis zu 1.200 cd/m ²) und IP55 Digitizer-Stift Bluetooth 4.2 + EDR Klasse 1	3			

LOS 1 Ausrüstungsgegenstände
Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:

	WLAN	Intel® Dual Band Wireless-AC 8265				
	Mobiles Breitband	4G LTE, unterstützt 3G				
					Gesamtsumme netto:	
					MwSt:	
					Gesamtsumme brutto:	

Ort, Datum

Unterschrift, Firmenstempel