

Förderprogramme für die Stadt Schönberg

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich IV	<i>Datum</i> 18.11.2020
<i>Bearbeitung:</i> Christina Langer	

Beratungsfolge

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
	Finanzausschuss der Stadt Schönberg	Information OHNE Beratung
02.02.2021	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr, Umwelt und Ordnung der Stadt Schönberg Stadtvertretung Schönberg	Information OHNE Beratung Information OHNE Beratung

Sachverhalt

Sie erhalten untenstehend eine Übersicht über die aktuellen Förderprogramme/ Förderrichtlinien, wo die Stadt Schönberg Förderungen erhalten kann.

Förderungen	Förderhöhe	Bemerkungen
ELER - Europäischen Landwirtschaftsfonds für die ländliche Entwicklung (2018-2023)	65 %	z.B. Dorferneuerungen, lokale Basisleistungen, etc.
Klimaschutzprojekte (2014-2023)	40 %	z.B. energetische Sanierung
Wasserförderrichtlinie (2016-2023)	80 %	z.B. Gewässerausbau Liebeck
Sportstättenbau (2015-2022)	40 % Max. 300.000,00	abzgl. nat. Kofi von 25 % (in Kombination mit Kofinanzierungsrichtli

		nie möglich)
Radwegebau (2015-2023)	75 %	Förderung von Radwegen
Förderung ÖPNV (2017-2023)	75 %	z.B. Buswartehallen, Park & Ride
Sonderbedarfszuweisung	rubikonabhängig	Nur, wenn keine andere Förderung greift
Kommunale Straßenbauförderrichtlinie (2020-2024) (KommStrabauFöRL M-V)	75 % d. förderfähigen Kosten	z.B. Neubau- o. Ausbaumaßnahmen, Erhaltungsmaßnahmen
Kommunale Kofinanzierung	i.d.R. 50 %	Zur Finanzierung d. Eigenanteils bei den in der Richtlinie aufgeführten Förderungen/ rubikonabhängig
Infrastrukturrichtlinie (2020-2023)	90 %	u.a. Gewerbegebiete
LEADER 2015-2023	Die LAG schlägt den Fördersatz und die maximale Höhe der Förderung vor	
Spielplatzförderrichtlinie M-V (2019-2021)	Nach Rubikon bis 90 % max. 20.000,00 €	Neubau und Sanierung von Kinderspielplätzen
Regenerative Energieversorgungsförderrichtli	Kann variieren	z.B. Machbarkeitsstudie

nie (RegEnversFöRL M-V) (2015-2023)		
Strategiefonds „Löschwassermarsch“ (2020 -.2021)	90 % der zuwendungf. Kosten	u.a. Zisternen, Löschwasserbrunnen

Anlage/n

Keine