

**3/127/2022**

Beschlussvorlage  
öffentlich

## Gemeinde Lüdersdorf

# Vergabeangelegenheiten: Grundsatzbeschluss für die Beschaffung von Schutzbekleidung und Ausrüstungsgegenstände der Gemeindefeuerwehr Lüdersdorf

|                                                                              |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Amt Schönberger Land</i><br>Fachbereich III<br><i>Datum</i><br>13.09.2022 | <i>Bearbeitung:</i><br>Sebastian Gutt<br><i>Bearbeiter/in-Telefonnr.:</i><br>038828/330-1311 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                          |                                                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Beratungsfolge</i><br>Gemeindevertretung Lüdersdorf<br>(Entscheidung) | <i>Geplante<br/>Sitzungstermine</i><br>27.09.2022 | <i>Ö / N</i><br>Ö |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|

### Sachverhalt

Im Haushalt wurden die Kosten die Beschaffung der Schutzbekleidung und Ausrüstungsgegenstände der Gemeindefeuerwehr Lüdersdorf geplant und eingestellt.

Das Vergabeverfahren wird in einer öffentlichen Ausschreibung erfolgen und in folgende Lose aufgeteilt:

LOS 1 - Dienst- und Schutzbekleidung (siehe Anlage)

LOS 2 - Ausrüstungsgegenstände (siehe Anlage)

Der anhand von Katalogpreisen geschätzte Auftragswert beträgt ca. 148.500,- € brutto.

Gemäß der Hauptsatzung der Gemeinde Lüdersdorf entscheidet die Gemeindevertretung über die Vergabe von Aufträgen, im Bereich der UVgO, ab einem Auftragswert in Höhe von 25.001,- €.

### Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung fasst den Grundsatzbeschluss zur Beschaffung der Schutzbekleidung und Ausrüstungsgegenstände der Gemeindefeuerwehr Lüdersdorf. Die Durchführung des Vergabeverfahrens einschließlich der Zuschlagsentscheidung wird an das Amt delegiert.

### Finanzielle Auswirkungen

Im Budget der Gemeindefeuerwehr (Produkt 12600) stehen Mittel in Höhe von 260.000,- € zur Verfügung.

### Anlage/n

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| 1 | LOS 1 PSA (öffentlich)                    |
| 2 | LOS 2 Ausrüstungsgegenstände (öffentlich) |



**LOS 1 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände**  
**Vergabenummer:**

| FF Herrnburg |     |                                                                                                                                                  |        |         |          |          |
|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
|              | Pos | Bezeichnung                                                                                                                                      | Anzahl | Größe   | EP netto | GP netto |
| HE           | 1   | Überjacke VIKING LÜBECK Rescue, EN 469:2005, Obermaterial Nomex Titan, Tunnelsystem, goldbraun, Reflex gelb/silber/gelb, PSA III                 | 1      | 46-48   |          |          |
| HE           | 2   | Überjacke VIKING LÜBECK Rescue, EN 469:2005, Obermaterial Nomex Titan, Tunnelsystem, goldbraun, Reflex gelb/silber/gelb, PSA III                 | 2      | 50-52-  |          |          |
| HE           | 3   | Überjacke VIKING LÜBECK Rescue, EN 469:2005, Obermaterial Nomex Titan, Tunnelsystem, goldbraun, Reflex gelb/silber/gelb, PSA III                 | 5      | 54-56-  |          |          |
| HE           | 4   | Überjacke VIKING LÜBECK Rescue, EN 469:2005, Obermaterial Nomex Titan, Tunnelsystem, goldbraun, Reflex gelb/silber/gelb, PSA III                 | 1      | 58-60   |          |          |
| HE           | 5   | Überjacke VIKING LÜBECK Rescue, EN 469:2005, Obermaterial Nomex Titan, Tunnelsystem, goldbraun, Reflex gelb/silber/gelb, PSA III                 | 1      | 46-48K  |          |          |
| HE           | 6   | Überjacke VIKING LÜBECK Rescue, EN 469:2005, Obermaterial Nomex Titan, Tunnelsystem, goldbraun, Reflex gelb/silber/gelb, PSA III                 | 3      | 54-56L- |          |          |
| HE           | 7   | Rettungsschlaufe VIKING, DIN EN 1498; 2007-01 Typ B, aus Poyester, Farbe schwarz mit gelben Anfasslaschen; PSA III; für Einsatzjacke Größe 46/48 | 2      | 679_S   |          |          |
| HE           | 8   | Rettungsschlaufe VIKING, DIN EN 1498; 2007-01 Typ B, aus Poyester, Farbe schwarz mit gelben Anfasslaschen; PSA III; für Einsatzjacke Größe 50/52 | 2      |         |          |          |
| HE           | 9   | Rettungsschlaufe VIKING, DIN EN 1498; 2007-01 Typ B, aus Poyester, Farbe schwarz mit gelben Anfasslaschen; PSA III; für Einsatzjacke Größe 54/56 | 8      |         |          |          |
| HE           | 10  | Rettungsschlaufe VIKING, DIN EN 1498; 2007-01 Typ B, aus Poyester, Farbe schwarz mit gelben Anfasslaschen; PSA III; für Einsatzjacke Größe 58/60 | 1      |         |          |          |
| HE           | 11  | Bundhose VIKING SUPREME HALSTENBEK, EN 469:2005, Obermaterial Nomex Titan, gold, Reflex gelb/silber/gelb, PSA III                                | 2      | 46-48-  |          |          |
| HE           | 12  | Bundhose VIKING SUPREME HALSTENBEK, EN 469:2005, Obermaterial Nomex Titan, gold, Reflex gelb/silber/gelb, PSA III                                | 3      | 50-52-  |          |          |
| HE           | 13  | Bundhose VIKING SUPREME HALSTENBEK, EN 469:2005, Obermaterial Nomex Titan, gold, Reflex gelb/silber/gelb, PSA III                                | 5      | 54-56-  |          |          |
| HE           | 14  | Bundhose VIKING SUPREME HALSTENBEK, EN 469:2005, Obermaterial Nomex Titan, gold, Reflex gelb/silber/gelb, PSA III                                | 1      | 50-52L  |          |          |
| HE           | 15  | Bundhose VIKING SUPREME HALSTENBEK, EN 469:2005, Obermaterial Nomex Titan, gold, Reflex gelb/silber/gelb, PSA III                                | 3      | 54-56L- |          |          |
| HE           | 16  | Feuerwehr-Schnürstiefel HAIX SPECIAL FIGHTER PRO, CE 0197 EN 15090:2012-04 HI3 CI SRC, Kat. F2A. Waterproof-Leder, CROSSTECH Membrane, PSA III   | 3      | 8,5     |          |          |
| HE           | 17  | Feuerwehr-Schnürstiefel HAIX SPECIAL FIGHTER PRO, CE 0197 EN 15090:2012-04 HI3 CI SRC, Kat. F2A. Waterproof-Leder, CROSSTECH Membrane, PSA III   | 1      | 9,5     |          |          |
| HE           | 18  | Feuerwehr-Schnürstiefel HAIX SPECIAL FIGHTER PRO, CE 0197 EN 15090:2012-04 HI3 CI SRC, Kat. F2A. Waterproof-Leder, CROSSTECH Membrane, PSA III   | 1      | 11      |          |          |
| HE           | 19  | Feuerwehr-Schnürstiefel HAIX SPECIAL FIGHTER PRO, CE 0197 EN 15090:2012-04 HI3 CI SRC, Kat. F2A. Waterproof-Leder, CROSSTECH Membrane, PSA III   | 1      | 12,5    |          |          |
| HE           | 20  | Reißverschlusslasche für HAIX SPECIAL FIGHTER PRO, mit Abdeckung, für Größe 39-41                                                                | 1      | 39-41   |          |          |
| HE           | 21  | Reißverschlusslasche für HAIX SPECIAL FIGHTER PRO, mit Abdeckung, für Größe 41-45                                                                | 6      | 41-45   |          |          |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |  |  |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|
| HE | 22 | Reißverschlussflasche für HAIX SPECIAL FIGHTER PRO, mit Abdeckung, für Größe 45-48                                                                                                                                                               | 3  | 45-48 |  |  |
| HE | 23 | <b>Namenstreifen 135x25 mm</b> , Band dunkelblau, Schrift weiß gestickt, mit Kettelrand, Klettband und Flauschband, <b>3 Stück</b> , Aufschrift: <b>N. Grawert; C. Töteberg</b>                                                                  | 2  |       |  |  |
| HE | 24 | Feuerwehrhelm MSA GALLET F1 XF, DIN EN 443, DIN EN 16471: 2015-03, DIN EN 16473:2015-03, für Kopfgröße 52-62,nachleuchtend, <b>Schild SCHWARZ</b> , Visier gold, Beleuchtungsmodul, Augenschutzvisier EN 14458, Innenausstattung Leder, PSA III  | 2  | 52-62 |  |  |
| HE | 25 | Feuerwehrhelm MSA GALLET F1 XF, DIN EN 443, DIN EN 16471: 2015-03, DIN EN 16473:2015-03, für Kopfgröße 58-65, nachleuchtend, <b>Schild SCHWARZ</b> , Visier gold, Beleuchtungsmodul, Augenschutzvisier EN 14458, Innenausstattung Leder, PSA III | 2  | 58-65 |  |  |
| HE | 26 | Mütze, schwarz, 100% Polyacryl, 3M- Thinsulate Isolierung, mit gestickter Aufschrift FEUERWEHR in <b>SILBER</b> . Einheitsgröße                                                                                                                  | 10 |       |  |  |
| HE | 27 | Feuerwehrhandschuh SEIZ XF S, DIN EN 659:2008-06, Strickstulpe, CROSSTECH-Membrane, beige , PSA III                                                                                                                                              | 1  | 8     |  |  |
| HE | 28 | Feuerwehrhandschuh SEIZ XF S, DIN EN 659:2008-06, Strickstulpe, CROSSTECH-Membrane, beige , PSA III                                                                                                                                              | 1  | 9     |  |  |
| HE | 29 | Feuerwehrhandschuh SEIZ XF S, DIN EN 659:2008-06, Strickstulpe, CROSSTECH-Membrane, beige , PSA III                                                                                                                                              | 3  | 10    |  |  |
| HE | 30 | Feuerwehrhandschuh SEIZ XF S, DIN EN 659:2008-06, Strickstulpe, CROSSTECH-Membrane, beige , PSA III                                                                                                                                              | 2  | 11    |  |  |
| HE | 31 | Schutzhandschuh SEIZ MECHANIC 185, DIN EN 388, Kl. 34335, DIN EN ISO 13997 Kl. C, gemäß DGUV-Rundschreiben 0288/2011, PSA II                                                                                                                     | 1  | 6     |  |  |
| HE | 32 | Schnürschuh HAIX OFFICE LEDER, CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC, weiches, hydrophobiertes Rindleder, PSA II                                                                                                                           | 2  | 8     |  |  |
| HE | 33 | Schnürschuh HAIX OFFICE LEDER, CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC, weiches, hydrophobiertes Rindleder, PSA II                                                                                                                           | 5  | 8,5   |  |  |
| HE | 34 | Schnürschuh HAIX OFFICE LEDER, CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC, weiches, hydrophobiertes Rindleder, PSA II                                                                                                                           | 5  | 9,5   |  |  |
| HE | 35 | Schnürschuh HAIX OFFICE LEDER, CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC, weiches, hydrophobiertes Rindleder, PSA II                                                                                                                           | 1  | 10    |  |  |
| HE | 36 | Schnürschuh HAIX OFFICE LEDER, CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC, weiches, hydrophobiertes Rindleder, PSA II                                                                                                                           | 1  | 11    |  |  |
| HE | 37 | Schnürschuh HAIX OFFICE LEDER, CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC, weiches, hydrophobiertes Rindleder, PSA II                                                                                                                           | 2  | 12,5  |  |  |
| HE | 38 | Rettungsdienstschuh HAIX NEVADA PRO LOW, CE EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC, Waterproofleder, PSA II                                                                                                                                            | 1  | 5     |  |  |
| HE | 39 | Rettungsdienstschuh HAIX NEVADA PRO LOW, CE EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC, Waterproofleder, PSA II                                                                                                                                            | 4  | 6,5   |  |  |
| HE | 40 | Rettungsdienstschuh HAIX NEVADA PRO LOW, CE EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC, Waterproofleder, PSA II                                                                                                                                            | 2  | 8     |  |  |
| HE | 41 | Rettungsdienstschuh HAIX NEVADA PRO LOW, CE EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC, Waterproofleder, PSA II                                                                                                                                            | 10 | 8,5   |  |  |
| HE | 42 | Rettungsdienstschuh HAIX NEVADA PRO LOW, CE EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC, Waterproofleder, PSA II                                                                                                                                            | 15 | 9,5   |  |  |
| HE | 43 | Rettungsdienstschuh HAIX NEVADA PRO LOW, CE EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC, Waterproofleder, PSA II                                                                                                                                            | 8  | 10    |  |  |
| HE | 44 | Rettungsdienstschuh HAIX NEVADA PRO LOW, CE EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC, Waterproofleder, PSA II                                                                                                                                            | 6  | 11    |  |  |
| HE | 45 | Rettungsdienstschuh HAIX NEVADA PRO LOW, CE EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC, Waterproofleder, PSA II                                                                                                                                            | 1  | 11,5  |  |  |

|    |    |                                                                                                                                                                                  |    |                                                   |  |  |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|--|--|
| HE | 46 | Rettungsdienstschuh HAIX NEVADA PRO LOW, CE EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC, Waterproofleder, PSA II                                                                            | 2  | 12,5                                              |  |  |
| HE | 47 | Diensthemd M-V, dunkelblau, 1/1 Arm, 100% Baumwolle, Einstickung FEUERWEHR in silber, nach Empfehlung LfV M-V 2018                                                               | 8  | 41-42                                             |  |  |
| HE | 48 | Diensthemd M-V, dunkelblau, 1/2 Arm, 100% Baumwolle, Einstickung FEUERWEHR in silber, nach Empfehlung LfV M-V 2018                                                               | 8  | 41-42                                             |  |  |
| HE | 49 | Cargohose Mecklenburg-Vorpommern, 65% Polyester/35% Baumwolle, nach Empfehlung LfV M-V 2018                                                                                      | 2  | 50                                                |  |  |
| HE | 50 | Cargohose Mecklenburg-Vorpommern, 65% Polyester/35% Baumwolle, nach Empfehlung LfV M-V 2018                                                                                      | 2  | 52                                                |  |  |
| HE | 51 | Cargohose Mecklenburg-Vorpommern, 65% Polyester/35% Baumwolle, nach Empfehlung LfV M-V 2018                                                                                      | 2  | 54                                                |  |  |
| HE | 52 | Cargohose Mecklenburg-Vorpommern, 65% Polyester/35% Baumwolle, nach Empfehlung LfV M-V 2018                                                                                      | 3  | 56                                                |  |  |
| HE | 53 | Cargohose Mecklenburg-Vorpommern, 65% Polyester/35% Baumwolle, nach Empfehlung LfV M-V 2018                                                                                      | 1  | 27                                                |  |  |
| HE | 54 | Cargohose Mecklenburg-Vorpommern, 65% Polyester/35% Baumwolle, nach Empfehlung LfV M-V 2018                                                                                      | 1  | 28                                                |  |  |
| HE | 55 | Cargohose Mecklenburg-Vorpommern, 65% Polyester/35% Baumwolle, nach Empfehlung LfV M-V 2018                                                                                      | 1  | 29                                                |  |  |
| HE | 56 | Softshelljacke S-GARD MAJOR, 3-Lagen-Laminat, Schultertunnel, Schulterklappen, Farbe schwarzblau                                                                                 | 2  | M                                                 |  |  |
| HE | 57 | Softshelljacke S-GARD MAJOR, 3-Lagen-Laminat, Schultertunnel, Schulterklappen, Farbe schwarzblau                                                                                 | 3  | L                                                 |  |  |
| HE | 58 | Softshelljacke S-GARD MAJOR, 3-Lagen-Laminat, Schultertunnel, Schulterklappen, Farbe schwarzblau                                                                                 | 3  | XL                                                |  |  |
| HE | 59 | Gürtel; aus Rindleder, Breite 45mm, Farbe schwarz, Koppelschloss silber mit Schriftzug „FEUERWEHR“, im folgenden Stückzahlen/Längen: 3x100cm; 3x105cm; 3x110cm; 3x115cm; 3x120cm | 15 | 3x100cm; 3x105cm;<br>3x110cm; 3x115cm;<br>3x120cm |  |  |
| HE | 60 | Schulterstücke Feuerwehrmann/frau-Anwärter/in M-V, paarweise, nach Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern 2018                                           | 3  |                                                   |  |  |
| HE | 61 | Schulterstücke Feuerwehrmann/frau M-V, paarweise, nach Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern 2018                                                       | 3  |                                                   |  |  |
| HE | 62 | Schulterstücke Hauptfeuerwehrmann/frau M-V, paarweise, nach Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern 2018                                                  | 10 |                                                   |  |  |
| HE | 63 | Schulterstücke Löschmeister/in M-V, paarweise, nach Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern 2018                                                          | 3  |                                                   |  |  |
| HE | 64 | Schulterstücke Oberlöschmeister/in M-V, paarweise, nach Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern 2018                                                      | 3  |                                                   |  |  |
| HE | 65 | Schulterstücke Hauptlöschmeister/in M-V, paarweise, nach Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern 2018                                                     | 3  |                                                   |  |  |
| HE | 66 | Schulterstücke Brandmeister/in M-V, paarweise, nach Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern 2018                                                          | 1  |                                                   |  |  |
| HE | 67 | Schulterstücke Oberbrandmeister/in M-V, paarweise, nach Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern 2018                                                      | 1  |                                                   |  |  |

|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |  |  |
|--------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|
| HE                 | 68 | <b>Schulterstücke Hauptbrandmeister/in M-V, paarweise</b> , nach Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1  |       |  |  |
| HE                 | 69 | <b>Diensthemd M-V, weiß, 1/1 Arm</b> , 100% Baumwolle, Einstickung FEUERWEHR in rot, nach Empfehlung LFV M-V 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 43-44 |  |  |
| HE                 | 70 | <b>Schirmmütze</b> Mecklenburg-Vorpommern, aus Kammgarn-Trikot, dunkelblau, schwarze Kordel, nach Empfehlung LFV M-V 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2  | 58    |  |  |
| HE                 | 71 | <b>Schirmmütze</b> Mecklenburg-Vorpommern, aus Kammgarn-Trikot, dunkelblau, schwarze Kordel, nach Empfehlung LFV M-V 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2  | 59    |  |  |
| HE                 | 72 | <b>Schirmmütze</b> Mecklenburg-Vorpommern, aus Kammgarn-Trikot, dunkelblau, schwarze Kordel, nach Empfehlung LFV M-V 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1  | 60    |  |  |
| HE                 | 73 | <b>Krawatte</b> mit Emblem, farbgleich passend zu Dienstjacke Mecklenburg-Vorpommern BÜTTNER Nr: 301505, nach Empfehlung LFV M-V 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 |       |  |  |
| HE                 | 74 | <b>Dienstjacke</b> Mecklenburg-Vorpommern BÜTTNER, 54% Polyester/44% Schurwolle/2% Elasthan, nach Empfehlung LFV M-V 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2  | 50    |  |  |
| HE                 | 75 | <b>Dienstjacke</b> Mecklenburg-Vorpommern BÜTTNER, 54% Polyester/44% Schurwolle/2% Elasthan, nach Empfehlung LFV M-V 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2  | 52    |  |  |
| HE                 | 76 | <b>Dienstjacke</b> Mecklenburg-Vorpommern BÜTTNER, 54% Polyester/44% Schurwolle/2% Elasthan, nach Empfehlung LFV M-V 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2  | 54    |  |  |
| HE                 | 77 | <b>Dienstjacke</b> Mecklenburg-Vorpommern BÜTTNER, 54% Polyester/44% Schurwolle/2% Elasthan, nach Empfehlung LFV M-V 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1  | 31    |  |  |
| HE                 | 78 | <b>Diensthose</b> Mecklenburg-Vorpommern BÜTTNER, 54% Polyester/44% Schurwolle/2% Elasthan, nach Empfehlung LFV M-V 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2  | 50    |  |  |
| HE                 | 79 | <b>Diensthose</b> Mecklenburg-Vorpommern BÜTTNER, 54% Polyester/44% Schurwolle/2% Elasthan, nach Empfehlung LFV M-V 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2  | 52    |  |  |
| HE                 | 80 | <b>Diensthose</b> Mecklenburg-Vorpommern BÜTTNER, 54% Polyester/44% Schurwolle/2% Elasthan, nach Empfehlung LFV M-V 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2  | 54    |  |  |
| <b>FF Palingen</b> |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |  |  |
| PA                 | 81 | Viking Einsatzbundhose PS6865 Modell Halstenbek, EN469, Hainsworth Titan®, EN 469:2005, DIN EN 469:200702 Schutzklassen nach EN 469: Wärmeübergang Klasse 2, wasserdicht Klasse 2, atmungsaktiv Klasse 2. Obermaterial Pbi®, Nässesperre GoreTex® Airlock 2LY, 225 g/m², Futter 50% Nomex®/50% Viskose 130 g/m², für Kurzjacke geeignet, Gummizug im Bund, gepolsterte Hosenträger, Reflexstreifen gelb/silber/gelb 1 x waagrecht umlaufend, 1x hochlaufend an jedem Hosenbein, Verlängerte Hinterhose, Knieverstärkung aus Kevlar® mit Kniepolster, zusätzliche Messertasche rechts und links, Inspektionsreißverschluss, 2 Beuteltaschen mit Möglichkeit des Durchgriffes, 2 Blasebalgtaschen mit Klettverschluss und Klett für Namenstreifen, Nässesaugsperrin in den Beinsäumen zur Verhinderung der Kriechnässe, nach hinten angeschnittener Beinabschluss sowie Schutz der Saumkante durch Silicon/Kevlar, Reißverschluss mit Patte zur Verstellung der Beinweite Farbe: sandfarben | 1  | 46-48 |  |  |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |       |  |  |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--|
| PA | 82 | VIKING Einsatzjacke, "Modell Lübeck Rescue" EN 469:2005-11, DIN EN 469:2007-02, Schutzklassen nach EN 469: Wärmeübergang Klasse 2, wasserdicht Klasse 2, atmungsaktiv Klasse 2. Frontreißverschluss aus Metall mit Schnelltrennvorrichtung (Panikreißverschluss), Kordelzug in der Taille für optimale Passform. 2 Seitentaschen mit Patten, 2 Funkgerätetaschen, 1 Napoleontasche unter Frontreißverschluss, Halter für Taschenleuchte, abnehmbarer Karabinerhaken. Ärmelbündchen aus Nomex®-Gestrick mit eingearbeitetem Daumenloch, Ellbogenverstärkung aus Kevlar®, Nässeaugsperrin in den Säumen zur Verhinderung von Kriechnässe, Inspektionsreißverschluss. Flauschband für Namenstreifen, Flauschband zum Anbringen eines Schulterkollers oder Rückenschildes. kurzer Schnitt mit verlängertem Hinterteil, eingearbeitetes Tunnelsystem zur Aufnahme einer Rettungsschlaufe im Brustbereich umlaufend, Tunnelöffnung mit Verschluss durch Patten, Rettungsschlaufe nach EN 1498/A Obermaterial Nomex® Titan, 220 g/m², Nässe Sperre/Futter Gore-Tex® Airlock 3-lagig 295 g/m²; Farbe gold/sandfarben, Reflexbestreifung gelb/silber/gelb 2 x waagrecht umlaufend an jedem Ärmel, 1 waagrecht umlaufend am Jackensaum sowie im Brustbereich, weitere Reflexstreifen hinten am Jackensaum sowie 2 x senkrecht | 1 | 46-48 |  |  |
| PA | 83 | Feuerwehrlhelm MSA GALLET F1 XF, DIN EN 443:2008:06, DIN EN 16471: 2015-03, DIN EN 16473:2015-03, Helmform Typ B. Helmschale Hochtemperatur-Thermoplast, nachleuchtend lackiert, Reflexstreifen silber. 3-Punkt-Kinnriemen mit Schnellverschluss, flexibles Kopfband, im Stirn- und Nackenbereich mit Winklereinstellung für optimalen Sitz bei jeder Kopfform, Traghöhenverstellung. Verstellrad an der Helmaußenseite zur Kopfweitereinstellung, auch mit Handschuhen gut bedienbar. Großes Gesichtsschutzvisier mit Antibeschlagbeschichtung schützt auch das Kinn, alle Teile sind einfach und schnell zu wechseln. Beleuchtungsmodul mit je 2 LEDs auf beiden Seiten im unteren Helmbereich ausgestattet, Stromversorgung durch 3 Micro-Batterien oder -Akkus für bis zu 10 h Leuchtdauer, optische Batteriestandsanzeige, leicht erreichbarer Ein-/Ausschalter, ATEX-Zulassung 2G Ga Ex ia IIC T4/T3.<br>Ausstattung:<br>- Helmschale gelbgrün nachleuchtend lackiert, Frontschild gold, Reflexstreifen silber<br>- 9% goldbedampftes Gesichtsschutzvisier EN 14458<br>- Augenschutzvisier EN 14458<br>- Halterung für externe Stablampe, rechts montiert<br>- integriertes Beleuchtungsmodul<br>- Innenausstattung Leder<br>- Nackenschutz aluminisiert                                                      | 1 | M     |  |  |
| PA | 84 | Latzhose ASKÖ, DIN EN ISO 11393-2:2020-03, Klasse 1, Form C (Rundumbeinschutz), KWF-geprüft. 70% Polyamid/30% Baumwolle, Latztasche mit Reißverschluss, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 1 Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss, 1 Zollstocktasche. 2 Lüftungsreißverschlüsse hinten, verstellbare, elastische Hosenträger, Farbe oliv, Warnkeil orange im Unterschenkelbereich<br>Lieferbare Größen 48-62<br>PSA Kategorie III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 | 54    |  |  |
| PA | 85 | Dienstbluse dunkelblau, 1/1 Arm, Einstickung FEUERWEHR in silber, nach Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern 2018. 100% Baumwolle, Kent-Kragen, 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Knopf, Kugelschreiber-Einsteckfach, Schultertunnel, bügelfrei<br>Lieferbare Größen 32-56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | 38    |  |  |
| PA | 86 | Dienstbluse dunkelblau, 1/1 Arm, Einstickung FEUERWEHR in silber, nach Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern 2018. 100% Baumwolle, Kent-Kragen, 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Knopf, Kugelschreiber-Einsteckfach, Schultertunnel, bügelfrei<br>Lieferbare Größen 32-56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | 36    |  |  |
| PA | 87 | Damen-Cargohose BÜTTNER nach Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern 2018. Dunkelblau, 2 Leistentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patten, 2 aufgesetzte Blasebalgtaschen mit Patten, Bund mit Gummizug<br>65% Polyester/35% Baumwolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | 36    |  |  |

|                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |     |  |  |
|--------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--|--|
| PA                 | 88  | Damen-Cargohose BÜTTNER nach Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern 2018. Dunkelblau, 2 Leistentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patten, 2 aufgesetzte Blasebalgtaschen mit Patten, Bund mit Gummizug<br>65% Polyester/35% Baumwolle                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | 38  |  |  |
| PA                 | 89  | Schulterstücke Feuerwehrmann/frau Mecklenburg-Vorpommern nach Empfehlung des LFV 2017, 2 silberfarbige Soutacheschlaufen auf dunkelkarmesinrotem Grund. Träger dunkelblauer Filz, nach innen konisch zulaufend, äußere Seite zugespitzt, mit Lasche und Knopf, paarweise                                                                                                                                                                                                                             | 4 |     |  |  |
| PA                 | 90  | Schulterstücke Oberfeuerwehrmann/frau Mecklenburg-Vorpommern nach Empfehlung des LFV 2017, silberfarbige Umrandung auf dunkelkarmesinrotem Grund. Träger dunkelblauer Filz, nach innen konisch zulaufend, äußere Seite zugespitzt, mit Lasche und Knopf, paarweise                                                                                                                                                                                                                                   | 4 |     |  |  |
| PA                 | 91  | Schulterstücke Hauptfeuerwehrmann/frau Mecklenburg-Vorpommern nach Empfehlung des LFV 2017, silberfarbige Umrandung auf dunkelkarmesinrotem Grund, 1 silberfarbiger Stern. Träger dunkelblauer Filz, nach innen konisch zulaufend, äußere Seite zugespitzt, mit Lasche und Knopf, paarweise                                                                                                                                                                                                          | 4 |     |  |  |
| PA                 | 92  | Schulterstücke Löschmeister/in Mecklenburg-Vorpommern nach Empfehlung des LFV 2017, silberfarbige Umrandung auf dunkelkarmesinrotem Grund, 2 silberfarbige Sterne. Träger dunkelblauer Filz, nach innen konisch zulaufend, äußere Seite zugespitzt, mit Lasche und Knopf, paarweise                                                                                                                                                                                                                  | 2 |     |  |  |
| PA                 | 93  | Schulterstücke Oberlöschmeister/in Mecklenburg-Vorpommern nach Empfehlung des LFV 2017, silberfarbige Umrandung auf dunkelkarmesinrotem Grund, 3 silberfarbige Sterne. Träger dunkelblauer Filz, nach innen konisch zulaufend, äußere Seite zugespitzt, mit Lasche und Knopf, paarweise                                                                                                                                                                                                              | 2 |     |  |  |
| PA                 | 94  | Schulterstücke Hauptlöschmeister/in Mecklenburg-Vorpommern nach Empfehlung des LFV 2017, Grund Silberlurex. Träger dunkelblauer Filz, nach innen konisch zulaufend, äußere Seite zugespitzt, mit Lasche und Knopf, paarweise                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 |     |  |  |
| PA                 | 95  | Schulterstücke Brandmeister/in Mecklenburg-Vorpommern nach Empfehlung des LFV 2017, Grund Silberlurex, 1 goldfarbiger Stern. Träger dunkelblauer Filz, nach innen konisch zulaufend, äußere Seite zugespitzt, mit Lasche und Knopf, paarweise                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 |     |  |  |
| PA                 | 96  | Gürtel aus schwarzem Rindleder, Breite 30 mm, mit Schnalle<br>Lieferbare Länge 80-140 cm<br>10% ÜG-Zuschlag für Länge 125 und 130 cm<br>20% ÜG-Zuschlag für Länge 135 und 140 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 | 100 |  |  |
| PA                 | 97  | Gürtel aus schwarzem Rindleder, Breite 30 mm, mit Schnalle<br>Lieferbare Länge 80-140 cm<br>10% ÜG-Zuschlag für Länge 125 und 130 cm<br>20% ÜG-Zuschlag für Länge 135 und 140 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 | 110 |  |  |
| <b>FF Schattin</b> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |     |  |  |
| SCHA               | 98  | SOFTSHELLJACKE MAJOR S-Gard<br>3-Lagen-Laminat, 90% Polyester/10% Polyurethan. Stehkragen, durchgehender Reißverschluss, Blende mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, 2 schräg eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss, Napoleontasche mit Reißverschluss. Saum und Ärmelabschluss mit Weitenregulierung, Schulterklappen, Flauschband für Namenstreifen auf rechter Brusttaschenpatte, Farbe schwarzblau, <b>Aufschrift „FEUERWEHR“ in Silber über linker Brusttasche</b> | 3 | L   |  |  |
| SCHA               | 99  | SOFTSHELLJACKE MAJOR S-Gard<br>3-Lagen-Laminat, 90% Polyester/10% Polyurethan. Stehkragen, durchgehender Reißverschluss, Blende mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, 2 schräg eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss, Napoleontasche mit Reißverschluss. Saum und Ärmelabschluss mit Weitenregulierung, Schulterklappen, Flauschband für Namenstreifen auf rechter Brusttaschenpatte, Farbe schwarzblau, <b>Aufschrift „FEUERWEHR“ in Silber über linker Brusttasche</b> | 2 | M   |  |  |
| SCHA               | 100 | SOFTSHELLJACKE MAJOR S-Gard<br>3-Lagen-Laminat, 90% Polyester/10% Polyurethan. Stehkragen, durchgehender Reißverschluss, Blende mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, 2 schräg eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss, Napoleontasche mit Reißverschluss. Saum und Ärmelabschluss mit Weitenregulierung, Schulterklappen, Flauschband für Namenstreifen auf rechter Brusttaschenpatte, Farbe schwarzblau, <b>Aufschrift „FEUERWEHR“ in Silber über linker Brusttasche</b> | 1 | S   |  |  |

|      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |  |  |
|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|
| SCHA | 101 | SOFTSHELLJACKE MAJOR S-Gard<br>3-Lagen-Laminat, 90% Polyester/10% Polyurethan. Stehkragen, durchgehender Reißverschluss, Blende mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, 2 schräg eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss, Napoleontasche mit Reißverschluss. Saum und Ärmelabschluss mit Weitenregulierung, Schulterklappen, Flauschband für Namenstreifen auf rechter Brusttaschenpatte, Farbe schwarzblau, <b>Aufschrift „FEUERWEHR“ in Silber über linker Brusttasche</b> | 2  | XXL     |  |  |
| SCHA | 102 | Cargohose BÜTTNER nach Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern 2018. Dunkelblau, 2 Leistentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patten, 2 aufgesetzte Blasebalgtaschen mit Patten, Bund mit Gummizug<br>65% Polyester/35% Baumwolle                                                                                                                                                                                                                                                     | 1  | 110     |  |  |
| SCHA | 103 | Cargohose BÜTTNER nach Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern 2018. Dunkelblau, 2 Leistentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patten, 2 aufgesetzte Blasebalgtaschen mit Patten, Bund mit Gummizug<br>65% Polyester/35% Baumwolle                                                                                                                                                                                                                                                     | 1  | 48      |  |  |
| SCHA | 104 | Cargohose BÜTTNER nach Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern 2018. Dunkelblau, 2 Leistentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patten, 2 aufgesetzte Blasebalgtaschen mit Patten, Bund mit Gummizug<br>65% Polyester/35% Baumwolle                                                                                                                                                                                                                                                     | 2  | 102     |  |  |
| SCHA | 105 | Cargohose BÜTTNER nach Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern 2018. Dunkelblau, 2 Leistentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patten, 2 aufgesetzte Blasebalgtaschen mit Patten, Bund mit Gummizug<br>65% Polyester/35% Baumwolle                                                                                                                                                                                                                                                     | 1  | 98      |  |  |
| SCHA | 106 | Damen-Cargohose BÜTTNER nach Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern 2018. Dunkelblau, 2 Leistentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patten, 2 aufgesetzte Blasebalgtaschen mit Patten, Bund mit Gummizug<br>65% Polyester/35% Baumwolle                                                                                                                                                                                                                                               | 1  | 40      |  |  |
| SCHA | 107 | Damen-Cargohose BÜTTNER nach Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern 2018. Dunkelblau, 2 Leistentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patten, 2 aufgesetzte Blasebalgtaschen mit Patten, Bund mit Gummizug<br>65% Polyester/35% Baumwolle                                                                                                                                                                                                                                               | 1  | 46      |  |  |
| SCHA | 108 | Gürtel aus Rindleder, Breite 30 mm, Farbe schwarz, Koppelschloss silber mit Schriftzug FEUERWEHR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1  | 115     |  |  |
| SCHA | 109 | Gürtel aus Rindleder, Breite 30 mm, Farbe schwarz, Koppelschloss silber mit Schriftzug FEUERWEHR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3  | 105     |  |  |
| SCHA | 110 | Gürtel aus Rindleder, Breite 30 mm, Farbe schwarz, Koppelschloss silber mit Schriftzug FEUERWEHR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1  | 100     |  |  |
| SCHA | 111 | Gürtel aus Rindleder, Breite 30 mm, Farbe schwarz, Koppelschloss silber mit Schriftzug FEUERWEHR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2  | 110     |  |  |
| SCHA | 112 | Diensthemd M-V, dunkelblau, 1/1 Arm, 100% Baumwolle, Einstickung FEUERWEHR in silber, nach Empfehlung LFV M-V 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2  | 37/38 S |  |  |
| SCHA | 113 | Diensthemd M-V, dunkelblau, 1/1 Arm, 100% Baumwolle, Einstickung FEUERWEHR in silber, nach Empfehlung LFV M-V 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 39/40 M |  |  |
| SCHA | 114 | Diensthemd M-V, dunkelblau, 1/1 Arm, 100% Baumwolle, Einstickung FEUERWEHR in silber, nach Empfehlung LFV M-V 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1  | 45/46   |  |  |
| SCHA | 115 | Diensthemd M-V, dunkelblau, 1/2 Arm, 100% Baumwolle, Einstickung FEUERWEHR in silber, nach Empfehlung LFV M-V 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2  | 37/38 S |  |  |
| SCHA | 116 | Diensthemd M-V, dunkelblau, 1/2 Arm, 100% Baumwolle, Einstickung FEUERWEHR in silber, nach Empfehlung LFV M-V 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 39/40 M |  |  |
| SCHA | 117 | Feuerschutzhaube VIKING grau, DIN EN 13911, 2-lagig, Nomex/Viskose FR, PSA III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 | uni     |  |  |
| SCHA | 118 | Mechaniker-Handschuh gfd Basic II, EN 388:2016, Kl. 2121 , PSA II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5  | 9       |  |  |

|      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |            |  |  |
|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--|--|
| SCHA | 119 | Mechaniker-Handschuh gfd Basic II, EN 388:2016, Kl. 2121 , PSA II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 | 10         |  |  |
| SCHA | 120 | Mechaniker-Handschuh gfd Basic II, EN 388:2016, Kl. 2121 , PSA II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 | 11         |  |  |
| SCHA | 121 | Feuerwehrlhelm MSA GALLET F1 XF, DIN EN 443, nachleuchtend, Schild schwarz, Visier klar, Innenausstattung Leder, PSA III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 | M          |  |  |
| SCHA | 122 | VIKING Überjacke LÜBECK RESCUE, EN 469:2005-11, DIN EN 469:2007-02, Schutzklassen nach EN 469: Wärmeübergang Klasse 2, wasserdicht Klasse 2, atmungsaktiv Klasse 2.<br>Obermaterial Nomex® Titan 220 g/m <sup>2</sup> , Nässesperre Gore-Tex® Airlock 250 g/m <sup>2</sup> , Futter Nomex®/Viskose 130 g/m <sup>2</sup> . Kurzer Schnitt mit verlängertem Hinterteil, Frontreißverschluss aus Metall mit Schnelltrennvorrichtung (Panikreißverschluss), Kordelzug in der Taille für optimale Passform. 2 eingeschnittene Seitentaschen mit Patten, 2 eingeschnittene Funkgerätetaschen, | 1 | 50/52      |  |  |
| SCHA | 123 | VIKING Überjacke LÜBECK RESCUE, EN 469:2005-11, DIN EN 469:2007-02, Schutzklassen nach EN 469: Wärmeübergang Klasse 2, wasserdicht Klasse 2, atmungsaktiv Klasse 2.<br>Obermaterial Nomex® Titan 220 g/m <sup>2</sup> , Nässesperre Gore-Tex® Airlock 250 g/m <sup>2</sup> , Futter Nomex®/Viskose 130 g/m <sup>2</sup> . Kurzer Schnitt mit verlängertem Hinterteil, Frontreißverschluss aus Metall mit Schnelltrennvorrichtung (Panikreißverschluss), Kordelzug in der Taille für optimale Passform. 2 eingeschnittene Seitentaschen mit Patten, 2 eingeschnittene Funkgerätetaschen, | 1 | 46/48 L    |  |  |
| SCHA | 124 | VIKING Überjacke LÜBECK RESCUE, EN 469:2005-11, DIN EN 469:2007-02, Schutzklassen nach EN 469: Wärmeübergang Klasse 2, wasserdicht Klasse 2, atmungsaktiv Klasse 2.<br>Obermaterial Nomex® Titan 220 g/m <sup>2</sup> , Nässesperre Gore-Tex® Airlock 250 g/m <sup>2</sup> , Futter Nomex®/Viskose 130 g/m <sup>2</sup> . Kurzer Schnitt mit verlängertem Hinterteil, Frontreißverschluss aus Metall mit Schnelltrennvorrichtung (Panikreißverschluss), Kordelzug in der Taille für optimale Passform. 2 eingeschnittene Seitentaschen mit Patten, 2 eingeschnittene Funkgerätetaschen, | 2 | 50/52 L    |  |  |
| SCHA | 125 | VIKING Überjacke LÜBECK RESCUE, EN 469:2005-11, DIN EN 469:2007-02, Schutzklassen nach EN 469: Wärmeübergang Klasse 2, wasserdicht Klasse 2, atmungsaktiv Klasse 2.<br>Obermaterial Nomex® Titan 220 g/m <sup>2</sup> , Nässesperre Gore-Tex® Airlock 250 g/m <sup>2</sup> , Futter Nomex®/Viskose 130 g/m <sup>2</sup> . Kurzer Schnitt mit verlängertem Hinterteil, Frontreißverschluss aus Metall mit Schnelltrennvorrichtung (Panikreißverschluss), Kordelzug in der Taille für optimale Passform. 2 eingeschnittene Seitentaschen mit Patten, 2 eingeschnittene Funkgerätetaschen, | 1 | 54/56      |  |  |
| SCHA | 126 | VIKING Überjacke LÜBECK RESCUE, EN 469:2005-11, DIN EN 469:2007-02, Schutzklassen nach EN 469: Wärmeübergang Klasse 2, wasserdicht Klasse 2, atmungsaktiv Klasse 2.<br>Obermaterial Nomex® Titan 220 g/m <sup>2</sup> , Nässesperre Gore-Tex® Airlock 250 g/m <sup>2</sup> , Futter Nomex®/Viskose 130 g/m <sup>2</sup> . Kurzer Schnitt mit verlängertem Hinterteil, Frontreißverschluss aus Metall mit Schnelltrennvorrichtung (Panikreißverschluss), Kordelzug in der Taille für optimale Passform. 2 eingeschnittene Seitentaschen mit Patten, 2 eingeschnittene Funkgerätetaschen, | 1 | 50/52 K    |  |  |
| SCHA | 127 | VIKING Überjacke LÜBECK RESCUE, EN 469:2005-11, DIN EN 469:2007-02, Schutzklassen nach EN 469: Wärmeübergang Klasse 2, wasserdicht Klasse 2, atmungsaktiv Klasse 2.<br>Obermaterial Nomex® Titan 220 g/m <sup>2</sup> , Nässesperre Gore-Tex® Airlock 250 g/m <sup>2</sup> , Futter Nomex®/Viskose 130 g/m <sup>2</sup> . Kurzer Schnitt mit verlängertem Hinterteil, Frontreißverschluss aus Metall mit Schnelltrennvorrichtung (Panikreißverschluss), Kordelzug in der Taille für optimale Passform. 2 eingeschnittene Seitentaschen mit Patten, 2 eingeschnittene Funkgerätetaschen, | 1 | 58/60 L    |  |  |
| SCHA | 128 | VIKING Bundhose SUPREME HALSTENBEK, EN 469:2005-11, DIN EN 469:2007-02, Schutzklassen nach EN 469:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 50/52      |  |  |
| SCHA | 129 | VIKING Bundhose SUPREME HALSTENBEK, EN 469:2005-11, DIN EN 469:2007-02, Schutzklassen nach EN 469:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 | 50/52 Kurz |  |  |

|                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                    |  |  |
|--------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| SCHA               | 130 | VIKING Bundhose SUPREME HALSTENBEK, EN 469:2005-11, DIN EN 469:2007-02, Schutzklassen nach EN 469:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 | 50/52 Lang                                                                                         |  |  |
| SCHA               | 131 | VIKING Bundhose SUPREME HALSTENBEK, EN 469:2005-11, DIN EN 469:2007-02, Schutzklassen nach EN 469:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | 46/48 Lang                                                                                         |  |  |
| SCHA               | 132 | VIKING Bundhose SUPREME HALSTENBEK, EN 469:2005-11, DIN EN 469:2007-02, Schutzklassen nach EN 469:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | 58/60 Lang                                                                                         |  |  |
| SCHA               | 133 | SKYLOTEC Rettungsschleufe für Überjacke LÜBECK EN 469, DIN EN 1498:2007-01 Typ B aus Polyester, Farbe schwarz mit gelben Anfasslaschen, ca. 0,2 kg.<br>PSA Kategorie III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | L                                                                                                  |  |  |
| SCHA               | 134 | SKYLOTEC Rettungsschleufe für Überjacke LÜBECK EN 469, DIN EN 1498:2007-01 Typ B aus Polyester, Farbe schwarz mit gelben Anfasslaschen, ca. 0,2 kg.<br>PSA Kategorie III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 | M                                                                                                  |  |  |
| SCHA               | 135 | SKYLOTEC Rettungsschleufe für Überjacke LÜBECK EN 469, DIN EN 1498:2007-01 Typ B aus Polyester, Farbe schwarz mit gelben Anfasslaschen, ca. 0,2 kg.<br>PSA Kategorie III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | XL                                                                                                 |  |  |
| SCHA               | 136 | Skylootec Karabiner TriLock Sicherung EN 362, EN 12275<br>Aluminium, Bruchlast vertikal 22 kN<br>(LxB) 112x78 mm, ca. 90 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 | uni                                                                                                |  |  |
| SCHA               | 137 | Bandschlinge Nutzlänge 1,8 m, Farbe tagesleuchtorange, ca. 160 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 | uni                                                                                                |  |  |
| SCHA               | 138 | Krawatte HAUCKE, dunkelblau, mit Knoten und Band, mit Feuerwehremblem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 |                                                                                                    |  |  |
| SCHA               | 139 | NAMENSSTREIFEN, Vorname (erster Buchstabe abgekürzt) und Nachname. Gewebeband ohne Kettelrand, Bandbreite 120 mm, Bandhöhe 28 mm. Band dunkelblau, Schrift weiß, aufgeklebtes Kletthakenband (nicht waschmaschinenfest) und Flauschband, Satz mit 5 Stück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 | S. Lentze<br>T. Driemecker<br>J. Böhm<br>J. Koop<br>L. Buchholz<br>D. van Eendenburg<br>G. Wiggins |  |  |
| <b>FF Neuleben</b> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                    |  |  |
| NL                 | 140 | VIKING Überjacke LÜBECK RESCUE, EN 469:2005-11, DIN EN 469:2007-02, Schutzklassen nach EN 469: Wärmeübergang Klasse 2, wasserdicht Klasse 2, atmungsaktiv Klasse 2.<br>Obermaterial Nomex® Titan 220 g/m², Nässesperre Gore-Tex® Airlock 250 g/m², Futter Nomex®/Viskose 130 g/m². Kurzer Schnitt mit verlängertem Hinterteil, Frontreißverschluss aus Metall mit Schnelltrennvorrichtung (Panikreißverschluss), Kordelzug in der Taille für optimale Passform. 2 eingeschnittene Seitentaschen mit Patten, 2 eingeschnittene Funkgerätetaschen, 1 Napoleontasche unter Frontreißverschluss, Halter für Taschenleuchte, abnehmbarer Karabinerhaken außen rechts. Ärmelbündchen aus Nomex®-Gestrick mit eingearbeitetem Daumenloch, Ellbogenverstärkung aus Kevlar®, Nässesaugsperrern in den Säumen zur Verhinderung von Kriechnässe, Revisionsöffnung mit Reißverschluss. Flauschband für Namenstreifen, Flauschband zum Anbringen eines Schulterkollers oder Rückenschildes. Eingearbeitetes Tunnelsystem zur Aufnahme einer optionalen Rettungs- und Halteschleufe, Tunnelöffnung mit Verschluss durch Patten. Farbe goldbraun, Reflexbestreifung gelb/silber/gelb 2 x waagrecht umlaufend an jedem Ärmel, 1 waagrecht umlaufend am Jackensaum sowie im Brustbereich, weitere Reflexstreifen hinten am Jackensaum sowie 2 x senkrecht. | 1 | 46-48K                                                                                             |  |  |

|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |  |  |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|
| NL | 141 | VIKING Überjacke LÜBECK RESCUE, EN 469:2005-11, DIN EN 469:2007-02, Schutzklassen nach EN 469: Wärmeübergang Klasse 2, wasserdicht Klasse 2, atmungsaktiv Klasse 2.<br>Obermaterial Nomex® Titan 220 g/m², Nässesperre Gore-Tex® Airlock 250 g/m², Futter Nomex®/Viskose 130 g/m². Kurzer Schnitt mit verlängertem Hinterteil, Frontreißverschluss aus Metall mit Schnelltrennvorrichtung (Panikreißverschluss), Kordelzug in der Taille für optimale Passform. 2 eingesnchnittene Seitentaschen mit Patten, 2 eingeschnittene Funkgerätetaschen, 1 Napoleontasche unter Frontreißverschluss, Halter für Taschenleuchte, abnehmbarer Karabinerhaken außen rechts. Ärmelbündchen aus Nomex®-Gestrick mit eingearbeitetem Daumenloch, Ellbogenverstärkung aus Kevlar®, Nässeausperren in den Säumen zur Verhinderung von Kriechnässe, Revisionsöffnung mit Reißverschluss. Flauschband für Namenstreifen, Flauschband zum Anbringen eines Schulterkollers oder Rückenschildes. Eingearbeitetes Tunnelsystem zur Aufnahme einer optionalen Rettungs- und Halteschlaufe, Tunnelöffnung mit Verschluss durch Patten. Farbe goldbraun, Reflexbestreifung gelb/silber/gelb 2 x waagrecht umlaufend an jedem Ärmel, 1 waagrecht umlaufend am Jackensaum sowie im Brustbereich, weitere Reflexstreifen hinten am Jackensaum sowie 2 x senkrecht. | 1  | 50-52  |  |  |
| NL | 142 | VIKING Bundhose SUPREME HALSTENBEK, EN 469:2005-11, DIN EN 469:2007-02, Schutzklassen nach EN 469: Wärmeübergang Klasse 2, wasserdicht Klasse 2, atmungsaktiv Klasse 2. Gummizug im hinteren Taillbereich, Hosenschlitz mit Reißverschluss, abnehmbare Hosenträger, im Rückenbereich elastisch, Schulterbereich gepolstert, 2 Taschendurchgriffe, 2 Blasebalgtaschen mit Klettverschluss, Messertasche rechts, Knieverstärkung aus Kevlar® mit fest eingearbeitetem Kniepolster, Nässeausperre in den Beinsäumen zur Verhinderung von Kriechnässe, Inspektionsreißverschluss, Flauschband für Namenstreifen auf linker Tasche. Obermaterial Nomex® Titan 220 g/m², Nässesperre Gore-Tex® Airlock 225 g/m², Futter Nomex/Viskose 130 g/m². Farbe gold, Reflexstreifen gelb/silber/gelb 1 x waagrecht umlaufend sowie 1 x senkrecht an jedem Hosenbein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1  | 46-48K |  |  |
| NL | 143 | VIKING Bundhose SUPREME HALSTENBEK, EN 469:2005-11, DIN EN 469:2007-02, Schutzklassen nach EN 469: Wärmeübergang Klasse 2, wasserdicht Klasse 2, atmungsaktiv Klasse 2. Gummizug im hinteren Taillbereich, Hosenschlitz mit Reißverschluss, abnehmbare Hosenträger, im Rückenbereich elastisch, Schulterbereich gepolstert, 2 Taschendurchgriffe, 2 Blasebalgtaschen mit Klettverschluss, Messertasche rechts, Knieverstärkung aus Kevlar® mit fest eingearbeitetem Kniepolster, Nässeausperre in den Beinsäumen zur Verhinderung von Kriechnässe, Inspektionsreißverschluss, Flauschband für Namenstreifen auf linker Tasche. Obermaterial Nomex® Titan 220 g/m², Nässesperre Gore-Tex® Airlock 225 g/m², Futter Nomex/Viskose 130 g/m². Farbe gold, Reflexstreifen gelb/silber/gelb 1 x waagrecht umlaufend sowie 1 x senkrecht an jedem Hosenbein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1  | 50-52  |  |  |
| NL | 144 | SKYLOTEC Rettungsschlaufe für Überjacke LÜBECK EN 469, DIN EN 1498:2007-01 Typ B aus Polyester, Farbe schwarz mit gelben Anfasslaschen, ca. 0,2 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1  | L      |  |  |
| NL | 145 | SKYLOTEC Rettungsschlaufe für Überjacke LÜBECK EN 469, DIN EN 1498:2007-01 Typ B aus Polyester, Farbe schwarz mit gelben Anfasslaschen, ca. 0,2 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1  | L      |  |  |
| NL | 146 | Schnürstiefel EWS Profi Exklusiv, DIN EN 15090:2012-04 HI3 CI SRC, Kategorie F2A.<br>Hydrophobiertes Waterproof-Leder, Innenfutter aus Nappaleder. Anatomisch geformtes Fußbett mit Kugelferse, gepolsterter Schaftbereich, kombiniertes Schnür- und Reißverschlussystem, Anziehschlaufe. Nitril-Überkappe, antistatische Nitrilsohle mit durchtrittshemmender Stahlsohle, 3M Scotchlite Reflexstreifen an der Schaftaußenseite. Schafthöhe 24 cm, Form C, ca. 1250 g<br>Lieferbare Größen 34-53, 25% ÜG-Zuschlag für Gr. 49, 50, 50% ÜG-Zuschlag ab Gr. 51, PSA Kategorie III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1  | 38     |  |  |
| NL | 147 | Mütze, navyblau, 100% Polyacryl, mit gestickter Aufschrift FEUERWEHR in rot. Einheitsgröße.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 | UNI    |  |  |
| NL | 148 | Damen-Diensthose BÜTTNER M-V, 54% Polyester/44% Schurwolle/2% Elasthan, nach Empfehlung LfV M-V 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1  | 38     |  |  |
| NL | 149 | Dienstbluse M-V, dunkelblau, 1/1 Arm, 100% Baumwolle, Einstickung FEUERWEHR in silber, nach Empfehlung LfV M-V 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1  | 38     |  |  |

|                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |        |  |  |
|----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|--|
| NL                   | 150 | Dienstbluse M-V, dunkelblau, 1/2 Arm, 100% Baumwolle, Einstickung FEUERWEHR in silber, nach Empfehlung LFV M-V 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | 38     |  |  |
| NL                   | 151 | SOFTSHELLJACKE MAJOR S-Gard<br>3-Lagen-Laminat, 90% Polyester/10% Polyurethan. Stehkragen, durchgehender Reißverschluss, Blende mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, 2 schräg eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss, Napoleontasche mit Reißverschluss. Saum und Ärmelabschluss mit Weitenregulierung, Schulterklappen, Flauschband für Namenstreifen auf rechter Brusttaschenpatte, Farbe schwarzblau, Aufschrift „FEUERWEHR“ in Silber über linker Brusttasche                                                                       | 1 | M      |  |  |
| NL                   | 152 | Feuerwehrhandschuh gfd RESCUE III, DIN EN 659:2008-06, Vollrindleder, weich und geschmeidig, hervorragende Schnitffestigkeit bei gleichzeitig sehr gutem Tastgefühl. Wasserdichte und atmungsaktive Membrane, Futter Kevlar mit Polyester-Glas, Knöchelprotektoren auf dem Handrücken. Gummibandraffung am Handgelenk, Spaltlederstulpe, Stulpenende mit Klettverschluss auf der Unterseite, Ring und Karabinerhaken. Farbe schwarz mit gelbem Leuchtstreifen auf der Stulpe, Länge ca. 38 cm<br>Lieferbare Größen 6-13,<br>PSA Kategorie III                       | 1 | 7      |  |  |
| NL                   | 153 | Schulterstücke Feuerwehrmann/frau-Anwärter/in M-V, paarweise, nach Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 | uni    |  |  |
| NL                   | 154 | Karabiner SKYLOTEC passO-TRI, DIN EN 362:2008-09, DIN EN 12275:2013-06. Aus Aluminium, Trilock-Sicherung, Bruchlast vertikal 22 kN, (LxB) 112x77 mm, Farbe orange/schwarz, ca. 90 g,<br>PSA Kategorie III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 | uni    |  |  |
| NL                   | 155 | Namenstreifen auf kräftigem Gewebeband, Bandbreite 120 mm, Bandhöhe 28 mm, Band dunkelblau, Schrift weiß. Aufgeklebtes Klett-Hakenband (nicht waschmaschinenfest) auf der Rückseite und Flauschband<br>Satz mit 5 Stück - Name: A.Thiede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | 120 mm |  |  |
| NL                   | 156 | Namenstreifen auf kräftigem Gewebeband, Bandbreite 120 mm, Bandhöhe 28 mm, Band dunkelblau, Schrift weiß. Aufgeklebtes Klett-Hakenband (nicht waschmaschinenfest) auf der Rückseite und Flauschband<br>Satz mit 5 Stück - Name: A. Joachim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | 120 mm |  |  |
| NL                   | 157 | Namenstreifen auf kräftigem Gewebeband, Bandbreite 120 mm, Bandhöhe 28 mm, Band dunkelblau, Schrift weiß. Aufgeklebtes Klett-Hakenband (nicht waschmaschinenfest) auf der Rückseite und Flauschband<br>Satz mit 5 Stück - Name: FF Neuleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 | 120 mm |  |  |
| <b>FF Lüdersdorf</b> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |        |  |  |
| LÜ                   | 158 | Viking - Überjacken Lübeck<br>kurzer Schnitt mit verlängertem Hinterteil, eingearbeitetes Tunnelsystem zur Aufnahme einer Rettungsschlaufe im Brustbereich umlaufend, Tunnelöffnung mit Verschluss durch Patten, Rettungsschlaufe nach EN 1498/A<br>Obermaterial Nomex® Titan, 220 g/m², Nässesperre/Futter Gore-Tex® Airlock 3-lagig 295 g/m²<br>Farbe gold, Reflexbestreifung gelb/silber/gelb 2 x waagrecht umlaufend an jedem Ärmel, 1 waagrecht umlaufend am Jackensaum sowie im Brustbereich, weitere Reflexstreifen hinten am Jackensaum sowie 2 x senkrecht | 1 | 50-52  |  |  |
| LÜ                   | 159 | Viking - Überjacken Lübeck<br>kurzer Schnitt mit verlängertem Hinterteil, eingearbeitetes Tunnelsystem zur Aufnahme einer Rettungsschlaufe im Brustbereich umlaufend, Tunnelöffnung mit Verschluss durch Patten, Rettungsschlaufe nach EN 1498/A<br>Obermaterial Nomex® Titan, 220 g/m², Nässesperre/Futter Gore-Tex® Airlock 3-lagig 295 g/m²<br>Farbe gold, Reflexbestreifung gelb/silber/gelb 2 x waagrecht umlaufend an jedem Ärmel, 1 waagrecht umlaufend am Jackensaum sowie im Brustbereich, weitere Reflexstreifen hinten am Jackensaum sowie 2 x senkrecht | 2 | 58-60  |  |  |

|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |       |  |  |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--|
| LÜ | 160 | Viking Überhosen EN469<br>EN 469:2005-11, DIN EN 469:2007-02, Schutzklassen nach EN 469: Wärmeübergang Klasse 2, wasserdicht Klasse 2, atmungsaktiv Klasse 2<br>Gummizug im hinteren Taillbereich, Hosenschlitz mit Reißverschluss, abnehmbare Hosenträger, im Rückenbereich elastisch, Schulterbereich gepolstert, 2 Taschendurchgriffe, 2 Blasebalgtaschen mit Klettverschluss, Messertasche rechts, Knieverstärkung aus Kevlar® mit fest eingearbeitetem Kniepolster, Nässeaugsperr in den Beinsäumen zur Verhinderung von Kriechnässe, Inspektionsreißverschluss, Flauschband für Namenstreifen auf linker Tasche.<br>Obermaterial Nomex® Titan 220 g/m², Nässestop Gore-Tex® Airlock 225 g/m², Futter Nomex/Viskose 130 g/m².<br>Farbe gold, Reflexstreifen gelb/silber/gelb 1 x waagrecht umlaufend sowie 1 x senkrecht an jedem Hosenbein. | 1 | 50-52 |  |  |
| LÜ | 161 | Viking Überhosen EN469<br>EN 469:2005-11, DIN EN 469:2007-02, Schutzklassen nach EN 469: Wärmeübergang Klasse 2, wasserdicht Klasse 2, atmungsaktiv Klasse 2<br>Gummizug im hinteren Taillbereich, Hosenschlitz mit Reißverschluss, abnehmbare Hosenträger, im Rückenbereich elastisch, Schulterbereich gepolstert, 2 Taschendurchgriffe, 2 Blasebalgtaschen mit Klettverschluss, Messertasche rechts, Knieverstärkung aus Kevlar® mit fest eingearbeitetem Kniepolster, Nässeaugsperr in den Beinsäumen zur Verhinderung von Kriechnässe, Inspektionsreißverschluss, Flauschband für Namenstreifen auf linker Tasche.<br>Obermaterial Nomex® Titan 220 g/m², Nässestop Gore-Tex® Airlock 225 g/m², Futter Nomex/Viskose 130 g/m².<br>Farbe gold, Reflexstreifen gelb/silber/gelb 1 x waagrecht umlaufend sowie 1 x senkrecht an jedem Hosenbein. | 1 | 54-56 |  |  |
| LÜ | 162 | Viking Überhosen EN469<br>EN 469:2005-11, DIN EN 469:2007-02, Schutzklassen nach EN 469: Wärmeübergang Klasse 2, wasserdicht Klasse 2, atmungsaktiv Klasse 2<br>Gummizug im hinteren Taillbereich, Hosenschlitz mit Reißverschluss, abnehmbare Hosenträger, im Rückenbereich elastisch, Schulterbereich gepolstert, 2 Taschendurchgriffe, 2 Blasebalgtaschen mit Klettverschluss, Messertasche rechts, Knieverstärkung aus Kevlar® mit fest eingearbeitetem Kniepolster, Nässeaugsperr in den Beinsäumen zur Verhinderung von Kriechnässe, Inspektionsreißverschluss, Flauschband für Namenstreifen auf linker Tasche.<br>Obermaterial Nomex® Titan 220 g/m², Nässestop Gore-Tex® Airlock 225 g/m², Futter Nomex/Viskose 130 g/m².<br>Farbe gold, Reflexstreifen gelb/silber/gelb 1 x waagrecht umlaufend sowie 1 x senkrecht an jedem Hosenbein. | 1 | 58-60 |  |  |
| LÜ | 163 | HAIX Feuerwehrstiefel<br>Schnürstiefel mit CROSSTECH®-Membrane<br>Waterproof-Leder, hydrophobiert und atmungsaktiv, CROSSTECH®-Laminat Membrane mit hervorragendem Penetrationsschutz gegen Blut, Viren und Bakterien. HAIX® Klima System, HAIX®-Vario...<br>CE 0197 EN 15090:2012-04 HI3 CI SRC, Kategorie F2A<br>Schafthöhe 23 cm, Farbe schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 | 8,5   |  |  |
| LÜ | 164 | HAIX Feuerwehrstiefel<br>Schnürstiefel mit CROSSTECH®-Membrane<br>Waterproof-Leder, hydrophobiert und atmungsaktiv, CROSSTECH®-Laminat Membrane mit hervorragendem Penetrationsschutz gegen Blut, Viren und Bakterien. HAIX® Klima System, HAIX®-Vario...<br>CE 0197 EN 15090:2012-04 HI3 CI SRC, Kategorie F2A<br>Schafthöhe 23 cm, Farbe schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 | 10    |  |  |
| LÜ | 165 | HAIX Feuerwehrstiefel<br>Schnürstiefel mit CROSSTECH®-Membrane<br>Waterproof-Leder, hydrophobiert und atmungsaktiv, CROSSTECH®-Laminat Membrane mit hervorragendem Penetrationsschutz gegen Blut, Viren und Bakterien. HAIX® Klima System, HAIX®-Vario...<br>CE 0197 EN 15090:2012-04 HI3 CI SRC, Kategorie F2A<br>Schafthöhe 23 cm, Farbe schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 | 8     |  |  |

|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |     |  |  |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--|--|
| LÜ | 166 | Seiz Hornet Schutzhandschuh DIN EN 388<br>DIN EN 388:2017-01, Abriebfestigkeit 4, Schnittfestigkeit 5, Weiterreißkraft 4, Durchstichkraft 3, Fingerfertigkeit 5, gemäß DGUV-Rundschreiben 0288/2011<br>Strickhandschuh aus High-Performance Garn mit Nitril-Beschichtung auf der Innenhand, Handrücken und Knöchel mit Schlagschutz-<br>Protektoren, Farbe gelb/schwarz                                                                                                                                                                                                             | 2 | 7   |  |  |
| LÜ | 167 | Seiz Hornet Schutzhandschuh DIN EN 388<br>DIN EN 388:2017-01, Abriebfestigkeit 4, Schnittfestigkeit 5, Weiterreißkraft 4, Durchstichkraft 3, Fingerfertigkeit 5, gemäß DGUV-Rundschreiben 0288/2011<br>Strickhandschuh aus High-Performance Garn mit Nitril-Beschichtung auf der Innenhand, Handrücken und Knöchel mit Schlagschutz-<br>Protektoren, Farbe gelb/schwarz                                                                                                                                                                                                             | 2 | 8   |  |  |
| LÜ | 168 | Seiz Hornet Schutzhandschuh DIN EN 388<br>DIN EN 388:2017-01, Abriebfestigkeit 4, Schnittfestigkeit 5, Weiterreißkraft 4, Durchstichkraft 3, Fingerfertigkeit 5, gemäß DGUV-Rundschreiben 0288/2011<br>Strickhandschuh aus High-Performance Garn mit Nitril-Beschichtung auf der Innenhand, Handrücken und Knöchel mit Schlagschutz-<br>Protektoren, Farbe gelb/schwarz                                                                                                                                                                                                             | 2 | 9   |  |  |
| LÜ | 169 | Seiz Hornet Schutzhandschuh DIN EN 388<br>DIN EN 388:2017-01, Abriebfestigkeit 4, Schnittfestigkeit 5, Weiterreißkraft 4, Durchstichkraft 3, Fingerfertigkeit 5, gemäß DGUV-Rundschreiben 0288/2011<br>Strickhandschuh aus High-Performance Garn mit Nitril-Beschichtung auf der Innenhand, Handrücken und Knöchel mit Schlagschutz-<br>Protektoren, Farbe gelb/schwarz                                                                                                                                                                                                             | 2 | 10  |  |  |
| LÜ | 170 | Seiz Hornet Schutzhandschuh DIN EN 388<br>DIN EN 388:2017-01, Abriebfestigkeit 4, Schnittfestigkeit 5, Weiterreißkraft 4, Durchstichkraft 3, Fingerfertigkeit 5, gemäß DGUV-Rundschreiben 0288/2011<br>Strickhandschuh aus High-Performance Garn mit Nitril-Beschichtung auf der Innenhand, Handrücken und Knöchel mit Schlagschutz-<br>Protektoren, Farbe gelb/schwarz                                                                                                                                                                                                             | 2 | 11  |  |  |
| LÜ | 171 | Feuerschutzhaube gfd by COMAZO mit geteiltem Halsausschnitt, DIN EN 13911:2004, DIN EN ISO 11612:2015-11, DIN EN 1149-5:2008-04. 2-<br>lagig, beidseitig geteilter Hals- und Nackenbereich. Antistatisch, schwer entflammbar. 48,5% Euramid, 48,5% Lenzing FR, 3% Belltron. Farbe<br>marine, Einheitsgröße,                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 |     |  |  |
| LÜ | 172 | Feuerwehrhandschuh SEIZ Super-Soft, DIN EN 659:2008-06, aus Vollleder, spezielles Innenfutter bietet sehr guten Schutz gegen mechanische<br>Risiken, Knöchelprotektoren auf dem Handrücken, Stulpe mit Zugklettverschluss an der Unterseite Ring und Karabinerhaken. Farbe schwarz<br>mit Reflexstreifen gelb auf der Stulpenoberseite, Länge ca. 38 cm, PSA Kategorie III                                                                                                                                                                                                          | 3 | 8   |  |  |
| LÜ | 173 | Feuerwehrhandschuh SEIZ Super-Soft, DIN EN 659:2008-06, aus Vollleder, spezielles Innenfutter bietet sehr guten Schutz gegen mechanische<br>Risiken, Knöchelprotektoren auf dem Handrücken, Stulpe mit Zugklettverschluss an der Unterseite Ring und Karabinerhaken. Farbe schwarz<br>mit Reflexstreifen gelb auf der Stulpenoberseite, Länge ca. 38 cm, PSA Kategorie III                                                                                                                                                                                                          | 3 | 9   |  |  |
| LÜ | 174 | Feuerwehrhandschuh SEIZ Super-Soft, DIN EN 659:2008-06, aus Vollleder, spezielles Innenfutter bietet sehr guten Schutz gegen mechanische<br>Risiken, Knöchelprotektoren auf dem Handrücken, Stulpe mit Zugklettverschluss an der Unterseite Ring und Karabinerhaken. Farbe schwarz<br>mit Reflexstreifen gelb auf der Stulpenoberseite, Länge ca. 38 cm, PSA Kategorie III                                                                                                                                                                                                          | 4 | 10  |  |  |
| LÜ | 175 | Waldarbeiter-Helm SCHUBERTH EuroGuard V+, DIN EN 397, DIN EN 1731, DIN EN 352, orange, mit Gehörschutz und Drahtgittervisier, PSA III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 |     |  |  |
| LÜ | 176 | Parka Jugendfeuerwehr YOUNG FIRESTAR Berlin WATEX. 65% Polyester/35% Baumwolle, Futter 100% Polyester, Guardian-Nässesperre.<br>Stehkragen, 2 Funktionstaschen mit Klettverschluss, Frontreißverschluss, Tasche unter Reißverschlussabdeckung, Ärmelweite verstellbar mit<br>Klettverschluss, Handy- und Stifeltasche mit Patte, geeignet zum Anbringen von Wappen o.ä., im Saum und an den Ärmeln umlaufend<br>aufgenähter Reflexstreifen silber, Flauschband auf dem Rücken, komfortable Kapuze, einschl. Fleecefutterweste zum Einzippen, Jackenlänge<br>83 cm bei Gr. 50/52 (M) | 2 | 140 |  |  |

|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |     |  |  |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--|--|
| LÜ | 177 | <p>Young Firestar Jugendfeuerwehr-Bekleidung ( Latzhosen)</p> <p>67% Polyester/33% Baumwolle, Farbe dunkelblau, Nähte orange, Reflexstreifen silber. Ärmelbündchen / Hosensaum mit Klett verstellbar.</p> <p>Blouson: Vor- und Rückenpasse warnorange, Reflexstreifen 25 mm breit auf den Brustpatten sowie 300x50 mm waagrecht auf dem Rücken.</p> <p>Jede Hose: Hosenschlitz mit Reißverschlussblende, 2 Flügeltaschen, 2 Schenkeltaschen mit Klettpatte und Quetschfalte, Quetschfalte innen warnorange, Reflexstreifen jede Wade umlaufend.</p> <p>Elastische Träger mit Kunststoffschnalle, aufgesetzte Latztasche mit Patte und Klettverschluss, Bundweitenverstellung</p>                                                                                                                                                                                                                       | 2 | 140 |  |  |
| LÜ | 178 | <p>Young Firestar Jugendfeuerwehr-Bekleidung ( Blouson)</p> <p>67% Polyester/33% Baumwolle, Farbe dunkelblau, Nähte orange, Reflexstreifen silber. Ärmelbündchen / Hosensaum mit Klett verstellbar.</p> <p>Blouson: Vor- und Rückenpasse warnorange, Reflexstreifen 25 mm breit auf den Brustpatten sowie 300x50 mm waagrecht auf dem Rücken.</p> <p>Jede Hose: Hosenschlitz mit Reißverschlussblende, 2 Flügeltaschen, 2 Schenkeltaschen mit Klettpatte und Quetschfalte, Quetschfalte innen warnorange, Reflexstreifen jede Wade umlaufend.</p> <p>Ärmelabzeichen DJF links. Abgerundeter Stehkragen, Reißverschlussblende mit Klettverschluss vorn. 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss, Klettband für Namensstreifen über der linken Brusttasche, geschlitzte Ärmel. Aufgesetzter Bund 50 mm mit seitlich verstepptem Gummiband, Verlängerungslasche und Klettverschluss</p> | 2 | 140 |  |  |
| LÜ | 179 | <p>Young Firestar Jugendfeuerwehr-Bekleidung ( Blouson)</p> <p>67% Polyester/33% Baumwolle, Farbe dunkelblau, Nähte orange, Reflexstreifen silber. Ärmelbündchen / Hosensaum mit Klett verstellbar.</p> <p>Blouson: Vor- und Rückenpasse warnorange, Reflexstreifen 25 mm breit auf den Brustpatten sowie 300x50 mm waagrecht auf dem Rücken.</p> <p>Jede Hose: Hosenschlitz mit Reißverschlussblende, 2 Flügeltaschen, 2 Schenkeltaschen mit Klettpatte und Quetschfalte, Quetschfalte innen warnorange, Reflexstreifen jede Wade umlaufend.</p> <p>Ärmelabzeichen DJF links. Abgerundeter Stehkragen, Reißverschlussblende mit Klettverschluss vorn. 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss, Klettband für Namensstreifen über der linken Brusttasche, geschlitzte Ärmel. Aufgesetzter Bund 50 mm mit seitlich verstepptem Gummiband, Verlängerungslasche und Klettverschluss</p> | 3 | 170 |  |  |
| LÜ | 180 | <p>Young Firestar Jugendfeuerwehr-Bekleidung ( Blouson)</p> <p>67% Polyester/33% Baumwolle, Farbe dunkelblau, Nähte orange, Reflexstreifen silber. Ärmelbündchen / Hosensaum mit Klett verstellbar.</p> <p>Blouson: Vor- und Rückenpasse warnorange, Reflexstreifen 25 mm breit auf den Brustpatten sowie 300x50 mm waagrecht auf dem Rücken.</p> <p>Jede Hose: Hosenschlitz mit Reißverschlussblende, 2 Flügeltaschen, 2 Schenkeltaschen mit Klettpatte und Quetschfalte, Quetschfalte innen warnorange, Reflexstreifen jede Wade umlaufend.</p> <p>Ärmelabzeichen DJF links. Abgerundeter Stehkragen, Reißverschlussblende mit Klettverschluss vorn. 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss, Klettband für Namensstreifen über der linken Brusttasche, geschlitzte Ärmel. Aufgesetzter Bund 50 mm mit seitlich verstepptem Gummiband, Verlängerungslasche und Klettverschluss</p> | 1 | 46  |  |  |

|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |  |  |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--|--|
| LÜ | 181 | <p>Young Firestar Jugendfeuerwehr-Bekleidung ( Blouson)<br/> 67% Polyester/33% Baumwolle, Farbe dunkelblau, Nähte orange, Reflexstreifen silber. Ärmelbündchen / Hosensaum mit Klett verstellbar.<br/> Blouson: Vor- und Rückenpasse warnorange, Reflexstreifen 25 mm breit auf den Brustpatten sowie 300x50 mm waagrecht auf dem Rücken.<br/> Jede Hose: Hosenschlitz mit Reißverschlussblende, 2 Flügeltaschen, 2 Schenkeltaschen mit Klettpatte und Quetschfalte, Quetschfalte innen warnorange, Reflexstreifen jede Wade umlaufend.<br/> Ärmelabzeichen DJF links. Abgerundeter Stehkragen, Reißverschlussblende mit Klettverschluss vorn. 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss, Klettband für Namensstreifen über der linken Brusttasche, geschlitzte Ärmel. Aufgesetzter Bund 50 mm mit seitlich verstepptem Gummiband, Verlängerungslasche und Klettverschluss</p> | 1  | 54  |  |  |
| LÜ | 182 | <p>Young Firestar Jugendfeuerwehr-Bekleidung ( Blouson)<br/> 67% Polyester/33% Baumwolle, Farbe dunkelblau, Nähte orange, Reflexstreifen silber. Ärmelbündchen / Hosensaum mit Klett verstellbar.<br/> Blouson: Vor- und Rückenpasse warnorange, Reflexstreifen 25 mm breit auf den Brustpatten sowie 300x50 mm waagrecht auf dem Rücken.<br/> Jede Hose: Hosenschlitz mit Reißverschlussblende, 2 Flügeltaschen, 2 Schenkeltaschen mit Klettpatte und Quetschfalte, Quetschfalte innen warnorange, Reflexstreifen jede Wade umlaufend.<br/> Ärmelabzeichen DJF links. Abgerundeter Stehkragen, Reißverschlussblende mit Klettverschluss vorn. 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss, Klettband für Namensstreifen über der linken Brusttasche, geschlitzte Ärmel. Aufgesetzter Bund 50 mm mit seitlich verstepptem Gummiband, Verlängerungslasche und Klettverschluss</p> | 4  | 40  |  |  |
| LÜ | 183 | <p>Bundhose Jugendfeuerwehr YOUNG FIRESTAR. Gürtelschlaufen, Bundverschluss mit Knopf, Hosenschlitz mit Reißverschlussblende, 2 Flügeltaschen. 2 Schenkeltaschen mit Quetschfalte und Klettpatte. Hosensaum mit Klett verstellbar, 67% Polyester/33% Baumwolle<br/> Farbe dunkelblau, je 1 Reflexstreifen silber 25 mm die Waden umlaufend</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3  | 170 |  |  |
| LÜ | 184 | <p>Bundhose Jugendfeuerwehr YOUNG FIRESTAR. Gürtelschlaufen, Bundverschluss mit Knopf, Hosenschlitz mit Reißverschlussblende, 2 Flügeltaschen. 2 Schenkeltaschen mit Quetschfalte und Klettpatte. Hosensaum mit Klett verstellbar, 67% Polyester/33% Baumwolle<br/> Farbe dunkelblau, je 1 Reflexstreifen silber 25 mm die Waden umlaufend</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1  | 46  |  |  |
| LÜ | 185 | <p>Bundhose Jugendfeuerwehr YOUNG FIRESTAR. Gürtelschlaufen, Bundverschluss mit Knopf, Hosenschlitz mit Reißverschlussblende, 2 Flügeltaschen. 2 Schenkeltaschen mit Quetschfalte und Klettpatte. Hosensaum mit Klett verstellbar, 67% Polyester/33% Baumwolle<br/> Farbe dunkelblau, je 1 Reflexstreifen silber 25 mm die Waden umlaufend</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1  | 54  |  |  |
| LÜ | 186 | <p>Bundhose Jugendfeuerwehr YOUNG FIRESTAR. Gürtelschlaufen, Bundverschluss mit Knopf, Hosenschlitz mit Reißverschlussblende, 2 Flügeltaschen. 2 Schenkeltaschen mit Quetschfalte und Klettpatte. Hosensaum mit Klett verstellbar, 67% Polyester/33% Baumwolle<br/> Farbe dunkelblau, je 1 Reflexstreifen silber 25 mm die Waden umlaufend</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 40  |  |  |
| LÜ | 187 | <p>Jugendfeuerwehr-Schutzhelm VOSS, DIN EN 397:2013-04, DJF-Abzeichen. Kurzer Frontschirm, Helmkante mit umlaufender weißer Kunststoffumrandung, Seitenbelüftung, verstellbarer Nackenverschluss, 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung, stufenlos verstellbarer 2-Punkt-Textilkinnriemen mit Steckverschluss, austauschbares Schweißband. Aus PE (Polyethylen), Farbe orange. Kopfumfang 51-64, ca. 0,26 kg, PSA Kategorie II</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 |     |  |  |
| LÜ | 188 | <p>Schutzhandschuh Kinderfeuerwehr YOUNG FIRESTAR SEIZ, DIN EN 388, Kl. 2121, blau/schwarz, YOUNG- FIRESTAR-Logo, Schriftz.<br/> Kinderfeuerwehr, PSA II</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2  | 8   |  |  |
| LÜ | 189 | <p>Schutzhandschuh Kinderfeuerwehr YOUNG FIRESTAR SEIZ, DIN EN 388, Kl. 2121, blau/schwarz, YOUNG- FIRESTAR-Logo, Schriftz.<br/> Kinderfeuerwehr, PSA II</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2  | 6   |  |  |

|                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |                                   |  |
|----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------------------------|--|
| LÜ                         | 190 | Schutzhandschuh Kinderfeuerwehr YOUNG FIRESTAR SEIZ, DIN EN 388, Kl. 2121, blau/schwarz, YOUNG- FIRESTAR-Logo, Schriftz. Kinderfeuerwehr, PSA II                                                                                                                                                                                                                                    | 5  | 7     |                                   |  |
| LÜ                         | 191 | Namenstreifen 135x25 mm, Band dunkelblau, Schrift weiß gestickt, mit Kettelrand, Klettband und Flauschband, 2 Stück, Aufschrift: <b>F.Bachmann; S. Bachmann; F. Bischof; S. Borowski; M. Cammin; A. Cordts; C. Cordts; F. Dreßler; C. Helle; C. Kaul; P. Kaul; S. Kuhjat; E. Neumann; M. Schachtschneider; F. Schaper; D. Scharf; S. Schröder; C. Soll; M. Urbschat; A. Wustrow</b> | 20 |       |                                   |  |
| LÜ                         | 192 | Warnweste WATEX, DIN EN ISO 20471 Klasse 2, leuchtorange, Aufschrift FEUERWEHR, Polyester/Baumwoll-Mischgewebe, Reflex silber                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 | uni   |                                   |  |
| LÜ                         | 193 | Schaftstiefel aus NBR, DIN EN 15090, Kategorie F3A, DIN EN ISO 20345 S5P-HRO, PSA III                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2  | 44    |                                   |  |
| <b>Gemeindewehrführung</b> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |                                   |  |
| GWF                        | 194 | <b>Diensthose</b> Mecklenburg-Vorpommern BÜTTNER, 54% Polyester/44% Schurwolle/2% Elasthan, nach Empfehlung LFV M-V 2018                                                                                                                                                                                                                                                            | 1  | 50    |                                   |  |
| GWF                        | 195 | <b>Dienstjacke</b> Mecklenburg-Vorpommern BÜTTNER, 54% Polyester/44% Schurwolle/2% Elasthan, nach Empfehlung LFV M-V 2018                                                                                                                                                                                                                                                           | 1  | 50    |                                   |  |
| GWF                        | 196 | <b>Diensthose</b> Mecklenburg-Vorpommern BÜTTNER, 54% Polyester/44% Schurwolle/2% Elasthan, nach Empfehlung LFV M-V 2018                                                                                                                                                                                                                                                            | 1  | 102   |                                   |  |
| GWF                        | 197 | <b>Diensthemd M-V, weiß, 1/1 Arm</b> , 100% Baumwolle, Einstickung FEUERWEHR in rot, nach Empfehlung LFV M-V 2018                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1  | 43-44 |                                   |  |
| GWF                        | 198 | <b>Diensthemd M-V, weiß, 1/1 Arm</b> , 100% Baumwolle, Einstickung FEUERWEHR in rot, nach Empfehlung LFV M-V 2018                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2  | 41-42 |                                   |  |
|                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       | <b>Gesamtsumme netto:</b>         |  |
|                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       | <b>eventueller Preisnachlass:</b> |  |
|                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       | <b>MwSt. 19%</b>                  |  |
|                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       | <b>Gesamtsumme brutto:</b>        |  |

**Erklärung:**

**Ich/Wir erkläre(n), dass**

- ich /wir die gewerbliche Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung erfülle(n)
- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).

Datum, Ort

Unterschrift, Firmenstempel

## LOS 2 Ausrüstungsgegenstände

Vergabenummer:

| FF Herrnburg |      |                                                                                                                                      |        |          |          |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|
| LOS 2        | Pos. | Bezeichnung                                                                                                                          | Anzahl | EP netto | GP netto |
| HE           | 1    | Schneidgerät WEBER RSU 210 PLUS, DIN EN 13204, Anschlussschlauchpaar 0,3 m mit Single-Kupplung                                       | 1      |          |          |
| HE           | 2    | Abdeckplane FlexTech für Schlauchtrommel der EPH BARTH SCHLAUCH, normale Ausführung, aus PVC, rot, mit lime/rotem Reflexstreifen     | 1      |          |          |
| HE           | 3    | Lagerungsbox für EPH BARTH, zur Aufnahme eines Systemtrenners Typ B-FW Fabrikat Schott                                               | 1      |          |          |
| HE           | 4    | Wärmebildkamera LEADER TIC 3.3, 5 Darstellungsarten, Laserpointer, mit 2 Akkus, ohne Ladezubehör                                     | 1      |          |          |
| HE           | 5    | 4-fach Ladestation für Wärmebildkamera LEADER TIC 3.1 / 3.3 / 4.1 / 4.3                                                              | 1      |          |          |
| HE           | 6    | Akkuset für Wärmebildkamera LEADER TIC Mini, TIC 3.1, TIC 3.3, TIC 4.1, TIC 4.3, mit 2 LiFePo4-Akkus                                 | 1      |          |          |
| HE           | 7    | Befestigungsclip für Wärmebildkamera LEADER TIC Mini, TIC 3.1, TIC 3.3, TIC 4.1, TIC 4.3, selbstaufrollend, mit Karabinerhaken       | 1      |          |          |
| HE           | 8    | EUROBOX 6, ZARGES mit Deckel, Aluminiumlegierung, (LxBxH) 800x600x410 mm                                                             | 2      |          |          |
| HE           | 9    | Kasten Typ 1 MUNK RETTUNGSTECHNIK, DIN 14880:2013-12. Aluminium, mit Deckel, 600x400x220 mm                                          | 1      |          |          |
| HE           | 10   | Schaumstoffrandeinsatz MUNK RETTUNGSTECHNIK, passend für Kasten Typ 1                                                                | 1      |          |          |
| HE           | 11   | Klettschild 380x80 mm, silber reflektierend, Aufschrift einzeilig schwarz: "Beobachter"                                              | 1      |          |          |
| HE           | 12   | Namenstreifen 135x25 mm, Band dunkelblau, Schrift weiß gestickt, mit Kettelrand, Klettband und Flauschband, 1 Stück "Einheitsführer" | 1      |          |          |
| HE           | 13   | Namenstreifen 135x25 mm, Band dunkelblau, Schrift weiß gestickt, mit Kettelrand, Klettband und Flauschband, 1 Stück, "Pilot"         | 1      |          |          |
| HE           | 14   | Namenstreifen 135x25 mm, Band dunkelblau, Schrift weiß gestickt, mit Kettelrand, Klettband und Flauschband, 2 Stück "Beobachter"     | 1      |          |          |
| HE           | 15   | Druckschlauch Eschbach Panther Signal Gelb, DIN 14811/A3, Klasse 1, Größe D 25, 15 m, fluoreszierend gelb. Mit Druckkupplungen       | 4      |          |          |
| HE           | 16   | Sammelstück AWG Größe A-3B, DIN 14355, Belüfter, Rückschlagklappen an allen Eingängen, Tragegriff                                    | 1      |          |          |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |  |  |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| HE | 17 | Verlängerungsschlauchpaar WEBER COAX, 10 m lang, gelb, ölbefüllt, beidseitig mit Single-Kupplung                                                                                                                                                                             | 1 |  |  |
| HE | 18 | Verlängerungsschlauchpaar WEBER COAX, 10 m lang, rot, ölbefüllt, beidseitig mit Single-Kupplung                                                                                                                                                                              | 1 |  |  |
| HE | 19 | Rettungs-Boa PAX, mit Schutztasche                                                                                                                                                                                                                                           | 1 |  |  |
| HE | 20 | Rettungskorsett FERNO KED-System 125; Rettungskorsett komplett mit Tragetasche; Technische Daten: einsatzbereit: Länge 83 cm; gepackt: 90 cm, einsatzbereit: Breite 80 cm; gepackt: 27 cm, einsatzbereit: Höhe 3 cm; gepackt: 14 cm, Gewicht 3 kg, Max. Belastbarkeit 225 kg | 1 |  |  |
| HE | 21 | Hochwasserschutzpumpe SPECHTENHAUSER Mini-CHIEMSEE B 1600 D, 400 V/2,7 kW                                                                                                                                                                                                    | 1 |  |  |
| HE | 22 | Unterbau-System WEBER Stab-Pack, Set. Bestehend aus 4 Stab-Pack, 1 Transportbox                                                                                                                                                                                              | 1 |  |  |
| HE | 23 | Zumischer AWG Z2R L, Ein-/Ausgang Festkupplung Storz C-52, Schaummitteleingang Festkupplung Storz D-25, Gehäuse Polyoxymethylen                                                                                                                                              | 1 |  |  |
| HE | 24 | Zumischeraufsatz AWG Z-Select, Anschluss beiderseits Storz D-25. Nachrüstbar für alle handelsüblichen Z2- und Z4 Zumischer nach DIN                                                                                                                                          | 1 |  |  |
| HE | 25 | Turbo-Spritze AWG 2950 B, DIN EN 15182-2 Typ 3, Storz 75-B, 550-850-950 l/min, 2 Pointer                                                                                                                                                                                     | 1 |  |  |
| HE | 26 | Überwachungstafel PÖLZ Checkbox 5+1 V04, USB-Schnittstelle, einschließlich 2 Satz Batterien, Gerätetasche                                                                                                                                                                    | 1 |  |  |
| HE | 27 | Handlampe ADALIT L-3000 POWER, DIN 14649, ATEX-Zulassung, Gehäuse Thermoplast, 3 LEDs, mit Lilon-Akku, ohne Ladegerät                                                                                                                                                        | 6 |  |  |
| HE | 28 | Kfz-Ladegerät 12/24 V für 1 Handlampe ADALIT L-2000 oder L-3000, mit Überladungsschutz                                                                                                                                                                                       | 6 |  |  |
| HE | 29 | Gasmessgerät MSA Altair 5X Ex O2 CO H2S, Farbdisplay. Mit Lilon-Akku, Ladegerät 230 V, integrierter Pumpe und Schlauch. 3 Jahre Garantie                                                                                                                                     | 1 |  |  |
| HE | 30 | Diamant-Trennscheibe RESCUE-CUT II, Ø 350 mm, Aufnahme 20 mm für Trennschleifer STIHL                                                                                                                                                                                        | 1 |  |  |
| HE | 31 | Wolfram-Karbid-Trennscheibe RESCUE-CUT RIPPER, Ø 350 mm, Aufnahme 20 mm, für Trennschleifer STIHL                                                                                                                                                                            | 1 |  |  |
| HE | 32 | Handbuch Gefahrgut-Ersteinsatz (Dr.-Ing. Nüßler), STORCK-Verlag, 380 S, Softcover, Spiralbindung                                                                                                                                                                             | 3 |  |  |
| HE | 33 | Füll- und Entleerarmatur für Mineralöl- und Löschwasserbehälter. Muffenschieber 4", A-Fest- und Blindkupplung aus Aluminium                                                                                                                                                  | 1 |  |  |
| HE | 34 | Füll- und Entleerarmatur für Mineralöl- und Löschwasserbehälter. Muffenschieber 3", B-Fest- und Blindkupplung aus Aluminium                                                                                                                                                  | 1 |  |  |
| HE | 35 | Abseilspinne für Korbtrage SPENCER SHELL, teilbare und nicht teilbare Ausführung                                                                                                                                                                                             | 1 |  |  |
| HE | 36 | Feuerwehreine FL 30-KF, DIN 14920, Länge 30 m, Kausche A 10 mit Karabinerhaken Typ F/Augenspleiß                                                                                                                                                                             | 4 |  |  |
| HE | 37 | PAX Leinenbeutel PA, aus PAX-Dura, schwarz                                                                                                                                                                                                                                   | 4 |  |  |

|    |           |                                                                                                                         |   |  |  |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| HE | <b>38</b> | Mehrzweckleine A 20 K, in Anlehnung an DIN 14920 Anhang B, Länge 20 m, Kausche A 10 mit Karabinerhaken C120/Augenspleiß | 4 |  |  |
| HE | <b>39</b> | Mehrzweckleinenbeutel braun, DIN 14921:2014-02. Imprägniertes Baumwollsegeltuch, mit Klappe und Steckverschluss         | 4 |  |  |
| HE | <b>40</b> | Tragleine, DIN 14921:2014-02, zum Umhängen des Mehrzweckleinenbeutels. Perlon, mit 2 Karabinern, Länge 1 m              | 4 |  |  |
| HE | <b>41</b> | Löschrucksack 4000-BP aus Polyester mit Thermoplastiklayer, 19 l, Handpumpe 4000 mit Messingkolben und Rocket-Düse      | 2 |  |  |
| HE | <b>42</b> | Funkmeldeempfänger SWISSPHONE s.QUAD X15 V, mit Verschlüsselung, mit Akku, Ladegerät und Antenne                        | 3 |  |  |
| HE | <b>43</b> | Stiefelreiniger CEMO Premium, aus PE, wasserführende Handbürste, Wasseranschluss R 1/2"                                 | 1 |  |  |
| HE | <b>44</b> | Stiefel-Waschanlage STW 330, Aluminium-Profilrahmen, wasserführende Handbürste, absperrender Kugelhahn,                 | 1 |  |  |
| HE | <b>45</b> | Flaschenhülle MSA Basic für CFK-Flaschen 6-6,9 l, schwer entflammbar, schwarz                                           | 4 |  |  |
| HE | <b>46</b> | Waldbrandwerkzeug Vallfirest Gorgui V2, mit Holzstiel                                                                   | 4 |  |  |
| HE | <b>47</b> | Feuerwehr-Dienstvorschrift FwDV 1 - Grundtätigkeiten im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz                                | 1 |  |  |
| HE | <b>48</b> | Feuerwehr-Dienstvorschrift FwDV 3 - Einheiten im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz                                       | 5 |  |  |
| HE | <b>49</b> | Feuerwehr-Dienstvorschrift FwDV 7 - Atemschutz                                                                          | 3 |  |  |
| HE | <b>50</b> | Feuerwehr-Dienstvorschrift FwDV 10 - Die tragbaren Leitern                                                              | 3 |  |  |
| HE | <b>51</b> | Feuerwehr-Dienstvorschrift FwDV 100 - Führung und Leitung im Einsatz                                                    | 3 |  |  |
| HE | <b>52</b> | Wathose aus Neopren, angearbeitete Sicherheitsstiefel DIN EN ISO 20345 S5 CI SRA aus Purofort, PSA I, Gr. 45            | 1 |  |  |
| HE | <b>53</b> | Wathose aus Neopren, angearbeitete Sicherheitsstiefel DIN EN ISO 20345 S5 CI SRA aus Purofort, PSA I, Gr. 47            | 1 |  |  |
| HE | <b>54</b> | Kombinationsschaumrohr AWG S 4/M 4, DIN 16712-3, mit Absperrhahn und Storz C-52 Festkupplung                            | 1 |  |  |
| HE | <b>55</b> | Hohlstrahlrohr AWG Turbomatic 500 Storz C-52, DIN EN 15182-2:2010-04 Typ 4. Anschluss Storz C                           |   |  |  |
| HE | <b>56</b> | Turbo-Spritze AWG 2400 C, DIN EN 15182-2 Typ 3. Anschluss Storz 52-C, 130-235-400 l/min                                 | 4 |  |  |
| HE | <b>57</b> | Turbo-Spritze AWG 2130 D, DIN EN 15182-2 Typ 3, Anschluss Storz D 25, 40-80-130 l/min                                   | 2 |  |  |
| HE | <b>58</b> | Saugschlauch AWG DIN EN ISO 14557, Größe A 110, Länge 1600 mm, Saugkupplungen, montierte Kupplungsgriffe AWG            | 4 |  |  |

|                      |    |                                                                                                                                      |   |  |  |
|----------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| HE                   | 59 | Holzaxt B2, DIN 7294. Rot lackierter Kopf, mit Eschenstiel 900 mm lang                                                               | 1 |  |  |
| HE                   | 60 | Feuerwehrraxt FA, DIN 14900:2015-09 FA. Eschenholzstiel                                                                              | 1 |  |  |
| HE                   | 61 | Bügelsäge 760 mm, DIN 20142. Schnellschnitt-Sägeblatt, Zähne geschränkt und gehärtet, Stahlbügel lackiert, Spannhebel                | 1 |  |  |
| <b>FF Lüdersdorf</b> |    |                                                                                                                                      |   |  |  |
| LÜ                   | 62 | Signalleuchte DÖNGES SyncFlare, Set mit 6 Einzelmodulen, Transportkoffer mit Ladesystem 12/230 V, ohne KBA-Zulassung                 | 1 |  |  |
| LÜ                   | 63 | Flaschenbox gfd 3.0 Aufnahme von 6 Atemluftflaschen 6,8 l bis 700 mm Gesamthöhe aus Polypropylen, mit Deckel                         | 1 |  |  |
| LÜ                   | 64 | Faltsignal gfd, weiß, 700 mm, Aufdruck 3 x FEUERWEHR, Federspannmechanismus, Schutzhülle                                             | 1 |  |  |
| LÜ                   | 65 | Anhaltetestab LED (rot), beidseitig Aufschrift HALT FEUERWEHR. Einseitig beleuchtet durch 4 rote LEDs. Ohne Batterien                | 3 |  |  |
| LÜ                   | 66 | Absperrband rot-weiß, aus Polyethylen, hochreißfest. Breite 80 mm, Länge 500 m, im Abrollkarton                                      | 1 |  |  |
| LÜ                   | 67 | Abrollbox für Absperrband, Polyethylen, halbtransparent. Mit Tragegriff                                                              | 1 |  |  |
| LÜ                   | 68 | Funkmeldeempfänger SWISSPHONE HURRICANE DUO V, Akku, Ladegerät, Antenne                                                              | 2 |  |  |
| LÜ                   | 69 | Ledertasche geschlossen für HURRICANE, BOSS, Quattro, mit Displayausschnitt                                                          | 5 |  |  |
| LÜ                   | 70 | Handfeger, Länge 280 mm, Holz, Borsten Naturhaar                                                                                     | 1 |  |  |
| LÜ                   | 71 | Kehrschaufel, Metall verzinkt, Düllgriff, 390x240 mm, mit Lippe                                                                      | 1 |  |  |
| LÜ                   | 72 | Werkzeugkopf INTELETOOL Einreißhaken, ohne Stiel                                                                                     | 1 |  |  |
| LÜ                   | 73 | Glasfaserstiel INTELETOOL Größe L, teleskopierbar von 2,44-4,88 m                                                                    | 1 |  |  |
| LÜ                   | 74 | Waldbrandwerkzeug Vallfirest Gorgui V2, mit Holzstiel                                                                                | 1 |  |  |
| LÜ                   | 75 | Schutzholster für Gorgui V2                                                                                                          | 1 |  |  |
| LÜ                   | 76 | Feuerpatsche mit Stiel aus Holz                                                                                                      | 1 |  |  |
| LÜ                   | 77 | Airbag-Sicherungssystem WEBER OCTOPUS für Pkw Fahrerseite. Kombipack für Lenkräder mit Ø 35-39 cm und Ø 40-45 cm, im Transportkoffer | 1 |  |  |
| LÜ                   | 78 | Kombi-Kanister STIHL Standard, Doppelbehälter für 5 l Kraftstoff und 3 l Kettenhaftöl, Farbe orange                                  | 1 |  |  |

|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |  |  |
|--------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| LÜ                 | 79 | Schlauchbrücke, DIN 14820-1, für 2 B- oder 2 C-Druckschläuche. Fichtenkantholz, rot lackiert, Begurtung Polypropylen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 |  |  |
| LÜ                 | 80 | Handlampen-Set ACCULUX HL 25 EX, DIN 14649, ATEX-Zulassung, schwarz/neongelb, mit Lilon-Akku, mit Ladegerät 12/24 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 |  |  |
| LÜ                 | 81 | Druckschlauch Eschbach Panther Signal Gelb, DIN 14811/A3, Klasse 1, Größe D 25, 15 m, fluoreszierend gelb. Mit Druckkupplungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 |  |  |
| LÜ                 | 82 | Benzinkanister 10 l, GGVS-Zulassung. Stahlblech, Farbe oliv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 |  |  |
| LÜ                 | 83 | Stoßbesen SHW PREMIUM, Breite 400 mm, Borsten Elaston, mit Stiel aus Hartholz, Länge 1400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 |  |  |
| LÜ                 | 84 | Sandschaufel (Holsteiner Schaufel) SHW PREMIUM, Blattmaß 270x250 mm, aus Aluminium, rot gepulvert, gehärtet, mit Stiel aus Eschenholz, Länge 1300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 |  |  |
| <b>FF Neuleben</b> |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |  |  |
| NL                 | 85 | Boden-Schlauchaufwickler BARTH ROLLY IV, fahrbar, zum einfachen und doppelten Wickeln von B- und C-Druckschläuchen bis 20 m Länge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 |  |  |
| NL                 | 86 | Stützfuß zum schnellen und sicheren Abstellen des Schlauchaufwicklers BARTH ROLLY III und ROLLY IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 |  |  |
| NL                 | 87 | Abziehhilfe für Schlauchaufwickler BARTH ROLLY IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 |  |  |
| NL                 | 88 | Stützkrümmer C mit Haltegriff, Eingang C-Festkupplung, Ausgang C-Storz-Kupplung drehbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 |  |  |
| NL                 | 89 | Deckel für Ersatzbehälter 2 l, aus PVC, ohne Bohrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 |  |  |
| NL                 | 90 | Schlauchtragekorb C, DIN 14827-1:2018-12 STK-C, zur Aufnahme von 3x15 m C-Druckschlauch. Aus Aluminium, klappbare Seitenwand durch Scharniere fest mit dem Korb verbunden und mit Verschlüssen gesichert. Tragegriff längs. (LxBxH) 870x115x520 mm, ca. 3,1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 |  |  |
| NL                 | 91 | Lagerung MÜLLER für Schachtdeckelheber. Aluminium, (LxB) 450x150 mm, ca. 2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 |  |  |
| NL                 | 92 | Schachtdeckelheber, aus Stahl, verzinkt. Länge 470 mm, ca. 1,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 |  |  |
| NL                 | 93 | Gasmessgerät MSA Altair CO. Tragbarer wartungsfreier 1-Gas-Detektor, Display mit großer numerischer Anzeige für Alarmzustände, Maximalwert und verbleibende Betriebszeit. Optischer Alarm durch 2 sehr helle LEDs sowie akustischer und Vibrationsalarm, einfache Funktionsprüfung auf Knopfdruck, das Ergebnis bleibt für die nächsten 24 h sichtbar. Datalogging zur laufenden Aufzeichnung der letzten 25 Alarmereignisse. Altair bietet eine garantierte wartungsfreie Betriebszeit von 2 Jahren oder 1080 Alarm-Minuten, das Gerät bleibt bis zum Ende der Batterielebensdauer in Funktion, d. h. unter Umständen länger als 2 Jahre. Sensor- oder Batteriewechsel sind nicht notwendig. IP67, (HxBxT) 81x51x23 mm, ca. 85 g.<br>ATEX-Zulassung II 2G EEx ia IIC T4 | 1 |  |  |

|    |    |                                                                                                                             |   |  |  |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| NL | 94 | Flaschenbox gfd 3.0 Aufnahme von 6 Atemluftflaschen 6,8 l bis 700 mm Gesamthöhe aus Polypropylen, mit Deckel                | 1 |  |  |
| NL | 95 | Lagerung MÜLLER für 1 Druckluftflasche CFK 6,8 l/300 bar. Aus Aluminium, zur Wandmontage, LxBxH) 470x210x210 mm, ca. 2,1 kg | 2 |  |  |

### FF Palingen

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |  |  |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| PA | 96 | Druckschlauch Eschbach Panther, DIN 14811/A3:2018-12 Typ D 25-5-KL1-K. Gewebe 100% Polyester, rundgewebt in Körperbindung mit 2-fach gezwirnter Kette. Gummierung hochwertiger synthetischer Kautschuk, sehr leicht und besonders dünnwandig, durch Vulkanisation mit dem Gewebe dauerhaft verbunden. Verrottungsfest, wärme- und kälteunempfindlich, pflegeleicht. Durch verstärkte Gewebekonstruktion besonders widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse. Größe D 25, Länge 5 m, unbeschichtet, Farbe naturweiß, mit Druckkupplungen, Einbindendraht Edelstahl | 2 |  |  |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|

|    |    |                                                                                                                             |   |  |  |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| PA | 97 | Lagerung MÜLLER für 1 Druckluftflasche CFK 6,8 l/300 bar. Aus Aluminium, zur Wandmontage, LxBxH) 470x210x210 mm, ca. 2,1 kg | 2 |  |  |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |  |  |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| PA | 98 | <p>Stromerzeuger ENDRESS ESE 954 DBG ES DIN, DIN 14685-1:2016-12. 2-Zyl.-4-Takt Briggs &amp; Stratton Vanguard Benzinmotor, luftgekühlt, Motorleistung 9,5 kW, Kraftstofftank 8,5 l. Wartungsfreier, bürstenloser, elektronisch geregelter DUPLEX-Generator, Schutzart IP 54. Leichtbauweise, Nennspannung 400/230 V, Nennfrequenz 50 Hz, Nennleistung Drehstrom/Wechselstrom 9/6 kVA, Nennstrom 12,9/26,1 A, gleichzeitiger Betrieb von elektronischen und induktiven Verbrauchern möglich.</p> <p>Ausstattung: 1 Drehstrom-CEE-Steckdose DIN 49462, wasserdicht Schutzart IP 67, 16 A, 3 Schuko-Steckdosen DIN 49442, wasserdicht Schutzart IP 68, 16 A. Drei-Wege-Hahn für Fremdbetankung, Isolationsüberwachung mit optischer und akustischer Fehlermeldung (nicht abschaltend, Fehlermeldung rückstellbar), Ölüberwachung mit Abschaltautomatik, thermische/magnetische allpolige Sicherungsautomaten. Multifunktions-Control-System E-MCS 4.0 zur gleichzeitigen Anzeige aller wichtigen Daten des Stromerzeugers, Start erfolgt mit Schlüssel.</p> <p>Anzeigen: Spannung und Belastung der Phasen 1-3, Kraftstoffanzeige, Frequenz, Betriebsstunden.</p> <p>Warnanzeigen: Schutzleiter-Prüfeinrichtung, Batterieladepkontrolle/Ladefunktion, Isolationsfehler, Öldruck, Motor-, Kraftstoff-, Generator-, Umgebungstemperatur, ECOtronic aktiv (wenn mit ECOtronic ausgerüstet)</p> <p>Pulverbeschichteter Vollrohrrahmen, 4 elastisch gelagerte Tragegriffe. Lackierung RAL 1012. Schutzart IP 54, Schallleistungspegel LWA 97 dB(A), (LxBxH) 700x440x580 mm, ca. 122 kg.</p> <p>Elektrostarter, wartungsfreie Vliesbatterie</p> <p>Als Zubehör wird mitgeliefert: 1 Werkzeug- und 1 Ersatzteilsatz für Motor und Generator</p> | 1 |  |  |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|

### FF Schattin

|                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |  |  |
|----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
| SCHA                       | 99  | Mini-Kupplungsschlüssel Unisek ABCD, auch für Kupplungen DN 32 und DN 50 sowie Verschlüsse nach DIN 14925, geeignet zum Öffnen von Verschlüssen nach DIN 14925 und als Handradersatz an Wandhydranten, integrierter Schlüssel zum Lösen des Batterieklabes von PKW und LKW, ca. 95 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 |  |  |
| SCHA                       | 100 | Unterbau-System WEBER Stab-Pack. Holz,einstellbar mittels 2 integrierten Holzkeilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2  |  |  |
| SCHA                       | 101 | Namenschilder DRÄGER für Überwachungstafeln, einschließlich Karabinerhaken. Farbe rot, Packung mit 10 Stück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1  |  |  |
| SCHA                       | 102 | Helmlampe XS fr Feuerwehrhelm MSA GALLET FUEGO, F1 und F2 XTREM. ATEX-Zulassung II 1G EEx ia II T6, durch LED bis 130 h Leuchtdauer. Einschließlichh 4 Batterien LR44, ohne Lampenhalterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3  |  |  |
| SCHA                       | 103 | Helmhalterung für F1 XF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3  |  |  |
| SCHA                       | 104 | Helmkennzeichnungsband, rot reflektierend, selbstklebend, Breite 10 mm, Rolle mit 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1  |  |  |
| SCHA                       | 105 | Gasmessgerät MSA Altair CO. Tragbarer wartungsfreier 1-Gas-Detektor, Display mit großer numerischer Anzeige für Alarmzustände, Maximalwert und verbleibende Betriebszeit. Optischer Alarm durch 2 sehr helle LEDs sowie akustischer und Vibrationsalarm, einfache Funktionsprüfung auf Knopfdruck, das Ergebnis bleibt für die nächsten 24 h sichtbar. Datalogging zur laufenden Aufzeichnung der letzten 25 Alarmereignisse. Altair bietet eine garantierte wartungsfreie Betriebszeit von 2 Jahren oder 1080 Alarm-Minuten, das Gerät bleibt bis zum Ende der Batterielebensdauer in Funktion, d. h. unter Umständen länger als 2 Jahre. Sensor- oder Batteriewechsel sind nicht notwendig. IP67, (HxBxT) 81x51x23 mm, ca. 85 g.<br>ATEX-Zulassung II 2G EEx ia IIC T4 | 1  |  |  |
| <b>Gemeindewehrführung</b> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |  |  |
| GWF                        | 106 | AutoMaXX-ESA-Short Lungenautomat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6  |  |  |
| GWF                        | 107 | Schalldämpfer DRÄGER für Druckluftflaschen 200 bar und 300 bar. Zur Reduzierung der Wirbelbildung und Geräuschentwicklung bei der Entspannung auf Umgebungsdruck, Gewinde G 5/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1  |  |  |
| GWF                        | 108 | Verschlussschraube gfd G 5/8" für Flaschenventil 300 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 |  |  |
| GWF                        | 109 | Funkmeldeempfänger SWISSPHONE s.QUAD X15 V, mit Verschlüsselung, mit Akku, Ladegerät und Antenne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1  |  |  |
| <b>Gesamtsumme netto:</b>  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |  |  |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>eventueller Preisnachlass:</b> |  |
| <b>19 % MwSt.:</b>                |  |
| <b>Gesamtsumme brutto:</b>        |  |

**Erklärung:**

**Ich/Wir erkläre(n), dass**

- ich /wir die gewerbliche Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung erfülle(n)
- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).

---

Datum, Ort

Unterschrift, Stempel