

## Grundsatzbeschluss: Grundsatzbeschluss für die Beschaffung der Schutzbekleidung und Ausrüstungsgegenstände der Gemeindewehr Schönberg

<i>Amt Schönberger Land</i> <b>Fachbereich III</b> <i>Datum</i> <b>21.08.2023</b>	<i>Bearbeitung:</i> <b>Sebastian Gutt</b> <i>Bearbeiter/in-Telefonnr.:</i> <b>038828/330-1311</b>
--	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr, Umwelt und Ordnung der Stadt Schönberg (Vorberatung)	05.09.2023	Ö
Finanzausschuss der Stadt Schönberg (Vorberatung)	14.09.2023	Ö
Hauptausschuss der Stadt Schönberg (Entscheidung)		Ö

**Sachverhalt**

Im Zuge der Haushaltberatungen für die Jahre 2023 und 2024 wurden die Kosten für die Beschaffung der Schutzbekleidung und Ausrüstungsgegenstände der Gemeindewehr Schönberg geplant und eingestellt.

Das Vergabeverfahren soll in Form einer Verhandlungsvergabe ohne Teilnehmerwettbewerb durchgeführt und in folgende Lose aufgeteilt:

- LOS 1 – Schutzbekleidung (Siehe Anlage)
- LOS 2 – Ausrüstungsgegenstände (siehe Anlage)

Gemäß der Hauptsatzung der Stadt Schönberg entscheidet der Hauptausschuss über die Vergabe von Aufträgen im Rahmen der UVgO bis 50.000,- €.

Der anhand von Katalogpreisen geschätzte Auftragswert beträgt ca. 45.000,- € brutto.

**Beschlussvorschlag**

Der Hauptausschuss der Stadt Schönberg fasst den Grundsatzbeschluss zur Beschaffung der Schutzbekleidung und Ausrüstungsgegenstände der Gemeindewehr Schönberg. Die Durchführung des Vergabeverfahrens einschließlich der Zuschlagsentscheidung wird an das Amt delegiert, die Zuschlagserteilung obliegt dem Bürgermeister und seinem Stellvertreter.

**Finanzielle Auswirkungen**

<b>GESAMTKOSTEN</b>	<b>AUFWAND/AUSZAHLUNG IM LFD. HH-JAHR</b>	<b>AUFWAND/AUSZAHLUNG JÄHRL.</b>	<b>ERTRAG/EINZAHLUNG JÄHRL.</b>
45.000,00 €	00,00 €	00,00 €	00,00 €
<b>FINANZIERUNG DURCH</b>		<b>VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN</b>	
Eigenmittel	45.000,00 €	Im Ergebnishaushalt	Ja / Nein

Kreditaufnahme	00,00 €	Im Finanzhaushalt	Ja / Nein
Förderung	00,00 €		
Erträge	00,00 €	Produktsachkonto	00000-00
Beiträge	00,00 €		

### Anlage/n

1	LOS 1 Schutzbekleidung (öffentlich)
2	LOS 2 Ausrüstungsgegenstände (öffentlich)

**LOS 1 - Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände**  
**Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:**

<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Größe</b>	<b>EP netto</b>	<b>GP netto</b>
1.	<p><b>Dienstbekleidung Jugendfeuerwehr</b> (nach Vorgaben des DFV)  Vorgaben  <u>Reflexstreifen</u>  sollen den Leistungsanforderungen der EN 471 entsprechen und eine gute Haltbarkeit bei Haushaltswäschen bis 60 °C aufweisen  <u>Stoffqualität und Farbe für Blouson, Latz- und Rundbundhose:</u>  Strapazierfähiges Mischgewebe (65 % Baumwolle / 35 % Polyester oder 35 % Baumwolle / 65 % Polyester), Gewicht ca. 300 g/m<sup>2</sup> . Grundfarbe dunkelblau (RAL 5013).</p>				
1.1	<p><b>Latzhose</b>  Zwei Seitentaschen als Flügeltaschen eingearbeitet. Auf jeder Seite befindet sich eine aufgesetzte Schenkeltasche mit Patte, Klettverschluss und Kellerfalte (Quetschfalte). Hosenbeinabschluss durch Klettband stufenlos weitenverstellbar. 20 cm vom Hosenbeinende ein 2,5 bis 5 cm breiter Rundumreflexstreifen (silberfarbig). Vorderlatz mit aufgesteppter Latztasche mit Patte und Klettverschluss. Seitlicher und hinterer Bundbereich mit Gummiband eingezogen. Hosenschlitz mit Reißverschluss, elastische Träger mit Steckschlossschnalle, hochgezogenes Rückenteil mit Nierenschutz, Seitenschlitz in linker Seitennaht mit Klett- oder Knopfverschluss und verstellbar</p>	10	<p>1 x 44  1 x 46  1 x 50  1 x 54  1 x 56  1 x 140/146  3 x 164/170  1 x 152/158</p>		
1.2	<p><b>Blouson</b>  Abgerundeter Stehkragen mit Verlängerungslasche am linken Kragen mit Klettverschluss, Vorderteil- und Rückenpasse in Orange (RAL 2004), Vorderkante mit verdecktem Reißverschluss, Blende mit Klettverschluss, zwei aufgesetzte Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss. Reflexstreifen 2,5 cm breit (silberfarbig) über die gesamte Länge der beiden Patten, auf dem Rücken ein 5 cm breiter und 30 cm langer Reflexstreifen (silberfarbig), 5 cm unterhalb der Rückenpasse aufgesteppt. Zum Anbringen von Namensstreifen ist auf dem linken Vorderteil (herzseitig) ein Flauschband von 2,5 x 12</p>	11	<p>1 x 44  1 x 46  2 x Gr. 54  1 x Gr. 56  1 x Gr. 58  2 x Gr. 146  3 x 164/170</p>		

**LOS 1 - Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände**  
**Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:**

	cm in blau aufgenäht. Ärmel mit Bündchen und Schlitz, durch Klettband stufenlos weitenverstellbar. Aufgesetzter Bund mit 5 cm breitem, seitlich gestepptem Gummiband und Klettverschluss.				
1.3	<p><b>Jugendfeuerwehr-Parka</b></p> <p>Material: Oberstoff Polyester/Baumwolle mit Flour-Carbonausrüstung, Airtex-Nässesperre, Stehkragen mit Klettverschluss und eingearbeiteter Kapuze, Frontreißverschluss mit doppelter Bende mit Klett,  2 seitlich aufgenähte Schubtaschen, 2 eingesetzte Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss, 2 eingesetzte Brusttaschen mit Reißverschluss,  Ärmelweite verstellbar mit Klettverschluss, Handy- und Stifttasche mit Patte auf dem linken Arm mit Ärmelabzeichen DJF, Flauschband für Namensschild auf linker Brust, Farbe Blau, Schultern Orange abgesetzt,  im Saum und an den Ärmeln umlaufender Reflexstreifen silber, Rückenschild JUGENDFEUERWEHR, silber reflektierend, herausnehmbare Fleeceweste aus Micro-Spezialfaser auch separat zu tragen</p>	1	1 x Gr. 50/52 L		
1.4	<p><b>Schutzhandschuh jugendfeuerwehr</b></p> <p>Seitlich Ring (linke Hand) bzw. Haken (rechte Hand). Farbe blau, Schriftzug „Jugendfeuerwehr“ Waschbar bei 40 °C.</p>	14	4 x Gr. 4 7 x Gr. 6 3 x Gr. 8		
1.5	<p><b>Schutzhelm Jugendfeuerwehr</b></p> <p><b>Voss Jugendfeuerwehrhelm nach EN 397</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aus Polyethylen</li> <li>• weiße umlaufende Kunststoffumrandung</li> <li>• wirksame Belüftungslöcher</li> <li>• stabile, sehr bequeme 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit hochsaugfähigem, umlaufendem Schweißband</li> <li>• mit DJF- oder Bayern-Abzeichen</li> </ul>	8			

**LOS 1 - Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände**  
**Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>mit Lederkinnriemen KL, Textilinnriemen KT oder 4-Punkt-Gabelkinnriemen</li> </ul>				
2.0	<b>LHD Flammschutzhaube mit Partikelschutz</b>	10x		90,-	900,-
3.0	<p><b>Feuerwehr Softshelljacke Brandmeister plus</b>  Reflektor mit Schultertunnel  Feuerwehr Softshelljacke mit Reflexbiese  Top moderne Ganzjahres Jacke für den Dienstalltag und Freizeit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- schützt mit seinem Lagenaufbau vor Wind und Wetter</li> <li>- hohe Sichtbarkeit durch eingearbeitete Reflexbiesen</li> <li>- ca. 3,5 m reflektierend entlang den Ärmeln vorne und hinten</li> <li>- angenehmer Klimakomfort für 365 Tage im Jahr</li> </ul> <p>überzeugt durch ihre Optik, Passform und hohe Funktionalität</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit Preisaufschlag FEUERWEHR Reflex Patch auf dem Rücken möglich</li> <li>- mit Preisaufschlag aufbringen von Abzeichen und Namenklett möglich</li> <li>- Schultertunnel zur Aufnahme von Schulterklappen</li> <li>- eine aufgesetzte Brusttasche mit Klappe</li> <li>- eine Brusttasche mit Reißverschluss</li> <li>- zwei schräg eingesetzte Seitentaschen</li> <li>- rechter Arm mit 3 fachem Kulifach</li> <li>- linker Ärmel mit aufgesetzter Handytasche</li> <li>- und aufgesetzter große Klappe mit Flauschband</li> <li>- zur Aufnahme bzw Wechselmöglichkeit eines Abzeichens</li> <li>- zwei innenliegende große Seitentaschen</li> <li>- Ärmelabschluss mit Strickbund</li> <li>- Strickbundabschluss am Saum</li> <li>- beschreibbares Namenschild im Nacken</li> </ul> <p>Obergewebe: 100% Polyester  Haushaltswäsche 40 Grad waschbar</p>	64		153,67	9834,88

**LOS 1 - Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände**  
**Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:**

3.1	<p><b>Dienstsakko Mecklenburg-Vorpommern</b>  nach neuer Fachempfehlung  Hersteller WATEX  dunkelblauer Oberstoff aus 53% Polyester / 45 % Wolle / 2 % Lycra  - Schultertunnel aus Oberstoff zur Aufnahme der Schulterklappen mit den Dienstgradabzeichen  - vier Knöpfe zum Schließen der Jacke in Silber gekörnt</p>	11		137,84	1516,24
3.2	<p><b>Dienstsakko Damen Mecklenburg-Vorpommern</b>  nach neuer Fachempfehlung  Hersteller WATEX  dunkelblauer Oberstoff aus 53 % Polyester / 45 % Wolle / 2 % Lycra  - Damengrundschnitt mit klassischem Revers  - vier Knöpfe zum Schließen der Jacke in Silber gekörnt  - vier silbern gekörnte Knöpfe an jedem Ärmel  - zwei paspelierete Seitentaschen mit Klappe  - Gewebetunnel aus Oberstoff zur Aufnahme der Schulterklappen mit den Dienstgradabzeichen</p>	3		161,23	413,52
3.3	<p><b>Diensthose Herren Mecklenburg-Vorpommern</b>  nach neuer Fachempfehlung  Hersteller WATEX  dunkelblauer Oberstoff aus 53 % Polyester / 45 % Wolle / 2 % Lycra  - zwei Seitentaschen als Flügeltaschen  - Gesäßtaschen als Paspeltasche ohne Patte mit Knopf  - Bügelfalte</p>	11		91,71	1008,81
3.4	<p><b>Diensthose Damen Mecklenburg-Vorpommern</b>  nach neuer Fachempfehlung  Hersteller WATEX  dunkelblauer Oberstoff aus 53 % Polyester / 45 % Wolle / 2 % Lycra  - Damengrundschnitt bei dem die Konstitution der Frau berücksichtigt wird  - zwei Seitentaschen als Flügeltaschen  - Gesäßtaschen als Paspeltasche ohne Patte mit Knopf</p>	3		81,52	244,56

**LOS 1 - Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände**  
**Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:**

	- Bügelfalte				
3.5	<b>Schirmmütze M-V schw. Kordel 6 mm</b> mit Effekten nach neuer Fachempfehlung MV für die Dienstgrade bis einschließlich Oberlöschmeister	10		45,79	457,90
3.6	<b>Schirmmütze M-V Silber-Kordel 6 mm</b> mit Effekten nach neuer Fachempfehlung MV Für die Dienstgrade Hauptlöschmeister bis einschließlich Amtsbrandmeister	4		46,18	184,72
3.7	<b>Olymp-Hemd langarm weiß mit Schultertunnel</b> 80% Baumwolle/ 20% Polyester, Popeline entsprechend neuer Fachempfehlung klassisches Herrenoberhemd mit Kentkragen mit 2 Brusttaschen ohne Falte mit Patte mit Schultertunnel Farbe: erhältlich in weiß, hellblau, dunkelblau Größen: Herren: 35/36 – 49/50	11			
3.8	<b>Damenbluse weiß, langarm mit Schultertunnel</b> Material: 80% Baumwolle/ 20% Polyester, Popeline Größen: 34 – 50 Ausführung: klassische Damenbluse mit Kentkragen mit 2 Brusttaschen ohne Falte mit Patte	3			
3.9	<b>Olymp-Hemd kurzarm dunkelblau mit Schultertunnel</b> 80% Baumwolle/ 20% Polyester, Popeline entsprechend neuer Fachempfehlung klassisches Herrenoberhemd mit Kentkragen mit 2 Brusttaschen ohne Falte mit Patte mit Schultertunnel Farbe: erhältlich in weiß, hellblau, dunkelblau Größen: Herren: 35/36 – 49/50	48			

**LOS 1 - Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände**  
**Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:**

3.10	<p><b>Damenbluse dunkelblau, kurzarm mit Schultertunnel</b>  Material: 80% Baumwolle/ 20% Polyester, Popeline  Größen: 34 – 50  Ausführung: klassische Damenbluse mit Kentkragen  mit 2 Brusttaschen ohne Falte mit Patte</p>	16			
3.11	<p><b>Stick auf Uniformhemd</b>  entsprechend neuer Fachempfehlung  Schriftzug „Feuerwehr“ auf weißem Hemd in der Farbe Rot, auf  blauem Hemd in der Farbe  Silber unlösbar in  Stickverfahren aufgebracht  Schriftfarbe: rot/silber; Schriftgröße: 14 mm, Länge: 106 mm,  Schriftart: Block Arial</p>	78			
3.12	<p><b>Tagesdiensthose (Bundhose) mit Bund-Weitenregulierung</b>  50% NOMEX®/ 50% Viskose FR, schwarzblau  Flächengewicht 265 g/m<sup>2</sup>  zertifiziert gemäß DIN ENISO11612  - schwer entflammbare Bundhose mit angesetztem Bund mit  Bundweitenregulierung  - Bund mit Hemd Stopper unterlegt  - Vorderhose mit Baumwoll-Futter abgefüttert  - Schlitz verschließbar mit Reiß- und Bundeinhakverschluss  - Dornschlaufe  - rechts Halbring am Bund zum Befestigen der Taschenmesserkette  - 2 eingearbeitete Seitentaschen mit schrägem Eingriff,  Taschenbeutel aus  festem Taschenfutter  - 2 Blasebalg-Beintaschen mit Patte, verschließbar mit Klett  - Rechte Beintasche mit aufgesetzten Stifttaschen  - 1 Gesäßtasche mit Patte, verschließbar mit Druckknopf  - Gesäßnahteinschlag zum Ändern der Bundweite  - 8 Gürtelschlaufen 1,5 cm breit, Durchlass 4,5 cm  Größen: 23-36, 44-68, 88-122  <b>Lieferung inkl Gürtel</b></p>	10		140,-	1400,-

LOS 1 - Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  
Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:

<b>Gesamtsumme netto:</b>	
<b>19 % MwSt. :</b>	
<b>Gesamtsumme brutto:</b>	

Erklärung:

**Ich/Wir erkläre(n), dass**

**-ich/wir die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der  
angebotenen Leistung erfülle(n).**

**-ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des  
Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).**

Angebotswertung:

**Zuschlagskriterium ist der Preis**

---

Datum, Ort

Unterschrift, Firmenstempel

**LOS 2 - Ausrüstungsgegenstände**  
**Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:**

Pos.	Bezeichnung	Anzahl	Größe	EP netto	GP netto										
1.	<p>Dräger FPS 7000 Überdruck-Schraubanschluss  Direkt mit Schutzkappe und Halter für FPS-  COM 7000 (Maskenanschluss mit  Transponder notwendig)  PE-Überdruck-Schraubanschluss mit  Transponder  Haarnetz  Maskenkörper EPDM Größe M  Innenmaske Größe 2  Scheibe Polycarbonat (PC)  Nackentrageband: PVC  Vollmaske der neuesten Generation mit hohem Tragekomfort und optimaler Belüftung. Der  Maskenkörper mit bewährter Doppeldichtlinie und die individuell einstellbare 5-Punkt-Bänderung  sorgen für dichten und bequemen Sitz. Die große Sichtscheibe aus verzerrungsfreiem  Polycarbonat bietet ein natürliches Sichtfeld. Die Sprechmembran ermöglicht eine  hervorragende Sprachübertragung. Für gutes Klima innerhalb der Maske sorgen ein  Ausatemventil und ein Loch in der Kinntasche. Ausgestattet mit Transponder. Maskenkörper aus  EPDM, mit Nackentrageband Größe M, Innenmaske Größe 2 Mit Einheitsanschluss M45x3 (PE)  nach EN 148-3, Überdruck Zertifiziert nach EN 136, Sichtscheibe zertifiziert nach EN 166  (erhöhte Stabilität) Gewicht: ca. 600 g</p>	30	M Innenmaske Gr. 2												
2.	<p>Aufrüstset Dräger SafetyBelt zur Nachrüstung an vorhandenen Dräger PSS 5000 DP Geräten in Abstimmung  und nach Rücksprache mit Auftraggeber</p>	4													
3.	<p><b>Stromerzeuger Endress ESE3000i IP68</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Generatortyp</td> <td style="text-align: center;">synchron</td> </tr> <tr> <td>Max.Leistung 1~ [kVA/kW]</td> <td style="text-align: center;">3.3/3.3</td> </tr> <tr> <td>Nennspannung [V]</td> <td style="text-align: center;">230</td> </tr> <tr> <td>Nennstrom [A]</td> <td style="text-align: center;">13,0</td> </tr> <tr> <td>Leistungsfaktor [cos φ]</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table>	Generatortyp	synchron	Max.Leistung 1~ [kVA/kW]	3.3/3.3	Nennspannung [V]	230	Nennstrom [A]	13,0	Leistungsfaktor [cos φ]	1	1			
Generatortyp	synchron														
Max.Leistung 1~ [kVA/kW]	3.3/3.3														
Nennspannung [V]	230														
Nennstrom [A]	13,0														
Leistungsfaktor [cos φ]	1														

**LOS 2 - Ausrüstungsgegenstände**  
**Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:**

	Frequenz [Hz]	50				
	Schutzart Generator [IP]	23				
	<b>Motor</b>					
	Motortyp	Endress 175/E				
	Bauart	1-Zylinder, 4-Takt, OHV				
	Hubraum [cm <sup>3</sup> ]	171				
	Leistung bei 3000 U/min	4,2				
	CO <sub>2</sub> - Emissionen [g / kWh]	926,6				
	Kraftstoff	Benzin				
	Tankinhalt [l]	6,8				
	Laufzeit bei 75% Last [h]	5				
	Startsystem	E-Start inkl. Batterie				
	Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	95				
	Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)]	68				
	Gewicht ca. [kg]	41				
	Maße L x B x H [mm]	588 x 442 x 452				
	Steckdosen	1 x 230 V / 16 A IP 68 1x 12V / 8,3 A 1x USB 5V / 2,1 A				
4.	Einspeisekabel LEAB Powerairbox Typ B (ohne Druckluft) mit Schuko-Stecker IP 68 zur Einspeisung des Fahrzeugs vom Stromerzeuger					
5.	<p><b>CO Eingsmessgerät BW-Clip, 24 Monate Betriebszeit</b></p> <p>Das Kohlenmonoxid Eingswarngerät BW Clip ist der tägliche Begleiter für gefährliche Umgebungen. Es kann 24 Monate wartungsfrei betrieben werden. Einfach einschalten und es läuft dauerhaft. Keine Kalibrierung, kein Sensoraustausch, kein Batterietausch oder Laden der Batterie erforderlich. Das bedeutet größere Flexibilität und keine Ausfallzeit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• geringe Anschaffungs- und Betriebskosten</li> </ul>					

**LOS 2 - Ausrüstungsgegenstände**  
**Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 Monate kontinuierliche Betriebszeit ab Aktivierung</li> <li>• wartungsfrei, kein Sensor- oder Batteriewechsel erforderlich</li> <li>• kompaktes, leichtes Design mit Eintastenbedienung</li> <li>• entwickelt für raue Umgebungen und extreme Temperaturen</li> <li>• automatisierter Selbsttest von Batterie, Sensor und Elektronik alle 24 Std.</li> <li>• optischer, akustischer (95 dB) und haptischer Alarm</li> <li>• automatische Protokollierung der 35 letzten Gasereignisse und Funktionstestergebnisse</li> <li>• wasserfest</li> <li>• Befestigung mit Krokodilklemme</li> <li>• optionaler Ruhezustandsmodus mit Verlängerung der Betriebszeit auf 36 Monate mit Hibernation Case (AS-04075) (nicht im Lieferumfang enthalten)</li> </ul> <p>Maße: 4,1 x 5,0 x 8,7 cm  Display: 3,4 Zoll  voreingestellte untere Alarmstufe: 30 ppm  voreingestellte obere Alarmstufe: 200 ppm  Temperaturbereich: -30 bis +50 °C  Schutzklasse: IP 66/67  Gewicht: 92 g  Klasse I, Div. 1, Gr. A, B, C, D Klasse I, Zone 0, Gr. IIC Ex II 1G ATEX: Ex ia IIC T4, DEMKO 14 ATEX 1356 IECEx: Ex ia IIC T4, IECEx UL 14.0063 CE  BW-BWC2-M30200</p>	2			
5.	Einspeisekabel Rettbox Air mit Schuko-Stecker IP 68 zur Einspeisung des Fahrzeugs vom Stromerzeuger oder Steckdose	2			
6.	<p>Rollcontainer Atemschutz (z.B. Munk Rollcontainer Atemschutz oder vergleichbar)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rollcontainer mit Fahrwerk „Standard“</li> <li>• Für den sicheren und geschützten Transport von sechs Atemschutzgeräten (Einflaschengerät), sechs Atemschutzmasken mit Filtern und Lungenautomaten sowie sechs Atemluftersatzflaschen (6 l Stahl / 6,8 l CFK)</li> <li>• Einzellagerung der Atemschutzgeräte in sechs Transportboxen mit Klappdeckel</li> <li>• Aufteilung in drei Lagerebenen</li> <li>• Lagerung der sechs Atemluftersatzflaschen (Stahl / CFK) in Transportröhren PE-Rohr mit Wandstärke 4,9 mm und Außendurchmesser <b>200 mm</b> in einem geschlossenen Aufbau aus Holz-Siebdruckplatten</li> <li>• Inklusive Lagerwanne aus Aluminium mit Griff und Transportboxen</li> <li>• Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar</li> </ul>	1			

**LOS 2 - Ausrüstungsgegenstände**  
**Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optional auch mit Fahrwerk „Quadro“ und „Quadro Light“ erhältlich</li> <li>• Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände</li>   <li>• Serienmäßige Qualitätsausstattung</li> <li>• Stabile und langlebige Konstruktion aus hochfesten Aluminium-Profilen</li> <li>• Plattformen aus wetterfesten Holz-Siebdruckplatten</li> <li>• Ergonomische Bedienung über durchgängige Griffstange mit rutschfester und kälteisolierender SoftGrip-Ummantelung</li> <li>• Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über flexiblen Bowdenzug</li> <li>• Zwei kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Radfeststeller für optimales Fahrverhalten</li> <li>• Zwei kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl</li> <li>• Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse</li> </ul> <p>(Hersteller Munk oder vergleichbar)</p>				
7.	Brayden Manikin – LED-System (rot) CPR Reanimationspuppe – Erste-Hilfe-Puppe für das Reanimationstraining	1			
8.	ASAP´SORBER AXESS Falldämpfer für ASAP oder ASAP Lock für eine Last von max. 250 kg (Hersteller PETZL)	1			
9.	ASAP Am Seil mitlaufendes Auffängerät (Hersteller PETZL)	1			
10.	OXAN Ovalkarabiner mit hoher Bruchlast in der Ausführung mit Triact Lock (Hersteller PETZL)	4			
11.	Safety Super II 11.0mm (1-seit.ENDV.) – Edelrid Statikseil Länge 60 Meter, Farbe snow/weiß (kletterbude.de)	1			
<b>Gesamtsumme netto:</b>					
<b>19 % MwSt. :</b>					
<b>Gesamtsumme brutto:</b>					

**LOS 2 - Ausrüstungsgegenstände**  
**Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:**

Erklärung:

**Ich/Wir erkläre(n), dass**

**-ich/wir die gewerberechlichen Voraussetzungen für die Ausführung der  
angebotenen Leistung erfülle(n).**

**-ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des  
Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).**

Angebotswertung:

**Zuschlagskriterium ist der Preis**

---

Datum, Ort

Unterschrift, Firmenstempel