

3/0049/2025**Gemeinde Lüdersdorf**Beschlussvorlage
öffentlich

Vergabeangelegenheiten: Grundsatzbeschluss zur Beschaffung der Schutzbekleidung und Ausrüstungsgegenstände der Gemeinewehr Lüdersdorf 2025

Amt Schönberger Land	Bearbeitung:
Fachbereich III	Sebastian Gutt
Datum	Bearbeiter/in-Telefonnr.:
10.06.2025	038828/330-1311

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Gemeindevorvertretung Lüdersdorf (Entscheidung)	24.06.2025	Ö

Sachverhalt

Im Haushalt wurden die Kosten für die Beschaffung der Schutzbekleidung und Ausrüstungsgegenstände der Gemeinewehr Lüdersdorf geplant und eingestellt. Das Vergabeverfahren wird in Form einer Verhandlungsvergabe ohne Teilnehmerwettbewerb erfolgen und dabei in folgende Lose aufgeteilt:

LOS 1 – Dienst- und Schutzbekleidung (siehe Anhang)

LOS 2 – Ausrüstungsgegenstände (siehe Anhang)

Der anhand von Katalogpreisen geschätzte Auftragswert beträgt ca. 91.000,- € brutto.

Gemäß der Hauptsatzung der Gemeinde Lüdersdorf entscheidet die Gemeindevorvertretung über die Vergabe von Aufträgen, im Bereich der UVgO, ab einem Auftragswert von 25.001 €.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevorvertretung fasst den Grundsatzbeschluss zur Beschaffung der Schutzbekleidung und Ausrüstungsgegenstände der Gemeinewehr Lüdersdorf. Die Durchführung des Vergabeverfahrens einschließlich der Zuschlagsentscheidung wird an das Amt delegiert, die Zuschlagserteilung obliegt dem Bürgermeister und einem Stellvertreter.

Finanzielle Auswirkungen

GESAMTKOSTEN	AUFWAND/AUSZAHLUNG IM LFD. HH-JAHR	AUFWAND/AUSZAHLUNG JÄHRL.	ERTRAG/EINZAHLUNG JÄHRL.
91.000,00 €	00,00 €	00,00 €	00,00 €
FINANZIERUNG DURCH			
Eigenmittel	91.000,00 €	Im Ergebnishaushalt	Ja
Kreditaufnahme	00,00 €	Im Finanzaushalt	Ja
Förderung	00,00 €		
Erträge	00,00 €	Produktsachkonto	12600
Beiträge	00,00 €		

Anlage/n

1	Beschaffung 2025 Lüdersdorf LOS 1 PSA (öffentlich)
2	Beschaffung 2025 Lüdersdorf LOS 2 Ausrüstung (öffentlich)

LOS 1 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Vergabenummer:

Feuerwehr Palingen - Projekt 16					
	Pos	Bezeichnung	Anzahl	Größe	EP netto
	PA	1 VIKING IGNIS WTR PS1300.BG.001 Einsatzjacke zur technischen Hilfeleistung un Vegetationsbrandbekämpfung Nach EN11612 und EN15384 Obermaterial: Meta-Aramid 93%, Para-Aramid 5%, Antistatik 2%, min. 220g /m ² Farbe Gold Membrane / Futter: Ein Laminat aus flammhemmenden Aramid/Viskose-Faser in Kombination mit einer ePTFE-Membrane, min. 170g/m ² Das beschriebene Laminat ist herausknöpfbar, aufgesetzte Funkgerätetaschen, Rückendruck möglich ID-Patches auf den Oberarmen rechts und links	4		
	PA	2 VIKING IGNIS WTR PS1350.BG.501 Einsatzhose zur technischen Hilfeleistung un Vegetationsbrandbekämpfung Nach EN11612 und EN15384 Obermaterial: Meta-Aramid 93%, Para-Aramid 5%, Antistatik 2%, min. 220g /m ² Farbe Gold, Membrane / Futter: Ein Laminat aus flammhemmenden Aramid/Viskose-Faser in Kombination mit einer ePTFE-Membrane, min. 170g/m ² Das beschriebene Laminat ist herausknöpfbar Standard-Hosenträger, Taschenbeutel mit Reißverschluss, Reflexstreifen je Bein 2x umlaufend, Kniepolster 15mm herausnehmbar, veränderbare Bundweite, Beinweitenverstellung, ID-Patches auf den Oberschenkeltaschen rechts und links	4		
	PA	3 VIKING Rückendruck "Feuerwehr" Transfer auf Rücken, 2-zeilig, Farbe nach Wahl	4		
	PA	4 Gürtel aus Rindleder, Breite 30 mm, Farbe schwarz, Koppelschloss silber mit Schriftzug FEUERWEHR Lieferbare Längen 85-135 cm	2		
Feuerwehr Boitin-Resdorf/Neuleben - Projekt 19					
	NL	5 VIKING IGNIS WTR PS1300.BG.001 Einsatzjacke zur technischen Hilfeleistung un Vegetationsbrandbekämpfung Nach EN11612 und EN15384 Obermaterial: Meta-Aramid 93%, Para-Aramid 5%, Antistatik 2%, min. 220g /m ² Farbe Gold Membrane / Futter: Ein Laminat aus flammhemmenden Aramid/Viskose-Faser in Kombination mit einer ePTFE-Membrane, min. 170g/m ² Das beschriebene Laminat ist herausknöpfbar, aufgesetzte Funkgerätetaschen, Rückendruck möglich ID-Patches auf den Oberarmen rechts und links	3		
	NL	6 VIKING IGNIS WTR PS1350.BG.501 Einsatzhose zur technischen Hilfeleistung un Vegetationsbrandbekämpfung Nach EN11612 und EN15384 Obermaterial: Meta-Aramid 93%, Para-Aramid 5%, Antistatik 2%, min. 220g /m ² Farbe Gold, Membrane / Futter: Ein Laminat aus flammhemmenden Aramid/Viskose-Faser in Kombination mit einer ePTFE-Membrane, min. 170g/m ² Das beschriebene Laminat ist herausknöpfbar Standard-Hosenträger, Taschenbeutel mit Reißverschluss, Reflexstreifen je Bein 2x umlaufend, Kniepolster 15mm herausnehmbar, veränderbare Bundweite, Beinweitenverstellung, ID-Patches auf den Oberschenkeltaschen rechts und links	3		
	NL	7 VIKING Rückendruck "Feuerwehr" Transfer auf Rücken, 2-zeilig, Farbe nach Wahl	3		
	NL	8 Diensthemd dunkelblau, 1/1 Arm, Einstickung FEUERWEHR in silber, nach Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern 2018. 100% Baumwolle, Kent-Kragen, 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Knopf, Kugelschreiber-Einsteckfach, Schultertunnel, bügelfrei Lieferbare Größen 35/36-51/52	1		
	NL	9 Namenstreifen 120x28 mm, Band dunkelblau, Schrift weiß, aufgeklebtes Klett-Hakenband und Flauschband , Satz mit 5 Stück, Text: L. Thiel	1	L. Thiel	

NL	10	Namenstreifen 120x28 mm, Band dunkelblau, Schrift weiß, aufgeklebtes Klett-Hakenband und Flauschband , Satz mit 5 Stück, Text: FF Neuleben	1	FF Neuleben		
Feuerwehr Schattin - Projekt 15						
SCHA	11	Feuerwehrhandschuh gfd RESCUE III, DIN EN 659:2008 -06, Vollrindleder, schwarz , PSA III	8			
SCHA	12	Seiz Technical Gloves GmbH Schutzhandschuh SEIZ MECHANIC 185, EN 388, Kl. 343 35, DIN EN ISO 13997 Kl. C, DIN EN 407, gemäß DGUV -Rundschreiben 0288/2011, PSA II	12			
SCHA	13	Namenstreifen 120x28 mm, Band dunkelblau, Schrift weiß, aufgeklebtes Klett-Hakenband und Flauschband , Satz mit 5 Stück, Text: FF Neuleben	7	FF Schattin		
SCHA	14	Dienstbluse M-V, dunkelblau, 1/1 Arm, 100% Baumwolle, Einstickung FEUERWEHR in silber, nach Empfehlung LFV M-V 2018	1			
SCHA	15	MSA Deutschland GmbH Maskenbrille MSA für Vollmaske G1	1			
SCHA	16	VIKING IGNIS WTR PS1300.BG.001 Einsatzjacke zur technischen Hilfeleistung und Vegetationsbrandbekämpfung Nach EN11612 und EN15384 Obermaterial: Meta-Aramid 93%, Para-Aramid 5%, Antistatik 2%, min. 220g /m ² Farbe Gold Membrane / Futter: Ein Laminat aus flammhemmenden Aramid/Viskose-Faser in Kombination mit einer ePTFE-Membrane, min. 170g/m ² Das beschriebene Laminat ist herausknöpfbar, aufgesetzte Funkgerätetaschen, Rückendruck möglich ID-Patches auf den Oberarmen rechts und links	3			
SCHA	17	VIKING IGNIS WTR PS1350.BG.501 Einsatzhose zur technischen Hilfeleistung und Vegetationsbrandbekämpfung Nach EN11612 und EN15384 Obermaterial: Meta-Aramid 93%, Para-Aramid 5%, Antistatik 2%, min. 220g /m ² Farbe Gold, Membrane / Futter: Ein Laminat aus flammhemmenden Aramid/Viskose-Faser in Kombination mit einer ePTFE-Membrane, min. 170g/m ² Das beschriebene Laminat ist herausknöpfbar Standard-Hosenträger, Taschenbeutel mit Reißverschluss, Reflexstreifen je Bein 2x umlaufend, Kniepolster 15mm herausnehmbar, veränderbare Bundweite, Beinweitenverstellung, ID-Patches auf den Oberschenkeltaschen rechts und links	3			
Feuerwehr Herrnburg - Projekt 18						
HE	18	Jugendfeuerwehr-Schutzhelm SCHUBERTH CrossYoungstar DJF, DIN EN 397:2013-04, mit fixiertem Reflexsticker SCHUBERTH CrossLine Advance. Langer Frontschirm, Helmkante mit umlaufender weißer Kunststoffumrandung, verschließbare Seitenbelüftung, beidseitig integrierter Multifunktionsadapter, stufenlos weitenverstellbar mittels Drehverschluss, 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung, stufenlos verstellbarer 4-Punkt-Textil-Gabelkinnriemen mit Steckverschluss, austauschbares Schweißband aus Wellvitex Z+, Polsterstreifen. Helmschale aus Polypropylen, Farbe RAL 2004 orange, DJF-Abzeichen, Kopfumfang 53-61, ca. 0,4 kg PSA Kategorie III	5			
HE	19	Blouson Jugendfeuerwehr YOUNG FIRESTAR. Abgerundeter Stehkragen, Reißverschlussblende mit Klettverschluss vorn. 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss, Klettband für Namensstreifen über der linken Brusttasche. Ärmelabzeichen DJF links, geschlitzte Ärmel, Bündchen verstellbar. Aufgesetzter Bund 50 mm mit seitlich verstepptem Gummiband, Verlängerungslasche und Klettverschluss, 67% Polyester/33% Baumwolle Farbe dunkelblau, Vor- und Rückenpasse warnorange, Reflexstreifen silber 25 mm breit auf den Brustpatten sowie 300x50 mm waagerecht auf dem Rücken	21			
HE	20	Latzhose Jugendfeuerwehr YOUNG FIRESTAR. Elastische Träger mit Kunststoffschnalle, aufgesetzte Latztasche mit Patte und Klettverschluss. Bundweitenverstellung, Hosenschlitz mit Reißverschlussblende, 2 Flügeltaschen. 2 Schenkeltaschen mit Patte, Klettverschluss und Quetschfalte. Hosensaum mit Klett verstellbar, 67% Polyester/33% Baumwolle Farbe dunkelblau, je 1 Reflexstreifen silber die Waden umlaufend	21			

HE	21	VIKING Jacke Mod. Lübeck, PS1000.BH.xxx Einsatzjacke nach EN469:2020 Level 2 Obermaterial: PBI Y55 Powershell, 205g/m ² Farbe Gold Nässeschutzsperrre: GORE-TEX Airlock ® mind. 225g/m ² , Futter: Aramid/Viscose, mind. 130 g/m ² herrausnehmbares Innenfutter / Membrane vorbereitet für Viking IRS, aufgesetzte Taschen, abgedeckter Klettstreifen für Koller, Rückendruck möglich, (Jacke ohne Gurt)	4			
HE	22	Rettungsschlaufe VIKING IRS, aus Kevlar/Polyester, DIN EN 358:2019-02, DIN EN 1498:2007-01, DIN EN 354:2010-11 und EN 566:2017. Farbe schwarz, Bandlänge 80 cm, max. Gewicht inkl. Equipment 150 kg	4			
HE	23	VIKING Hose Mod. Lübeck, PS1050.BH.xxx Einsatzhose nach EN469:2020 Level 2 Obermaterial: PBI Y55 Powershell, 205g/m ² Farbe Gold Nässeschutzsperrre: GORE-TEX Airlock ® mind. 225g/m ² , Futter: Aramid/Viscose, mind. 130 g/m ² herrausnehmbares Innenfutter / Membrane Pro-Hosenträger, Reflexstreifen je Bein 2x umlaufend 1x senkrecht, Kniepolster 15mm herausnehmbar, Messertasche innen mit Para-Aramid, Seitentascheninnenbeutel aus Obermaterial, DRD an beiden Beinen	4			
HE	24	VIKING IGNIS WTR PS1300.BG.001 Einsatzjacke zur technischen Hilfeleistung und Vegetationsbrandbekämpfung Nach EN11612 und EN15384 Obermaterial: Meta-Aramid 93%, Para-Aramid 5%, Antistatik 2%, min. 220g /m ² Farbe Gold Membrane / Futter: Ein Laminat aus flammhemmenden Aramid/Viskose-Faser in Kombination mit einer ePTFE-Membrane, min. 170g/m ² Das beschriebene Laminat ist herausknöpfbar, aufgesetzte Funkgerätetaschen, Rückendruck möglich ID-Patches auf den Oberarmen rechts und links	6			
HE	25	VIKING IGNIS WTR PS1350.BG.501 Einsatzhose zur technischen Hilfeleistung und Vegetationsbrandbekämpfung Nach EN11612 und EN15384 Obermaterial: Meta-Aramid 93%, Para-Aramid 5%, Antistatik 2%, min. 220g /m ² Farbe Gold, Membrane / Futter: Ein Laminat aus flammhemmenden Aramid/Viskose-Faser in Kombination mit einer ePTFE-Membrane, min. 170g/m ² Das beschriebene Laminat ist herausknöpfbar Standard-Hosenträger, Taschenbeutel mit Reißverschluss, Reflexstreifen je Bein 2x umlaufend, Kniepolster 15mm herausnehmbar, veränderbare Bundweite, Beinweitenverstellung, ID-Patches auf den Oberschenkeltaschen rechts und links	6			
HE	26	Rettungsschlaufe VIKING, DIN EN 1498; 2007-01 Typ B, aus Polyester, Farbe schwarz mit gelben Anfasslaschen; PSA III; für Einsatzjacke Größe 54/56	5			
HE	27	Skylotec Bandschlinge Loop, 1,8m, PSA III, blau	5			
HE	28	Skylotec Karabiner, Trilock-Sicherung, PSA III	5			
HE	29	Feuerschutzaube Viking Nano grau Npmex/Viskose FR PSA III	5			
HE	30	Nackenschutz MSA F1 SF	4			
HE	31	Viking Hosenträger	10			

HE	32	Feuerwehr-Schnürstiefel HAIX SPECIAL FIGHTER PRO, CE 0197 EN 15090:2012-04 HI3 CI SRC, Kat. F2A. Waterproof-Leder, CROSSTECH Membrane, PSA III	3			
HE	33	Feuerwehrhandschuh SEIZ XF S, DIN EN 659:2008-06, Strickstulpe, CROSSTECH-Membrane, beige , PSA III	7			
HE	34	Schutzhandschuh SEIZ MECHANIC 185, DIN EN 388, Kl. 34335, DIN EN ISO 13997 Kl. C, gemäß DGUV-Rundschreiben 0288/2011, PSA II	10			
HE	35	Namenstreifen 135x25 mm, Band dunkelblau, Schrift weiß gestickt, mit Kettelrand, Klettband und Flauschband, jeweils 3 Stück	6	L.Zuber; J.Goeritz; S.Müller; L.Fritz; J.Bielfeldt; L.Matzkowitz		
HE	36	Namenstreifen 135x25 mm, Band dunkelblau, Schrift weiß gestickt, mit Kettelrand, Klettband und Flauschband, 10 Stück ; Aufschrift: FF Herrnburg	1	FF Herrnburg		
HE	37	Feuerwehrhandschuh SEIZ XF LE, DIN EN 659:2008-06. Rückhand aus Elchleder mit SEIZ Heat Absorber über den Knöcheln, Innenhand weiches und strapazierfähiges Elchleder, Futter aus Kevlar/Fiberglas, wasserdichte und atmungsaktive Membrane, weite, verstärkte Stulpe aus Leder. Gummibandraffung am Handgelenk, Ring- und Karabinerhaken. Farbe beige, Länge ca. 38 cm	1			
HE	38	Schulterstücke Feuerwehrmann/frau-Anwärter/in M-V, paarweise, nach Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern 2018	1			
HE	39	Schulterstücke Oberfeuerwehrmann/frau M-V, paarweise, nach Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern 2018	1			
HE	40	Schulterstücke Löschmeister/in M-V, paarweise, nach Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern 2018	4			
HE	41	Schulterstücke Hauptlöschmeister/in M-V, paarweise, nach Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern 2018	2			
HE	42	Diensthemd M-V, dunkelblau, 1/1 Arm , 100% Baumwolle, Einstickung FEUERWEHR in silber, nach Empfehlung LFV M-V 2018	10			
HE	43	Diensthemd M-V, dunkelblau, 1/2 Arm , 100% Baumwolle, Einstickung FEUERWEHR in silber, nach Empfehlung LFV M-V 2018	9			
HE	44	Dienstbluse M-V, dunkelblau, 1/1 Arm , 100% Baumwolle, Einstickung FEUERWEHR in silber, nach Empfehlung LFV M-V 2018	3			
HE	45	Dienstbluse M-V, dunkelblau, 1/2 Arm , 100% Baumwolle, Einstickung FEUERWEHR in silber, nach Empfehlung LFV M-V 2018	3			
HE	46	Rettungsdienstschuh HAIX NEVADA PRO LOW, CE EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC, Waterproofleder, PSA II	4			
HE	47	Cargo hose Mecklenburg-Vorpommern, 65% Polyester/35% Baumwolle, nach Empfehlung LFV M-V 2018	6			
HE	48	Softshelljacke S-GARD MAJOR , 3-Lagen-Laminat, Schultertunnel, Schulterklappen, Farbe schwarzblau	5			
HE	49	Diensthemd M-V, weiß, 1/1 Arm , 100% Baumwolle, Einstickung FEUERWEHR in rot, nach Empfehlung LFV M-V 2018	15			
HE	50	Diensthemd M-V, weiß, 1/2 Arm , 100% Baumwolle, Einstickung FEUERWEHR in rot, nach Empfehlung LFV M-V 2018	1			
HE	51	Schnürschuh HAIX OFFICE LEDER , CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC, weiches, hydrophobiertes Rindleder, PSA II	10			
HE	52	Dienstjacke Mecklenburg-Vorpommern BÜTTNER, 54% Polyester/44% Schurwolle/2% Elasthan, nach Empfehlung LFV M-V 2018	10			
HE	53	Diensthose Mecklenburg-Vorpommern BÜTTNER, 54% Polyester/44% Schurwolle/2% Elasthan, nach Empfehlung LFV M-V 2018	10			
HE	54	Schirmmütze Mecklenburg-Vorpommern, aus Kammgarn-Trikot, dunkelblau, schwarze Kordel, nach Empfehlung LFV M-V 2018	10			
HE	55	Krawatte mit Emblem, farbgleich passend zu Dienstjacke Mecklenburg-Vorpommern BÜTTNER Nr: 301505, nach Empfehlung LFV M-V 2018	10			

Feuerwehr Lüdersdorf - Projekt 17						
Lü	56	Blouson Jugendfeuerwehr WATEX 65% Polyester/35% Baumwolle. Abgerundeter Stehkragen, Reißverschlussblende mit Klettverschluss vorn. 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss, Klettband für Namensstreifen über der linken Brusttasche. Ärmelabzeichen DJF links, geschlitzte Ärmel, Bündchen verstellbar. Aufgesetzter Bund 50 mm mit seitlich verstepptem Gummiband, Verlängerungslasche und Klettverschluss. Farbe dunkelblau, Vor- und Rückenpasse warnorange, segmentierte Reflexstreifen silber 25 mm breit auf den Brustpatten sowie 300x50 mm waagerecht auf dem Rücken Lieferbare Größen 116/122-164/170, 44-64, 90/94, 98/102, 106/110 10% ÜG-Zuschlag für Gr. 56-58 106/110-15% ÜG-Zuschlag ab Gr. 60	9			
Lü	57	Latzhose Jugendfeuerwehr WATEX 65% Polyester/35% Baumwolle. Elastische Träger mit Kunststoffschnalle, aufgesetzte Latztasche mit Patte und Klettverschluss. Bundweitenverstellung, Hosenschlitz mit Reißverschlussblende, 2 Flügeltaschen. 2 Schenkeltaschen mit Patte, Klettverschluss und Quetschfalte. Hosenaußentasche mit Klett verstellbar. Farbe dunkelblau, je 1 segmentierter Reflexstreifen silber die Waden umlaufend Lieferbare Größen 116/122-164/170, 44-64, 90/94, 98/102, 106/110 10% ÜG-Zuschlag für Gr. 56-58 106/110-15% ÜG-Zuschlag ab Gr. 60	9			
Lü	58	Parka Jugendfeuerwehr YOUNG FIRESTAR BERLIN WATEX 65% Polyester/35% Baumwolle, Futter 100% Polyester, Guardian-Nässesperrre. Stehkragen, Kapuze, Reißverschluss, Tasche unter Reißverschlussabdeckung, 2 Funktionstaschen mit Klettverschluss, Handy- und Stifttasche mit Patte, geeignet zum Anbringen von Wappen oder Ähnlichem, Ärmelweite mit Klettverschluss verstellbar, Flauschband auf dem Rücken. Eingezipppte, entnehmbare Fleecefutterweste. Zertifiziert nach OEKO-TEX Standard 100, Jackenlänge 83 cm bei Gr. 50/52 (M) Farbe blau, Schultern leuchtorange RAL 2005 abgesetzt, segmentierter umlaufender Reflexstreifen silber im Saum und an den Ärmeln, Klettschild JUGENDFEUERWEHR silber reflektierend. Ärmelabzeichen DJF links Lieferbare Größen 128/134, 140, 146/152 (3XS)-170/176 (XS), 46/48 (S) bis 62/ 64 (XXL), 10% Übergrößenzuschlag für Gr. 58/60, 15% Übergrößenzuschlag für Gr. 62/64	5			
Lü	59	Jugendfeuerwehr-Schutzhelm SCHUBERTH CrossYoungstar DJF CrossLine Advance DIN EN 397:2013-04, mit fixiertem Reflexsticker SCHUBERTH CrossLine Advance. Langer Frontschirm, Helmkante mit umlaufender weißer Kunststoffumrandung, verschließbare Seitenbelüftung, beidseitig integrierter Multifunktionsadapter, stufenlos weitenverstellbar mittels Drehverschluss, 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung, stufenlos verstellbarer 4-Punkt-Textil-Gabelkinnriemen mit Steckverschluss, austauschbares Schweißband aus Wellvitex Z+, Polsterstreifen. Helmschale aus Polypropylen, Farbe RAL 2004 orange, DJF-Abzeichen, Kopfumfang 53-61, ca. 0,4 kg PSA Kategorie III	10			
Lü	60	VIKING Jacke Mod. Lübeck, PS1000.BH.xxx Einsatzjacke nach EN469:2020 Level 2 Obermaterial: PBI Y55 Powershell, 205g/m ² Farbe Gold Nässeschutzsperre: GORE-TEX Airlock ® mind. 225g/m ² , Futter: Aramid/Viscose, mind. 130 g/m ² herrausnehmbares Innenfutter / Membrane vorbereitet für Viking IRS, aufgesetzte Taschen, abgedeckter Klettstreifen für Koller, Rückendruck möglich, (Jacke ohne Gurt)	1			
Lü	61	VIKING Hose Mod. Lübeck, PS1050.BH.xxx Einsatzhose nach EN469:2020 Level 2 Obermaterial: PBI Y55 Powershell, 205g/m ² Farbe Gold Nässeschutzsperre: GORE-TEX Airlock ® mind. 225g/m ² , Futter: Aramid/Viscose, mind. 130 g/m ² herrausnehmbares Innenfutter / Membrane Pro-Hosenträger, Reflexstreifen je Bein 2x umlaufend 1x senkrecht, Kniepolster 15mm herausnehmbar, Messertasche innen mit Para-Aramid, Seitentascheninnenbeutel aus Obermaterial, DRD an beiden Beinen	1			
Lü	62	Rettungsschlaufe VIKING IRS, aus Kevlar/Polyester, DIN EN 358:2019-02, DIN EN 1498:2007-01, DIN EN 354:2010-11 und EN 566:2017. Farbe schwarz, Bandlänge 80 cm, max. Gewicht inkl. Equipment 150 kg	1			

Lü	63	Namenstreifen Bandbreite 135 mm, Bandhöhe 25 mm. Auf kräftigem Gewebeband mit Kettelrand und rückseitigem Klettband, Vorname (erster Buchstabe abgekürzt) und Nachname in Großbuchstaben Band sandfarben, Schrift schwarz gestickt, Flauschband, Satz mit 2 Stück	15	D. Arnold, L. Borkert, K. Soll, S. Kujath, D. Langemann Santos, N. Gerth, B. Wustrow, M. Schachtschneider, Ch. Kier, C. Helle, F. Bischof, Ch. Miksch, Ch. Heise, F. Dreßler, E. Neumann		
Lü	64	Namenstreifen Bandbreite 135 mm, Bandhöhe 25 mm. Auf kräftigem Gewebeband mit Kettelrand und rückseitigem Klettband, Vorname (erster Buchstabe abgekürzt) und Nachname in Großbuchstaben Band sandfarben, Schrift schwarz gestickt, Flauschband, Satz mit 2 Stück FF Lüdersdorf	28	FF Lüdersdorf		
Lü	65	Feuerwehrhandschuh SEIZ Fire-Fighter Premium PS-PBI DIN EN 659:2008-06. Rückhand aus PBI mit SEIZ Heat-Absorber über den Knöcheln, Innenhand Double-Face Strick aus Kevlar mit spezieller hitzebeständiger Silikon-/Carbonbeschichtung, hoch abriebfest, Futter SEIZ Senso Lining System mit Gore-Tex-Membrane mit Gore Grip-Technologie, Strickstulpe aus Nomex. Farbe dunkelblau/beige mit Reflexstreifen gelb/silber/gelb aus 3M Scotchlite, Länge ca. 32 cm, PSA Kategorie III	21			
Lü	66	Feuerwehrhelm MSA GALLET F1 XF, nachleuchtend, Schild schwarz, Visier klar, Beleuchtungsmodul, Innenausstattung Nomex, PSA III DIN EN 443:2008:06, DIN EN 16471: 2015-03, DIN EN 16473:2015-03, Helmform Typ B. Helmschale Hochtemperatur-Thermoplast, nachleuchtend lackiert, Reflexstreifen silber. 3-Punkt-Kinnriemen mit Schnellverschluss, flexibles Kopfband, im Stirn- und Nackenbereich mit Winkeleinstellung für optimalen Sitz bei jeder Kopfform, Traghöhenverstellung. Verstellrad an der Helmaußenseite zur Kopfweitereinstellung, auch mit Handschuhen gut bedienbar. Großes Gesichtsschutzvisier mit Antibeschlagbeschichtung schützt auch das Kinn, alle Teile sind einfach und schnell zu wechseln. Beleuchtungsmodul mit je 2 LEDs auf beiden Seiten im unteren Helmbereich ausgestattet, Stromversorgung durch 3 Micro-Batterien oder -Akkus für bis zu 10 h Leuchtdauer, optische Batteriestandsanzeige, leicht erreichbarer Ein-/Ausschalter, ATEX-Zulassung 2G Ga Ex ia IIC T4/T3. Ausstattung: - Helmschale gelbgrün nachleuchtend lackiert, Frontschild schwarz, Reflexstreifen silber - transparentes Gesichtsschutzvisier EN 14458 - Augenschutzvisier EN 14458 - Frontschild schwarz lackiert - Halterung für externe Stablampe, rechts montiert - integriertes Beleuchtungsmodul - Innenausstattung Nomex - Nackenschutz aluminisiert	2	M		
Lü	67	Integriertes Beleuchtungsmodul MSA für Feuerwehrhe Im F1 XF, mit Batterien SPR-15891	3			
Lü	68	Feuerschutzaube VIKING grau DIN EN 13911:2017-11, 34% Nomex/33% Lyocell/31% Modacryl/2% Antistatik, 220 g/m ² . Auch als Schal verwendbar, elastische Sichtöffnung, waschbar bis 60 °C, 2-lagig, Farbe grau PSA Kategorie III	10			
Lü	69	Diensthemd M-V, dunkelblau 1/1 Arm, 100% Baumwolle, Einstickung FEUERWEHR in silber Diensthemd dunkelblau, 1/1 Arm, Einstickung FEUERWEHR in silber, nach Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern 2018. 100% Baumwolle, Kent-Kragen, 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Knopf, Kugelschreiber-Einsteckfach, Schultertunnel, bügelfrei	2			
Lü	70	Diensthemd M-V, dunkelblau 1/2 Arm, 100% Baumwolle, Einstickung FEUERWEHR in silber Diensthemd dunkelblau, 1/2 Arm, Einstickung FEUERWEHR in silber, nach Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern 2018. 100% Baumwolle, Vario-Kragen, 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Knopf, Kugelschreiber-Einsteckfach, Schultertunnel, bügelfrei	2			
Lü	71	Gürtel aus Rindleder Breite 40 mm, Farbe schwarz, Koppelschloss silber mit Schriftzug FEUERWEHR	28			
Lü	72	Namenstreifen Bandbreite 135 mm, Bandhöhe 25 mm. Auf kräftigem Gewebeband mit Kettelrand und rückseitigem Klettband, Vorname (erster Buchstabe abgekürzt) und Nachname in Großbuchstaben Band dunkelblau, Schrift weiß gestickt, Flauschband, 1 Stück	2	D. Lagemann Santos, K. Soll		
Lü	73	Rettungsmesser DÖNGES Economy II , rostfreie Klinge mit 1/2 Wellenschliff	26			
Lü	74	Karabiner SKYLOTEC passO-TRI , DIN EN 362, DIN EN 12275, orange, aus Aluminium, Trilock-Sicherung, PS A III	3			

Gemeindewehr - Projekt 112						
GW F	75	Schnürschuh HAIX OFFICE LEDER , CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC, weiches, hydrophobiertes Rindleder, PSA II	1			
GW F	76	Diensthemd weiß, 1/2 Arm, Einstickung FEUERWEHR in rot, nach Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern 2018. 100% Baumwolle, Vario-Kragen, 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Knopf, Kugelschreiber-Einsteckfach, Schultertunnel, bügelfrei	2			
GW F	77	Wäschetasche VIKING PartX, zum sicheren Transport kontaminiert oder infektiöser PSA zur Vermeidung von Kontaminationsverschleppung. Hauptfach für Jacke, Hose, Handschuhe und Feuerschutzhülle, Seitentaschen für Mundschutz und Einweghandschuhe. Tasche mit Reißverschluss und 2 Tragegriffen, der Reißverschluss öffnet sich in der Waschmaschine von selbst und gibt den Schutzzug frei. Wiederverwendbar, Reinigung erfolgt zusammen mit der PSA Aus PU-beschichtetem Polyesterstoff, Farbe schwarz, (BxH) 620x620 mm	60			
						Gesamt netto:
						19% MwSt.:
						Gesamt brutto:

Erklärung:

Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich /wir die gewerbliche Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung erfülle(n)
- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).

Datum, Ort

rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel

LOS 2 Ausrüstungsgegenstände
Vergabenummer:

Feuerwehr Herrnburg - Projekt 18					
LOS 2	Pos.	Bezeichnung	Anzahl	EP netto	GP netto
HE	1	Funkmeldeempfänger SWISSPHONE s.QUAD X35 V, mit Ve rschlüsselung, mit Akku, Ladegerät und Antenne	5		
HE	2	Kombikanister für 5Ltr. Kraftstoff und 3 Ltr.Kettenhaftöl	3		
HE	3	Einfüllhilfe Kraftstoff; Zubehör für Kombikanister	3		
HE	4	Einfüllhilfe Kraftstoff; Zubehör für Kombikanister	3		
HE	5	Ersatzmesser für Glasmaster			
HE	6	Zumischer; Präzisionszumischer LEADER Mix 200 l, 7 Einstellpositionen (AUS und 6 einstellbare Zumischraten): 0,1%, 0,25%, 0,5%, 1%, 3%, 6%. Gehäuse aus FiberTech Verbundwerkstoff, Schaummittelansaugschlauch 1,5 m mit Ansaugrohr 1 m, (LxBxH) 330x195x200 mm, ca. 2,3 kg Durchflussmenge 200 l/min, Ein- und Ausgang Festkupplung Storz C 5 Jahre Garantie	1		
HE	7	Düsenschlauch M8 Storz C	2		
HE	8	Düsensatz für Düsen Schlauch	2		
HE	9	Handlampe Wolf, batteriebetrieben ohne Akku	6		
HE	10	Wechselbekleidung, Set. Satzbestandteile: 1 Trainingshose, 60% Baumwolle/40% Polyester, elastischer Bund mit Kordelzug, 2 Seitentaschen, Bündchen am Beinabschluss, Farbe grau, Trainingsjacke mit Kapuze, 60% Baumwolle/40% Polyester, Reißverschluss, 2 Einschubtaschen, Arm- und Saumbündchen, Farbe grau/schwarz, 1 Paar Socken, Farbe schwarz, 1 Paar Gummischuhe, 1 Augenschutzbrille DIN EN 166 1 Atemschutzmaske DIN EN 149, Schutzklasse FFP3 1 Wollmütze, Einheitsgröße Lieferung in Klarsicht-Aufbewahrungshülle	5		
HE	11	Weber Patientenschutz-Set Safe	2		
HE	12	Schutzholster für Gorgui (V2 ?)	4		
HE	13	Weber Schutzdeckenset Upgrade	1		

HE	14	Rollwagen für Flaschenbox gfd, gfd 2.x, gfd 3.0, 4 Lenkrollen, Tragkraft 250 kg, Farbe rot	2		
HE	15	Entsorgungssack (Rundbodensack) für Sondermüll, aus LDPE-Folie, 200 µm stark, (ØxH) 640x1300 mm	15		
HE	16	Geräteschilder MSA mit Einfach-Karabinerhaken. Satz mit 40 Schildern rot, grün, orange	1		
HE	17	Kombinationsfilter DRÄGER 1140 A2 B2 E2 K2 Hg P3 R D, EN 14387, mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148- 1, nur für Vollmasken, PSA III	5		
HE	18	Trainingshaube Parat Single Pack zum Üben des Umgangs mit Parat 4700, Parat 5500, Parat 7500, mit Trainingsfilter	1		
HE	19	Rettungshaube MSA RespiHood, mit beschlagfreier Sichtscheibe, in Tasche, PSA III	2		
HE	20	Holster für Brandfluchthaube DRÄGER Parat 5550, ohne Inhalt , PSA III	3		
HE	21	Abseilspinne für Korbtrage FERNO 71/71S, mit Ring, Begurtung und Karabinerhaken	1		
HE	22	Mehrzweckstrahlrohr Größe CM, AWG, DIN EN 15182-3, Kugelschalthahn	3		
HE	23	Schlüssel C AWG, DIN 3223, für Unterflurhydranten, aus Stahl, Länge 1150 mm	1		
HE	24	Kupplungsschlüssel AWG ABC, DIN 14822-2, aus Stahl, verzinkt, mit Kältehandschutz	3		
HE	25	Drahtschutzkorb KINDSWATER Größe A, mit Momentverschluss, zusammenlegbar	1		
HE	26	Mehrzweckleine SEILFLECHTER A 20-H, DIN 14920 Anhang B, Länge 20 m, Holzknebel/Öse	2		
HE	27	Feuerwehrleine SEILFLECHTER FL 20-H, in Anlehnung an DIN 14920, Länge 20 m, Enden vernäht, Holzknebe I/Öse	2		
HE	28	Mehrzweckkleinenbeutel braun, DIN 14921:2014-02. Im prägniertes Baumwollsegeltuch, mit Klappe und Steckverschluss	4		

Feuerwehr Schattin - Projekt 15

SCHA	29	Schnellkupplungsgriffe für Storz A-110 AWG, 1 Paar , einschließlich Montagematerial	4		
SCHA	30	Jakob Eschbach GmbH Druckschlauch Eschbach Panther Signal Gelb, DIN 14 811/A3, Klasse 1, Größe D 25, 15 m, fluoreszierend gelb. Mit Druckkupplungen	2		
SCHA	31	Gasmessgerät MSA Altair CO, ATEX-Zulassung II 2G E Ex ia IIC T4, Messbereich 0-500 ppm, Alarmschwelle 30 und 60 ppm	1		
SCHA	32	Dosierspender HAIX mit gelochtem Deckel, passend für Schuhpflegemittel-Eimer	1		
SCHA	33	Schuhpflegemittel HAIX, Eimer 2,5 kg, schwarz	1		
SCHA	34	Bürstenset HAIX, zur Schuhpflege	1		

SCHA	35	Schuhbänder HAIX für (PROFI) FIRE FIGHTER, FIRE FL ASH (2.0), SPECIAL FIGHTER, AIRPOWER X1/X1R/X1R L ADY, 1 Paar	4		
SCHA	36	Nackenschutz für Helm MSA GALLET F1 SF, aus Wolle/ Nomex	3		
SCHA	37	Funktionsweste PELKOTEX blau, 55% Baumwolle/45% Polyester, Reflex gelb/silber/gelb, ohne Klettschilder	1		

Feuerwehr Lüdersdorf - Projekt 17

LÜ	38	Übax-Rauchpatrone AX 60 für 55 m³ weißen Rauch. 5 Stück à 60 g in Pappdose	6		
LÜ	39	Kübelspritze A 10, AWG, DIN 14405, 5 m Schlauch, D-Festkupplung, Strahlrohr	1		
LÜ	40	Übungslöscher GLORIA ÜL 6, nur zu Übungs- und Ausbildungszwecken geeignet, nicht zugelassen zum Lösen realer Brände	2		
LÜ	41	Beladungsmodul Grobreinigung, Satz entsprechend DIN 14800-18:2011-11, Beiblatt 12:2011-11	1		
LÜ	42	M28 B5 Milwaukee 5 Ah Akku	1		
LÜ	43	Löschrucksack Vallfirest, Innentank 20 l, Löschlanze mit Doppelhubpumpe	1		
LÜ	44	Hochwasserschutzpumpe SPECHTENHAUSER Mini-CHIEMSEE B 1100, 230 V/2,2 kW	1		
LÜ	45	Flachabsaugkrümmer FAK+ B aus PE, für Tauchpumpe S PECHTENHAUSER CHIEMSEE B, mit integrierter Rückschlagklappe	1		
LÜ	46	Schutzdeckenset DÖNGES, bestehend aus 1 Schutzdecke groß, 2 Schutzdecken klein, 4 Holmschutz, Bereitstellungsplane, Transporttasche	1		
LÜ	47	Elektronik-Ladegerät ROBIN TNE 6, 12/24 V, Spiral-Ladekabel 4,6 m mit Ladestecker DIN 14690-2, Wand- oder Deckenmontage	1		
LÜ	48	Rollcontainer Hygiene Typ 2 MUNK RETTUNGSTECHNIK, Griffstange rot, 15 Jahre Garantie	1		

Feuerwehr Palingen - Projekt 16

PA	49	Wechselstromerzeuger EISEMANN BSKA 2.2V RSS, DIN 14685-3:2017-05, Asynchrongenerator mit Inverter-Regelung, Schutzart IP 23, Nennspannung 230 V, Nennfrequenz 50 Hz, elektrische Leistung 1,8 kVA, Nennstrom 7,83 A, 1-Zyl.-4-Takt-Yamaha Benzinmotor MZ80, luftgekühlt, Leistung 1,8 kW, Tankinhalt 3,9 l, Schallleistungspegel LWA 90 dB(A) 1 Schutzkontakt-Steckdose IP67, 12-V-Steckdose, USB-Anschluss zum Laden von Geräten, Betriebsstundenzähler, Ölangel-Abschaltautomatik. Schallgedämmtes Kunststoffgehäuse mit Tragegriff, Lackierung gelb RAL 1012, (LxBxT) 500x280x450 mm, ca. 21,5 kg Reversierstarter	1		
PA	50	Leitungsroller GIFAS Baureihe 502RB, 230 V, DIN EN 61316:2000-09, kunststoffpulverbeschichtetes Stahlrohrgestell mit Vollgummiwickelkörper, Schutzart IP54, (BxHxT) 310x410x250 mm, ca. 16,0 kg Eingang 50 m Leitung H07RN-F 3G2,5 mit Schutzkontaktstecker DIN 49443, Ausgang 3 Schutzkontaktsteckdosen DIN 49442, Schutzart IP68, Thermoüberlastschutz	1		

PA	51	Gasmessgerät MSA Altair CO. Tragbarer wartungsfreier 1-Gas-Detektor, Display mit großer numerischer Anzeige für Alarmzustände, Maximalwert und verbleibende Betriebszeit. Optischer Alarm durch 2 sehr helle LEDs sowie akustischer und Vibrationsalarm, einfache Funktionsprüfung auf Knopfdruck, das Ergebnis bleibt für die nächsten 24 h sichtbar. Datalogging zur laufenden Aufzeichnung der letzten 25 Alarmereignisse. Altair bietet eine garantierter wartungsfreie Betriebszeit von 2 Jahren oder 1080 Alarm-Minuten, das Gerät bleibt bis zum Ende der Batterielebensdauer in Funktion, d. h. unter Umständen länger als 2 Jahre. Sensor- oder Batteriewechsel sind nicht notwendig. IP67, (HxBxT) 81x51x23 mm, ca. 85 g. ATEX-Zulassung II 2G EEx ia IIC T4 Messbereich 0500 ppm, Alarmschwellen 30 und 60 ppm	1		
Gesamt netto:					
19% MwSt.:					
Gesamt brutto:					

Erklärung:

Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich /wir die gewerbliche Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung erfülle(n)
- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).

Datum, Ort
rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel