

Angebotspreise für Sonnensegel

<i>Amt Schönberger Land</i> Fachbereich IV <i>Datum</i> 08.12.2025	<i>Bearbeitung:</i> Silvana Koch <i>Bearbeiter/in-Telefonnr.:</i> 038828/330-1412
---	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur und Sport der Gemeinde Lüdersdorf (Vorberatung)		Ö
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt der Gemeinde Lüdersdorf (Vorberatung)		Ö
Finanzausschuss der Gemeinde Lüdersdorf (Vorberatung)		Ö
Gemeindevertretung Lüdersdorf (Entscheidung)		Ö

Sachverhalt

Siehe Ursprungsvorlage.

Gewünscht war die Einholung weiterer Angebote in unterschiedlichen Größen von 30, 60 und 90m². Siehe Anhang.

Zu bedenken sei: Je größer die Sonnensegel, desto größer die Windanfälligkeit und desto größer die Fundamente für die Standpfosten. Diese können in Konflikt mit den vorhandenen Fundamenten der Spielgeräte stehen. Sicherheitsabstände und Fallbereiche der Spielgeräte sind zu beachten.

Hinweis: Im Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt wurde am 04.11.2025 folgender alternativer Beschluss gefasst: Als schattenbildende Maßnahme auf dem öffentlichen Spielplatz neben der Schule in Herrnburg wird die Pflanzung von schattenbildenden Bäumen beschlossen. Um eine kurzfristige erste Schattenbildung zu erreichen, sind längere Bäume zu wählen.

Beschlussvorschlag

Siehe Ursprungsvorlage

Finanzielle Auswirkungen

Entsprechend der Auswahl.

GESAMTKOSTEN	AUFWAND/AUSZAHLUNG IM LFD. HH-JAHR	AUFWAND/AUSZAHLUNG JÄHRL.	ERTRAG/EINZAHLUNG JÄHRL.
00,00 €	00,00 €	00,00 €	00,00 €

FINANZIERUNG DURCH		VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN	
Eigenmittel	00,00 €	Im Ergebnishaushalt	Ja / Nein
Kreditaufnahme	00,00 €	Im Finanzhaushalt	Ja / Nein
Förderung	00,00 €		
Erträge	00,00 €	Produktsachkonto	00000-00
Beiträge	00,00 €		

Anlage/n

1	2025-10-08 4_0332_2025 Ursprungsvorlage Sonnensegel (öffentlich)
2	Angebot Firma Freiraumobjekte NEY 120250562 (öffentlich)

3	Angebot von EduKID mit persönl. Ergänzung nach Telefonat (öffentlich)
4	Angebote von Schattenfix für Sonnensegel ab Seite 8 (öffentlich)
5	Angebote von Textile Sonnenschutz-Technik (öffentlich)
6	Lageplan mit eingezeichnetem Sonnensegel in 30 und 60 und 90 qm (öffentlich)
7	Übersicht Sonnensegelangebote (öffentlich)
8	2025-11-04 Bauausschuss Bauausschuss für hohe Bäume (öffentlich)

Sonnensegel für öff. Spielplatz vor Grundschule Herrnburg

<i>Amt Schönberger Land</i> Fachbereich IV <i>Datum</i> 08.10.2025	<i>Bearbeitung:</i> Silvana Koch <i>Bearbeiter/in-Telefonnr.:</i> 038828/330-1412
---	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur und Sport der Gemeinde Lüdersdorf (Vorberatung)		Ö
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt der Gemeinde Lüdersdorf (Vorberatung)		Ö
Finanzausschuss der Gemeinde Lüdersdorf (Vorberatung)		Ö
Gemeindevertretung Lüdersdorf (Entscheidung)		Ö

Sachverhalt

Im Sozialausschuss der Gemeinde Lüdersdorf wurde im Juli 2025 angeregt, für den öffentlich zugänglichen Spielplatz vor der Grundschule Herrnburg ein Sonnensegel zu beschaffen. Der Grundgedanke einer Beschattung von Spielplätzen ist gut und auf Grund der Klimaerwärmung ein viel diskutiertes Thema in den vergangenen Jahren. Jedoch ist ein Sonnensegel im öffentlichen Raum auch mit vielfältigen Risiken verbunden, denn es ist:

- **nicht vandalismussicher**. Wenn auch in entsprechender Preiskategorie feuerhemmend, aber **nicht feuerfest**. z.B. Brandlochgefahr, wenn Jugendliche mit einem Feuerzeug daran kokeln, Kippen raufschnipsen oder von unten damit Löcher reinbrennen. Es ist auch **nicht schnittfest** (aufschlitzen mit Taschenmesser).

- **nicht sicher bei Sturm**. Es gibt spezielle „Ganzjahressegel“, welche nur im Winter reingeholt werden müssen wegen Schneelasten, aber sie sollten bis Windstärke 10 angebaut bleiben können. Wer soll jedoch das Sonnensegel demontieren, wenn nachts oder am Wochenende Orkan angesagt ist? Hersteller geben keine Garantie auf Sturmschäden!

- **extrem teuer**, wenn es die Kriterien für den öffentlichen Bereich erfüllt (mind. 10.000€ zzgl. Montage - beispielhafte Angebote für Sonnensegel sind im Anhang beigefügt). D.h. es muss so hoch montiert und fest verbaut sein, dass man ohne weiteres Zutun nicht an die Aufhängung zur Befestigung kommt und es darf nicht Höhenverstellbar, wie für den Hausgebrauch sein, da sonst jeder beliebig daran Einstellungen vornehmen kann (**Sicherheitsrisiko!**) und es schlimmstenfalls geklaut werden kann. Es muss dementsprechend **diebstahlsicher** sein. Als Alternative wurde eine feste Dachkonstruktion als Sonnenschutz angefragt. Ein Angebot der Firma NEY für eine feste Überdachung liegt z.B. bei rund 43.000€. Siehe Anlagen.

- alle Standpfosten müssen eine Betonfundamentgröße von ca. 1 x 1 x 1 m oder noch größer haben. Platztechnisch wäre dies eine Herausforderung auf Grund vorhandener Spielgerätefundamente.

- eindeutig **keine Kaufempfehlung** für ein Sonnensegel **des Sicherheitsingenieurs**, der die jährliche Hauptinspektion auf allen Spielplätzen durchführt aus den o.g. Gründen.

Sein Rat: Appell an die Eltern, die Kinder durch entsprechende Kleidung, Kopfbedeckung und Sonnencreme zu schützen oder Spielplätze mit natürlicher Schattenbildung durch hohe Bäume aufzusuchen.

Sinnvoller wäre die Anschaffung von Sonnensegeln auf Schulhöfen und in Kitas, wo es verantwortliches Aufsichtspersonal gibt, der Bereich Abends verschlossen ist und es Hausmeister gibt, die bei Schlechtwetterwarnungen entsprechend reagieren können.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Lüdersdorf fasst den Grundsatzbeschluss zur Beschaffung eines Sonnensegels für den Spielplatz im Gärtnerieweg vor der Schule in Herrnburg. Die Durchführung des Vergabeverfahrens für die Beschaffung des Sonnensegels sowie für die Beauftragung der erforderlichen Montage einschließlich der Zuschlagsentscheidung wird an

das Amt delegiert. Die Zuschlagserteilung erfolgt gemäß Hauptsatzung durch den Bürgermeister und sein Stellvertreter.

Die Gesamtkosten für ein Sonnensegel zzgl. Montagekosten von insgesamt 15.000€ sind für 2026 im Haushalt in der Haushaltsstelle 07 / 36602 / 0739 einzuplanen.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Angebot EDUKID Nr. 2125013590 ohne Garantie bei Sturm (öffentlich)
2	Angebot feste Überdachung120250519 (öffentlich)
3	Angebot Firma Freiraumobjekte NEY 120250562 (öffentlich)
4	Angebot von Schattenfix _2025-01455 (öffentlich)
5	Foto feste Überdachung (öffentlich)
6	Prospekt_Ganzjahressege von Schattenfix (öffentlich)

Amt Schönberger Land
Fachbereich Bauen und Gemeindeentwicklung
Am Markt 15
23923 Schönberg

Seite: 1
 Kunden Nr.: 10972
 Bearbeiter: Herr Jordan
 Steuernr.: 203 108 17334
 Datum: 01.07.2025

Angebot Nr. 120250562

BV: Selmsdorf (23923), Wohngebiet Mühlenbruch

Entsprechend Ihrer Anfrage übergeben wir Ihnen nachfolgend ein Angebot. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und würden uns über eine Zusammenarbeit mit Ihnen sehr freuen.

Die derzeitige angespannte Situation auf den Rohstoffmärkten eröffnet eine völlig neue Wirtschaftslage, die ein Umdenken von uns allen erfordert. Unsere bisherigen vertrauensvollen Auftragsabwicklungen werden hinsichtlich verzögerter Materialbeschaffung, verzögerter Fertigung und Lieferzeiten sowie Zahlungssicherheiten unsicher, so dass die Geschäftsgrundlagen nach §313 BGB gestört sind. Derzeit kann niemand abschätzen, in welcher wirtschaftlichen Lage wir uns bei der Fertigung und Auslieferung der Ware befinden. Wenn sich während der Bearbeitung des Auftrages die zur Vertragserfüllung benötigten Materialien um mehr als 10% erhöhen, dann muss eine Preisanpassung erfolgen und diese mit den Einzelpreisen aufgeschlagen werden.

HINWEIS ANLIEFERUNG: Alle Transporte sind grundsätzlich frei Baustelle, ohne Abladen. Je nach Situation auf der Baustelle muss der Transport zur Einbaustelle durch den Auftraggeber erfolgen. Kann das Baumaterial nicht zur Einbaustelle transportiert werden, fallen ggf. zusätzliche Kosten an. Die gelieferten Teile sind meist vormontiert und können daher i.d.R. nicht per Hand abgeladen werden. Deshalb muss für das Abladen und den Einbau ein Hebegerät zur Verfügung gestellt werden.

HINWEIS LIEFERVERZÖGERUNGEN: All unsere Freiraumobjekte werden einzeln und händisch im Manufakturbetrieb hergestellt. Bei erhöhtem Bestellaufkommen kann es, auf Grund begrenzter Produktionskapazitäten, zu kurzfristigen Lieferverzögerungen kommen.

Pos	Menge	Text	Einzelpreis EUR	Ges.-Preis EUR
1	1,00 Stück	Sonnensegel als seilverstärkte Spannsegel (Typ 2) Sonnensegelkonstruktion im Industriestandard, Masten aus Stahl, feuerverzinkt ohne Systemstatik (Typ 2), geeignet für die Sommermonate Material: beschichtetes Netzgewebe Soltis 86, UV-stabil, wetterfest, reißfest, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 Farbe: bunt - Soltis 86 gem. Farbkarte - kalkuliertes Befestigungsmaß: ca. 8,00 x 4,00 m, Anzahl der Befestigungspunkte: 4	9.750,00	9.750,00
Zwischensumme				9.750,00

Pos	Menge	Text	Einzelpreis EUR	Ges.-Preis EUR
Übertrag				9.750,00
		<p>Ausführung: Die Kanten werden konkav (ca. 5-8 %) geschnitten und die Nähte mittels Hochfrequenztechnik verschweißt. Im Randbereich wird ein Stahlseil eingearbeitet, um die straffe Verspannung zwischen den Befestigungspunkten zu sichern. Die verstärkten Ecken werden mit Edelstahl - Beschlagteilen ausgeführt. Die Befestigung zwischen Mast und Beschlagteil erfolgt durch hochwertige Wantenspanner. Durch die konkave Form der Segel und die eingesetzten Wantenspanner (ca. 30 cm pro Segelecke) verkleinert sich die Beschattungsfläche im Vergleich zu den angegebenen Mastabständen. Bitte beachten Sie, dass die Sonnensegel mit einem Gefälle von 10 % eingebaut werden müssen, um den Wasserablauf zu gewährleisten. Im Auftragsfall müssen zuerst die Masten gesetzt werden. Danach erfolgt bauseits ein genaues Aufmaß von Befestigungsöse zu Befestigungsöse. Dieser Ablauf ist notwendig, um das Sonnensegel passgenau fertigen zu können. Sonnensegel sind nicht für Schneelast berechnet und müssen im Winter demontiert werden.</p> <p>Masten zum Segel (4 Stück) 168,3 x 5,6 mm verzinkt</p> <p>Höhe: max. 3,30 m bis Befestigungspunkt inkl. Bodenüberdeckung + 0,60 m für das Fundament</p> <p>Fundamentabmessung: Köcherfundamente mit Bewehrung 100 x 100 x 130 cm (B x L x T) mit Köchergröße: 30 x 30 x 60 cm (B x L x T)</p> <p>Als Baugrund werden die Bodenklassen 4 - 6 nach DIN 18300 vorausgesetzt. Der vorherrschende Baugrund sollte vor der Ausführung durch den Auftraggeber geprüft werden.</p> <p>im Angebot ist enthalten: - Aufmaß und Werkpläne - Herstellung und Lieferung der Masten (ohne Abladen) - Aufmaß der Segelflächen - Herstellung, Lieferung und Einhängen der Segel</p> <p>bauseitig zuzüglich nötig: - alle Erd- und Fundamentarbeiten - Köcherfundamente mit Bewehrung - Vergießen der Köcher</p>		
Zwischensumme				9.750,00

Pos	Menge	Text	Einzelpreis EUR	Ges.-Preis EUR
Übertrag				9.750,00
		- Pflasterarbeiten - Setzen und Vergießen der Masten Erzeugnis/ Lieferhinweis: Sonnensegel als seilverstärkte Spannsegel FreiraumObjekte Ney GmbH Adalbert-Stifter-Weg 14 01157 Dresden tel. / Fax: 0351 421204 0/ 6 info@freiraumobjekte-ney-gmbh.de www.freiraumobjekte-ney-gmbh.de		
Gesamt Netto				9.750,00
zzgl. 19,00 % USt. auf			9.750,00	1.852,50
Gesamtbetrag				11.602,50

An unser Angebot halten wir uns 3 Wochen gebunden.

Lieferfrist:

Masten: ca. 5 Wochen nach Freigabe Werkplanung,

Segel: ca. 5 Wochen nach Aufmaß der bauseitig eingebauten Pfosten

Zahlungsbedingungen: 2 % Skonto 14 Tage/ rein netto 3 Wochen

Mit freundlichen Grüßen

Dominique-Maurice Jordan
FreiraumObjekte Ney GmbH

Erkal Tunoglu - Industriestraße 22 - 24610 Trappenkamp
Amt Schönberg Land
Projekt Mühlenbruch
Frau Silvana Koch
Am Markt 15
23923 Schönberg

Erkal Tunoglu
Industriestraße 22
24610 Trappenkamp
Mobil: 0173 / 74 73 454
Telefon: 04323 / 80 69 011
Telefax: 04323 / 80 68 021

Internet: www.edukid.de
Email: info@edukid.de

Sparkasse Südholstein
BIC: NOLADE21SHO
IBAN: DE10 2305 1030 0188 0666 15
Ust.ID-Nr.: DE 255 189 001
Steuernummer: 11.189.0425.5

Angebot

Angebots-Nr.	Datum	Kunden-Nr.
2125013590	16.07.2025	
Sachbearbeiter/-in:		Seite
Erkal Tunoglu		1 von 3

Sehr geehrte Frau Koch,

wir freuen uns, Ihnen folgendes Angebot unterbreiten zu dürfen:

Pos.	Anzahl	Einheit	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1	Stk.	outdoor	Sonnenschutzanlagen Set, bestehend aus:	4.800,00 €	4.800,00 €
2	1	Stk.		Sonnenschutzanlage im Sandbereich, (Netz Gewirke ca. 200g/m²) nach Maß, - INKL. MONTAGE - L/B 4,00 x 8,00 mtr. = 32 mtr.²	0,00 €	0,00 €
<p>Netzfarbe: weiß, blau, rot, orange, terracotta, creme, silber, hell- o. dunkelgrün</p> <p>Bitte beachten: Keine Garantie bzw. Gewährleistung bei Sturmschäden oder Vandalismus</p> <p>bestehend aus: 1 x Sonnensegel 6 x Eckverstärkung (eingenäht) 6 x Pfosten ca. 2,5" 3,50 m 6 x Justiergriffe ca. 2,5" mit Schrauben, für Höhenverstellung 6 x Befestigungsmaterial = Gurtschlaufe (am Netz) inkl. Gurtband und Schäkel mit Mittelverspannungen = Netzstabilisierung, eingenähtes Kunstleder mit Ösen nach Bedarf mit PP - Seilen Ø 6 mm</p> <p>- Made in Germany -</p>						

Übertrag

4.800,00 €

Pos.	Anzahl	Einheit	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Übertrag						4.800,00 €
3	1	Stk.		- INKL. MONTAGE -	0,00 €	0,00 €
<p>erfolgt durch unser geschultes Fachpersonal. Voraussetzung an Ihrem Außengelände:</p> <p>Der zu lösende Boden/Untergrund muss der (DIN18300 Bodenklasse 3-4 = spatenstechbarer Boden) entsprechen. Steine, Beton, felsiger Untergrund, Sand, Kies, Holzschnitzel vorhandener Fallschutz oder Wartezeiten, mehr wie 20 cm tiefe, wird extra bzw. nach Aufwand gegen Nachweis / REGIE zusätzlich berechnet: Std. je Monteur € 45,- netto+Material+Maschinen. Die Montagefläche muss f. Spielgeräte u. Sonnensegel einen tragfähigen Untergrund ab 40 cm unter Null (gewachsenes Erdreich) f. Betonarbeiten haben. Ver- u. Entsorgungsleitungen müssen vor Montagebeginn bekannt gegeben werden, ohne Info wird im Schadensfall keine Haftung übernommen! Die Baustelle muss mit LKW , Bagger u. Montagefahrzeug befahrbar sein. Zusätzliche Wegestrecken - ab 10 mtr - vom Montagefahrzeug zum Montageort werden gegen Nachweis extra berechnet.</p>						
4	1	Stk.		- INKL. FRACHTKOSTEN -	0,00 €	0,00 €
5	1	Stk.		WICHTIGE INFO: Auslieferung, bzw. Montage in ca. 6 Wochen	0,00 €	0,00 €

Zahlungsart: <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	<table> <tr> <td>Nettosumme:</td> <td style="text-align: right;">4.800,00 €</td> </tr> <tr> <td>MwSt (19,0 %)</td> <td style="text-align: right;">912,00 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag:</td> <td style="text-align: right;">5.712,00 €</td> </tr> </table>	Nettosumme:	4.800,00 €	MwSt (19,0 %)	912,00 €	Gesamtbetrag:	5.712,00 €
Nettosumme:	4.800,00 €						
MwSt (19,0 %)	912,00 €						
Gesamtbetrag:	5.712,00 €						

Folgende Produkte werden auftragsbezogen produziert und sind daher vom Umtausch ausgeschlossen: Spiel- und Schlafebenen, Möbel, Teppich, Turn- und Spielgeräte, Aussenspielgeräte sowie alle maßgefertigten Einbau-Konstruktionen, (z.B.Leimbinderkonstruktionen).

Unter der Voraussetzung der jährlichen Wartungen beträgt unsere Garantieleistung für Aussenspielgeräte aus Holz, bzw. Stahl 5 Jahre.

Wenn Sie uns diesen Auftrag so nicht erteilen können, dann rufen Sie uns bitte an. Gerne würden wir dann in einem persönlichen Gespräch versuchen, unser Angebot mit Ihren Vorstellungen abzustimmen.

Wir hoffen, dass unser Angebot Ihnen zusagt und verbleiben mit freundlichen Grüßen

Erkal Tunoglu

Liefer- und Zahlungsbedingungen: Alle Preise sind Nettopreise zzgl. Mehrwertsteuer. Versandkostenpauschale 6,90 € netto pro Bestellung bei Auftragswert unter 250 € zzgl. MwSt. Für sperrige Produkte (Möbel, Großgeräte etc.) können zusätzliche Versand- und Verpackungskosten anfallen. Soweit nichts anderes vereinbart liefert ET frei Haus. Sofern nichts Abweichendes vereinbart wurde, erfolgt Lieferung schnellstmöglich. Jeder Liefertermin gilt als annähernd vereinbart. Schadensersatz wegen verfrühter oder verspäteter Lieferung wird ausgeschlossen. Teilleistungen sind zulässig. Bis zur Bezahlung der Rechnung behält ET das Eigentum an den gelieferten Produkten. Bitte prüfen Sie die Ware beim Empfang auf deren Unversehrtheit, wie dies gesetzlich vorgesehen ist. Offensichtliche Mängel sind ET unverzüglich, versteckte Mängel innerhalb einer Woche ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Liegt ein bei Anlieferung erkennbarer Transportschaden vor, ist dieser sofort vom Auslieferer schriftlich bestätigen zu lassen. Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald wir die Waren an den Spediteur, Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person ausgeliefert haben. Erfüllungsort und Gerichtsstand zwischen ET und dem Kunden ist Bad Segeberg. Reklamation sind spätestens 14 Tage nach Anlieferung ET zu melden. Sicher haben Sie Verständnis dafür, dass wir diese Rücknahme nur durchführen können, wenn die Ware ohne Gebrauchsspuren, in Originalverpackung bei ET eingeht. Das Rückgaberecht gilt nicht für Sonderanfertigungen. Rechnungen sind zahlbar netto 8 Tage nach Rechnungsdatum. Vorauszahlungen sind bei Neukunden und großen Auftragsvolumen oder Teilzahlungen nach Teilleistung erforderlich. Bei Zielüberschreitungen berechnet ET Verzugszinsen in Höhe von 1% über dem Basiszinssatz gemäß BGB § 247, mindestens jedoch 5%.

Hinweise zum Angebot Firma EDUKID

ich habe am 18.11.2025 mit dem Anbieter EDUKID telefoniert, ob er grundsätzlich Sonnensegel auch in der Größe 60m² und 90m² anbieten kann.

Ja, grundsätzlich wäre dies möglich. Die Preise lägen dann ungefähr bei:

60m² = 12.000€ brutto und

90m² = 20.000€ brutto.

Der Hersteller kann nur ein verbindliches Angebot erstellen, wenn er vor Ort ein Aufmaß nimmt. Dies möchte er aber erst machen, wenn die Gemeinde sich zu konkreteren Vorstellungen äußert. Daher gelten die o.g. Preise erstmal als Richtwert mit Tendenz nach oben.

Zu bedenken sei, dass die Windanfälligkeit mit zunehmender Größe des Segels steigt. Wenn das Segel auch Spielgeräte überdachen soll (was bei der großen Variante unvermeidbar ist), muss die Höhe der Standpfosten angepasst werden - die angebotene Variante reicht nicht aus. Dies steigert wiederum die Windanfälligkeit des Segels aber auch den o.g. Preis, da dann andere Pfostenmaterialstärken und umfassendere Erdarbeiten wegen der größeren Fundamente erforderlich sind. Es könnte zu Konfrontation mit den Spielgerätefundamenten kommen.

From: Schattenfix GmbH
Sent: 05.12.2025 09:54
To: Silvana Koch
Betreff: Re: Anfrage Sonnensegel
Attachments: Prospekt_Ganzjahressegel.pdf, offer_2025-01679.pdf, offer_2025-01677.pdf
Wichtigkeit: Normal

Sehr geehrte Frau Koch,

vielen Dank für Ihre Anfrage und das Interesse an unseren Produkten. Wir haben Ihre Anfrage von unserer Schwesterfirma [Protected link to SONNENSEGEL.guru](#) erhalten, da diese solche Segel nicht anbieten.

Im Anhang finden Sie unser Angebote. Ein Sonnensegel über 90m² ist nicht möglich, da dies nicht mehr richtig gespannt werden kann. Die maximale Größe liegt bei 70m².

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Björn Höttler



SCHATTENFIX

E-Mail: kontakt@schattenfix.de

Telefon: +49 2523 9989019

Website: [Protected link to schattenfix.de](#)

Schattenfix GmbH / Centraliapark 29 / 59329 Wadersloh

Der Inhalt dieses Dokuments ist vertraulich und ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der Adressat dieses Dokuments oder dessen Vertreter sein sollten, so vernichten Sie das Dokument bitte und beachten Sie bitte ferner, dass jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts dieses Dokuments unzulässig ist. Bitte benachrichtigen Sie uns sofort über den irrtümlichen Empfang.

This message may contain information which is privileged or confidential. If you are not the named addressee of this messages please destroy it without reading, using, copying or disclosing its contents to any other person. Please be aware that any form of taking notice, publishing, copying or distribution of the contents of this message is not allowed.

Am 04.12.2025 um 13:03 schrieb Silvana Koch:



Donnerstag, 04.12.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

unsere Gemeinde Lüdersdorf beabsichtigt einen öffentlichen Spielplatz neben einer Grundschule teilweise zu beschatten, da der Spielplatz während der Pausenzeiten von sehr vielen Kindern genutzt wird.

In Frage kommt ein Ganzjahressegel, welches nur über Winter eingelagert werden muss, aber in den Sommermonaten hängen bleiben kann. Es sollte möglichst wind- und wasserdurchlässig sein und so montiert sein, dass die Kinder es nicht selber betätigen können.

Auf dem Spielplatz befinden sich keine hohen Spielanlagen/ -türme.
Maximale Höhe ca. 2,5m.

Im dem vorderen Bereich, wo das Sonnensegel gestellt werden soll, befinden sich eine Wippe, ein kleiner Reck und nun neuerdings auch ein kleines Balanciergerät am ehemaligen Standort der Drehscheibe.

Der Untergrund für die Pfosten besteht aus Spielsand (0-2mm) - keinem gewachsenen Boden.

Für die Entscheidungsfindung der Gemeindevertretung sind verschiedene Vorschläge für eine Beschattung zu unterbreiten. Interessant ist der preisliche Unterschied von Sonnensegeln, welche ca. 30, 60 oder 90m² überschatten. Ich habe es in anliegenden Grafiken schematisch abgebildet. Gerne dürfen aber auch Dreiecksvarianten oder ähnliches angeboten werden. Schön wären Komplettpreise inklusive Montage. Sollten Sie dies nicht anbieten, kann die Leistung aber auch über unser ortsansässiges Garten- und Landschaftsbauunternehmen erbracht werden.



Bei weiteren Fragen kommen Sie gerne auf mich zu.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Silvana Koch

Fachbereich Bauen und Gemeindeentwicklung



Tel.: 038828 330-1412
Fax: 038828 330-2412



E-Mail: s.koch@schoenberger-land.de
Web: <https://schoenberger-land.de>



Postanschrift:
Am Markt 15, 23923 Schönberg



Dienstgebäude:
Dassower Straße 4, 23923 Schönberg

Der Inhalt dieser E-Mail ist vertraulich und ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten, so beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist. In diesem Fall bitte ich Sie die E-Mail unverzüglich zu löschen

Denken Sie an unsere Umwelt - bevor Sie diese E-Mail drucken!

Gemeinden des Amtes Schönberger Land
Grieben, Lüdersdorf, Menzendorf, Roduchelstorf, Selmsdorf, Siemz-Niendorf, Stadt
Dassow, Stadt Schönberg

SCHATTENFIX

SCHATTENFIX GmbH - Centraliapark 29 - 59329 Wadersloh
www.schattenfix.de - kontakt@schattenfix.de



Vorteile eines Ganzjahres Sonnensegel

Für das Segel selbst kommt das hochreißfeste Gewebe **Ferrari Précontraint 332** zum Einsatz, ergänzt um eine Spezialbeschichtung, die für **86% Abschattung** sorgt. Mit einem **Gewicht von 340g/m²** ist der Segelstoff absolut stabil sowie luft- und wasserdurchlässig dank Mikroperforation. Auch im Hochsommer ist unter diesem Ganzjahres Sonnensegel höchste Aufenthaltsqualität sicher. Unser Segelstoff ist zudem nach **Brandschutzklasse B1 zertifiziert**.

Extrem reißfest

Windstabil bis Windstärke 11


rostfreie Edeltahlronde

extrem stabile Eckausführung

5mm Edelstahlseil

ideales Spannen durch das umlaufende Edelstahlseil

Farbauswahl



Vorteile eines verzinkten Stahlpfosten

Unsere stabilen, verzinkten Stahlpfosten mit einem Durchmesser von $\text{\O}168,3$ mm und einer Wandstärke von 5 mm bieten maximale Stabilität und Langlebigkeit. Die hochwertige Verzinkung schützt vor Korrosion und gewährleistet eine lange Lebensdauer, selbst bei widrigen Witterungsbedingungen. Ausgestattet mit praktischen Augbolzen, eignen sie sich ideal zur Befestigung von Sonnensegeln

Vorgehensweise

Bei der Installation werden zuerst die Masten aufgestellt, bevor die exakten Maße für das Sonnensegel genommen werden. Für eine stabile Befestigung benötigen die Masten ein Fundament mit den Maßen $100 \times 100 \times 100$ cm, um sicher im Boden verankert zu sein.



Made in Germany

Extrem stabile Ausführung
Durchmesser 168,3mm
5mm Wandstärke

Schattenfix GmbH - Centraliapark 29 - 59329 Wadersloh
 Amt Schönberger Land
 Am Markt 15
 23923 Schöneberg
 Deutschland

So erreichen Sie uns

Internet www.schattenfix.de
 E-Mail kontakt@schattenfix.de
 Telefon 02523 9989019

Datum 05.12.2025

Angebot 94060

Pos	Artikelbezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Sonnensegel Precontraint 332 mit rundumlaufendes Stahlseil und Edelstahlronden Farbe nach Wahl Fläche 60m ² Merkmale: - stabiles perforiertes PVC Gewebe - wind- und wasserdurchlässig - rundumlaufendes Edelstahl Drahtseil - Ecken mit Edelstahlronden - B1 zertifiziert - konkave 7-10% Segel nach Maß können eine Toleranz von 2% aufweisen. Diese sind ausgelegt bis Windstärke 11 und sind nicht für Schneelasten geeignet	1	4.991,60	4.991,60
2	Stahlrohr verzinkt Ø168,3x5mm mit Ringöse und Abdeckkappe Länge 5m Äußerst stabiler Pfosten zur Befestigung von Ganzjahressonnensegeln. Der Pfosten wird gerade in einem 100x100x100cm Betonfundament befestigt.	1	1.133,61	1.133,61
3	Stahlrohr verzinkt Ø168,3x5mm mit Ringöse und Abdeckkappe Länge 4m Äußerst stabiler Pfosten zur Befestigung von Ganzjahressonnensegeln. Der Pfosten wird gerade in einem 100x100x100cm Betonfundament befestigt.	2	839,50	1.678,99
4	Stahlrohr verzinkt Ø168,3x5mm mit Ringöse und Abdeckkappe Länge 3,5m Äußerst stabiler Pfosten zur Befestigung von Ganzjahressonnensegeln. Der Pfosten wird gerade in einem 100x100x100cm Betonfundament befestigt.	1	713,45	713,45
5	Set Segelspanner M16 & Karabinerhaken	4	58,74	234,96

Zahlungsart:	Rechnung	Warenwert (netto) EUR	8.752,61
Versandart:	DHL Paket	Versandkosten (netto) EUR	0,00
Lieferadresse:	Amt Schönberger Land	Zwischensumme (netto) EUR	8.752,61
	Am Markt 15	MwSt. EUR	1.662,99
	23923 Schöneberg		
	Deutschland		
Zahlungsbedingungen:	Nach Erhalt der Ware, 10 Tage netto	Angebotsbetrag EUR	10.415,60

Angebot Nr. 2025-01679

An dieses Angebot halten wir uns 2 Wochen gebunden.

Wir würden uns über Ihren Auftrag freuen.

Bitte leisten Sie keine Zahlung auf dieses Angebot, sondern warten erst unsere Auftragsbestätigung ab.

Schattenfix GmbH - Centraliapark 29 - 59329 Wadersloh
 Amt Schönberger Land
 Am Markt 15
 23923 Schöneberg
 Deutschland

So erreichen Sie uns

Internet www.schattenfix.de
 E-Mail kontakt@schattenfix.de
 Telefon 02523 9989019

Datum 23.06.2025

Angebot 85223

Pos	Artikelbezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Sonnensegel Precontraint 332 mit rundumlaufendes Stahlseil und Edelstahlronden Farbe nach Wahl Fläche 30m ² Merkmale: - stabiles perforiertes PVC Gewebe - wind- und wasserdurchlässig - rundumlaufendes Edelstahl Drahtseil - Ecken mit Edelstahlronden - B1 zertifiziert - konkave 7-10% Segel nach Maß können eine Toleranz von 2% aufweisen. Diese sind ausgelegt bis Windstärke 11 und sind nicht für Schneelasten geeignet	1	2.747,90	2.747,90
2	Stahlrohr verzinkt Ø168,3x5mm mit Ringöse und Abdeckkappe Länge 5m Äußerst stabiler Pfosten zur Befestigung von Ganzjahressonnensegeln. Der Pfosten wird gerade in einem 100x100x100cm Betonfundament befestigt.	1	1.133,61	1.133,61
3	Stahlrohr verzinkt Ø168,3x5mm mit Ringöse und Abdeckkappe Länge 4m Äußerst stabiler Pfosten zur Befestigung von Ganzjahressonnensegeln. Der Pfosten wird gerade in einem 100x100x100cm Betonfundament befestigt.	1	839,50	839,50
4	Stahlrohr verzinkt Ø168,3x5mm mit Ringöse und Abdeckkappe Länge 3,5m Äußerst stabiler Pfosten zur Befestigung von Ganzjahressonnensegeln. Der Pfosten wird gerade in einem 100x100x100cm Betonfundament befestigt.	2	713,45	1.426,89
5	Set Segelspanner M12 & Karabinerhaken	4	33,53	134,12

Zahlungsart:	Rechnung	Warenwert (netto) EUR	6.282,02
Versandart:	DHL Paket	Versandkosten (netto) EUR	0,00
Lieferadresse:	Amt Schönberger Land	Zwischensumme (netto) EUR	6.282,02
	Am Markt 15	MwSt. EUR	1.193,58
	23923 Schöneberg		
	Deutschland		
Zahlungsbedingungen:	Nach Erhalt der Ware, 10 Tage netto	Angebotsbetrag EUR	7.475,60

Angebot Nr. 2025-01677

An dieses Angebot halten wir uns 2 Wochen gebunden.

Wir würden uns über Ihren Auftrag freuen.

Bitte leisten Sie keine Zahlung auf dieses Angebot, sondern warten erst unsere Auftragsbestätigung ab.

eMail

Betreff: AW: Anfrage Sonnensegel 05.12.2025 13:35:40
An: "Silvana Koch" <s.koch@schoenberger-land.de>
Von: info@tst-wj.de
Priorität: Normal
Anhänge: 9

Amt Schönberger Land AN (Segel 30 m ²) Nr. 2025120501.pdf	149.133 Bytes	05.12.2025 13:17:15
Amt Schönberger Land AN (Segel 60 m ²) Nr. 2025120502.pdf	151.747 Bytes	05.12.2025 13:15:51
Amt Schönberger Land AN (Segel 90 m ²) Nr. 2025120503.pdf	151.835 Bytes	05.12.2025 13:24:20
AGB 2025.pdf	488.450 Bytes	05.12.2025 13:34:14
Mesh 340_350 FR.pdf	3.601.930 Bytes	05.12.2025 13:34:15
BRO-Soltis-Horizon-86.pdf	3.779.452 Bytes	05.12.2025 13:34:16
A_Pfosten u. Fundamentempfehlung2025.pdf	2.348.076 Bytes	05.12.2025 13:34:16
Aufmassanleitung_2025.pdf	7.779.294 Bytes	05.12.2025 13:34:18
Zubehörliste Preisübersicht.pdf	498.043 Bytes	05.12.2025 13:34:19

Guten Tag Frau Koch ,

vielen Dank für Ihre Anfrage und Ihr Interesse an unseren Sonnenschutzprodukten.

Im Anhang finden Sie ein drei Angebote für die angefragten Sonnensegelgrößen + Pfosten mit jeweils zwei wasser- und luftdurchlässigen Materialien als Alternative.

Ab einer Segelgröße von ca. 30 m² empfehlen wir die Verarbeitung mit einem Stahlseil im Saum und Edelstahlbeschlagteilen in den Ecken. Diese haben wir in das Angebot mit aufgenommen.

Aufgrund der benötigten Länge der Pfosten, zur Befestigung der Segel über den Spielgeräten, haben wir diese stärker dimensioniert. Sollte eine Statik benötigt werden, kann es durchaus sein, dass diese noch stärker dimensioniert werden.

Wir haben jeweils eine Statik + Bewehrungsplan optional mit aufgenommen.

Zum Ablauf:

Wir liefern zuerst die Pfosten mit den dazugehörigen Befestigungselementen, die fachgerecht vor Ort in die zuvor von Ihnen bzw. einem beauftragten Unternehmen erstellten Fundamente eingelassen werden müssen. Sobald Sie diese platziert haben, ermitteln Sie anhand unserer Aufmaßeanleitung das korrekte Segelmaß nach dem gefertigt wird. Diese Anleitung ist einfach und die Durchführung unkompliziert. So wie auch die Montage der Segel, auch hier gibt es eine einfache Montageanleitung.

Die Lieferzeit für die Pfosten beträgt ca. 4 Wochen nach Auftragsklarheit, für die Sonnensegel ca. 3-4 Wochen nach Übermittlung des Aufmaßblattes. Das benötigte Zubehör können wir vorab übersenden.

Wir haben optimale Längen für die Pfosten für einen sichergestellten Wasserablauf angenommen, können diese aber natürlich noch anpassen. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Einbindetiefe je nach Einbringungsort variiert. Sandspielbereich 90cm, Rasen/Erdreich 50cm. Bitte ziehen Sie diese Länge von der Gesamtlänge ab. So ergibt sich die „LICHTE“ Höhe. Gerne senden wir Ihnen Stoffmuster in der gewünschten Farbe zu.

Wir hoffen, mit diesem Angebot Ihren Erwartungen zu entsprechen und stehen Ihnen für Rückfragen selbstverständlich gerne jederzeit zur Verfügung (Angebotsgültigkeit 4 Wochen, vorbehaltlich Irrtümer).

Unsere Standard Sonnensegel sind nicht für Schneelast berechnet und müssen bei Schneefall und ab einer Windstärke von 8-9 Beaufort demontiert werden.

Wir freuen uns von Ihnen zu hören.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ein Hinweis:

Bitte lassen Sie bei weiteren Rückfragen die bisherige Korrespondenz in der E-Mail stehen - so haben Sie und wir immer alles wichtige zu unserem Kontakt auf einen Blick. Recht herzlichen Dank.

Mit sonnigen Grüßen

Ihr Sonnenschutz-Team

Stephanie Meier

Textile Sonnenschutz-Technik
WJ GmbH & Co. KG
Eiserstraße 55
D-33415 Verl

+49 (0) 52 46 - 93 34 94 Fon

Wir machen Winterpause vom 19.12.2025 - 02.01.2026 und sind am 05.01.2026 wieder für Sie da.

BESTER ONLINE-Shop



info@tst-wj.de

[Protected link to sonnensegel-nach-mass.de](#)



<https://www.linkedin.com/company/textile-sonnenschutz-technik-wj/>

-
Registergericht: Amtsgericht Gütersloh
Registernummer: HRA 8159
Ust-IdNr. DE351001470

 please don't print this e-mail unless you really need to

Von: Silvana Koch <s.koch@schoenberger-land.de>
Gesendet: Donnerstag, 4. Dezember 2025 12:40
An: Textile Sonnenschutz- Technik GmbH <info@tst-wj.de>
Betreff: Anfrage Sonnensegel

Donnerstag, 04.12.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

unsere Gemeinde Lüdersdorf beabsichtigt einen öffentlichen Spielplatz neben einer Grundschule teilweise zu beschatten, da der Spielplatz während der Pausenzeiten von sehr vielen Kindern genutzt wird.

In Frage kommt ein Ganzjahressegel, welches nur über Winter eingelagert werden muss, aber in den Sommermonaten hängen bleiben kann. Es sollte möglichst wind- und wasserdurchlässig sein und so montiert sein, dass die Kinder es nicht selber betätigen können.

Auf dem Spielplatz befinden sich keine hohen Spielanlagen/ -türme. Maximale Höhe ca. 2,5m.

Im dem vorderen Bereich, wo das Sonnensegel gestellt werden soll, befinden sich eine Wippe, ein kleiner Reck und nun neuerdings auch ein kleines Balanciergerät am ehemaligen Standort der Drehscheibe.

Der Untergrund für die Pfosten besteht aus Spielsand (0-2mm) - keinem gewachsenen Boden.

Für die Entscheidungsfindung der Gemeindevertretung sind verschiedene Vorschläge für eine Beschattung zu unterbreiten. Interessant ist der preisliche Unterschied von Sonnensegeln, welche ca. 30, 60 oder 90m² überschatten. Ich habe es in anliegenden Grafiken schematisch abgebildet. Gerne dürfen aber auch Dreiecksvarianten oder ähnliches angeboten werden. Schön wären Komplettpreise inklusive Montage. Sollten Sie dies nicht anbieten, kann die Leistung aber auch über unser ortsansässiges Garten- und Landschaftsbauunternehmen erbracht werden.



Bei weiteren Fragen kommen Sie gerne auf mich zu.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Silvana Koch
Fachbereich Bauen und Gemeindeentwicklung

Tel.: 038828 330-1412

Fax: 038828 330-2412

E-Mail: s.koch@schoenberger-land.de

Web: <https://schoenberger-land.de>

Postanschrift:

Am Markt 15, 23923 Schönberg

Dienstgebäude:

**Dassower Straße 4, 23923
Schönberg**

Der Inhalt dieser E-Mail ist vertraulich und ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten, so beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist. In diesem Fall bitte ich Sie die E-Mail unverzüglich zu löschen

Denken Sie an unsere Umwelt - bevor Sie diese E-Mail drucken!

Gemeinden des Amtes Schönberger Land

Grieben, Lüdersdorf, Menzendorf, Roduchelstorf, Selmsdorf, Siemz-Niendorf, Stadt Dassow, Stadt
Schönberg



30 m²



 Amt
Schönberger Land

Datum:
04.12.25 10:56

Nutzerkürzel:
AS74

Maßstab:
1:250

Blatt-Nr.:
1

Spielplatz Herrnburg Gärtnerieweg Sonnensegel 30qm



60 m²

 Amt Schönberger Land	Datum: 04.12.25 10:51	Nutzerkürzel: AS74	Maßstab: 1:250	Blatt-Nr.: 1
	Spielplatz Herrnburg Gärtnerieweg			





90 m²



Amt
Schönberger Land

Datum:
04.12.25 10:54

Nutzerkürzel:
AS74

Maßstab:
1:250

Blatt-Nr.:
1

Spielplatz Herrsburg Gärtnerieweg Sonnensegel 90qm



Sonnensegel

Sonnensegel-Guro - Angefragt, aber kein Sonnensegel für öff. Bereich

HaBa-Pro - Angefragt, aber kein Sonnensegel für öff. Bereich - nur Schule und Kindergärten

<https://let-sonnensegel.com/professioneller-sonnenschutz/> --> nur für Privat, Hotel & Gastro, Firmen-Outdoor

Schattenfix (Tochterfirma von Sonnen-Guru):

Preis Sonnensegl 30m² ohne Montage 7.475,60 € brutto

Preis Sonnensegl 60m² ohne Montage 10.415,60 € brutto

Monatge für 4 Fundamente muss durch örtl. GalaBauer erfolgen (Fundamentgröße 100x100x erst nach Fertigstellung der Fundamente und Aufbau Pfosten wird Maß genommen und das Segel Form frei wählbar z.B. quadratisch, rechteckig, trapezförmig, parallelogramm

Maximale Sonnensegelgröße = 70m² --> 90m² gibt es nicht!

Sonnensegel nach Maß (der Firma TST = Textile Sonnenschutz-Technik):

Preis Sonnensegl + 4 Pfosten 30m² ohne Montage + ohne Fundamente 5.559,05 € brutto

Preis Sonnensegl + 4 Pfosten 60m² ohne Montage + ohne Fundamente 11.523,20 € brutto

Preis Sonnensegl + 4 Pfosten 90m² ohne Montage + ohne Fundamente 12.628,95 € brutto

Empfohlen wird, eine prüffähige **Statik** erstellen zu lassen, bevor das Sonnensegel ausgeschildert
2046,80€ brutto (Pauschalpreis - unabhängig von der Segelgröße - kostet immer gleich viel)

Fundamente müssen durch den örtlichen GaLaBauer hergestellt werden oder man kauft fertige
Die Köcherferigfundamente sind jedoch nur für Windlastzone 1-2:

beispielhafte Köcherfundamentgrößen bei folgenden Segelgrößen

Segelgröße

Dreiecksegl	m ²	Ø Mast in mm	Fundamentgröße in B x L x T in cm
9 x 9 x 9m	35m ²	120	120 x 120 x 100
12 x 12 x 12	63m ²	140	135 x 135 x 100
15 x 15 x 15	98m ²	170	170 x 170 x 100

Segelgröße

Quadratsegl

6 x 6 m	36 m ²	115	105 x 105 x 100
8 x 8 m	64 m ²	140	125 x 125 x 100
10 x 10	100m ²	170	165 X 165 X 100

eduKID education for Kids

Preis Sonnensegl + 4 Pfosten 32m² 5.559,05 € brutto Angebot liegt

Preis Sonnensegl + 4 Pfosten 60m² ca. 12.000 € brutto Schätzpreis de

Preis Sonnensegl + 4 Pfosten 90m² ca. 20.000 € brutto Schätzpreis de

Der Anbieter übernimmt die Montage vor Ort zu folgenden Konditionen:

Std. je Monteur € 45,- netto (53,55€ brutto) zzgl. Material, zzgl. Maschinen

Verbindliche Angebotspreise für 60m² / 90 m² liefert der Hersteller nur nach Aufmaß vor Ort.

Freiraumobjekte Ney GmbH

Preis Sonnensegl + 4 Pfosten 32m² 11.602,50 € brutto Angebot liegt

In Eigenleistung (Gemeinde!) wären bauseitig zuzüglich zu erbringen:

- alle Erd- und Fundamentarbeiten
- Köcherfundamente mit Bewehrung
- Vergießen der Köcher

Montage und Fundamentherstellung durch örtlichen GalaBauer: Schätzpreis ca. 5000€ brutto.

Vorschlag für Schulhof (aber nicht für öffentlichen Spielplatz) :

markilux

Freistehende (Doppel-)Markise markilux syncra

Die freistehende Markise markilux syncra zeigt sich als zuverlässiger Schattenspender für gewerbliche Anwendungen. Unsere markilux syncra verspricht großzügigen Schatten, genau dort, wo Sie ihn benötigen. Als Einzelanlage bietet sie effektiven Sonnenschutz für Flächen von bis zu 60 Quadratmetern. Doch auch größere Bereiche sind für unser gekoppeltes System kein Problem. Unser freistehendes Markisensystem steht im wahrsten Sinne des Wortes auf eigenen Füßen. Mit wahlweise runden oder eckigen Säulen und einer massiven Querverbindung garantiert es extreme Stabilität. Je nach Bedarf können Sie zwischen einer oder zwei Gelenkarmmarkisen oder markilux Pergolamarkisen wählen. Und wenn es um die Installation geht, bieten wir Ihnen Flexibilität dank folgender zwei Montagemöglichkeiten: fest im Boden verankert ("fix") oder mit Beschwerungskästen aufgestellt ("flex")



or-Bereiche

utto

rutto

.100cm)

gel entsprechend gefertigt

utto

rutto

rutto

oen wird

» "Köcherfundamente"


vor

» Herstellers am Telefon

» Herstellers am Telefon

. Die o.g. Preise sind Richtwerte.

vor



Beschlussauszug

4/0332/2025

aus der

Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und
Umwelt der Gemeinde Lüdersdorf
vom 04.11.2025

Top 6 **Sonnensegel für öff. Spielplatz vor Grundschule Herrnburg**

Der Ausschussvorsitzende Herr Arnold erläutert den Sachverhalt. Die Maßnahme wird im Ausschuss kontrovers diskutiert. Die Teilnehmer sind sich überwiegend sicher, dass eine längere Lebensdauer so eines Bauwerkes nicht möglich ist. Als Alternative wird eine Pflanzung von höheren schattenbildenden Bäumen im Spielbereich vorgeschlagen. Herr Arnold bittet um einen Beschluss dieser Alternative.

Beschluss der Alternative:

Als schattenbildende Maßnahme auf dem öffentlichen Spielplatz neben der Schule in Herrnburg wird die Pflanzung von schattenbildenden Bäumen beschlossen. Um eine kurzfristige erste Schattenbildung zu erreichen, sind längere Bäume zu wählen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	Gegenstimmen	Enthaltung/en
7	0	0

Beschluss:

Die Gemeindevertretung Lüdersdorf fasst den Grundsatzbeschluss zur Beschaffung eines Sonnensegels für den Spielplatz im Gärtnerieweg vor der Schule in Herrnburg. Die Durchführung des Vergabeverfahrens für die Beschaffung des Sonnensegels sowie für die Beauftragung der erforderlichen Montage einschließlich der Zuschlagsentscheidung wird an das Amt delegiert. Die Zuschlagserteilung erfolgt gemäß Hauptsatzung durch den Bürgermeister und sein Stellvertreter. Die Gesamtkosten für ein Sonnensegel zzgl. Montagekosten von insgesamt 15.000€ sind für 2026 im Haushalt in der Haushaltsstelle 07/36602/0739 einzuplanen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	Gegenstimmen	Enthaltung/en
0	6	1