

# Amt Schönberger Land

|  |                            |                                       |                          |                          |                          |
|--|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Informationsvorlage</b><br>Gemeinde Lüdersdorf    | <b>Vorlage-Nr:</b>         | <b>VO/2/0092/2015</b>                 | <b>- Fachbereich II</b>  |                          |                          |
|  | <b>Status:</b>             | <b>öffentlich</b>                     |                          |                          |                          |
|  | <b>Sachbearbeiter:</b>     | <b>S.Liedtke</b>                      |                          |                          |                          |
|  | <b>Datum:</b>              | <b>09.11.2015</b>                     |                          |                          |                          |
|  | <b>Telefon:</b>            | <b>038828/330-128</b>                 |                          |                          |                          |
|  | <b>E-Mail:</b>             | <b>s.liedtke@schoenberger-land.de</b> |                          |                          |                          |
| <b>Informationsvorlage Investitionen FFW HH 2016</b> |                            |                                       |                          |                          |                          |
| <b>Beratungsfolge</b>                                |                            |                                       | Abstimmung:              |                          |                          |
| 19.11.2015   | Finanzausschuss Lüdersdorf |                                       | Ja                       | Nein                     | Enth.                    |
|  |                            |                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Sachverhalt:

Die als Anlage beigefügten Unterlagen wurden direkt durch die Ffw zur Haushaltsplanung 2016 mit der Bitte um Prüfung eingereicht.

## Anlage:

## Leistungsbeschreibung

### Mannschaftstransportwagen MTW

Das Fahrzeug muss mind. Der "Technischen Baubeschreibung für Mannschaftstransportwagen des Bayerischen Staatsministerium des Inneren (Ausgabe 05/12)" entsprechen!

Zudem müssen die Anforderungen der DIN EN 1846, der E-DIN 14502-2 und der DIN 14502-3 in der gültigen Ausgabe sowie weiteren Richtlinien des Bayerischen Staatsministerium der Inneren eingehalten werden, sofern keine Einschränkungen oder Ergänzungen gemäß unserer Leistungsbeschreibung erfolgen.

### Teil 1 Straßenfahrgestell für einen Mannschaftstransportwagen MTW

Das Fahrgestell muss zum Aufbau zum Mannschaftstransportwagen nach der "Technischen Baubeschreibung für Mannschaftstransportwagen der Bayerischen Staatsministerium des Inneren (Ausgabe 05/12)" sowie der Beschreibung der feuerwehrtechnischen Aufbaus unter Pos. II.2 geeignet sein.

Für die einzelnen Positionen sind die Nettoeinzel bzw. Nettogesamtpreise anzugeben oder gegebenenfalls mit dem Hinweis "Serie" oder "im Grundpreis enthalten" zu versehen. Weiterhin ist hinsichtlich der Abfrage lieferbar/ nicht lieferbar zutreffendes anzukreuzen.

Bei optionalen Ausschreibungspunkten ist der Preis für die optionale Ausstattung nur in der Spalte "Einzelpreis" anzugeben, eine Berücksichtigung im Gesamtpreis findet nicht statt.

Weiterhin erforderliche Positionen sind auszufüllen oder in separater Anlage zu erläutern.

Das Angebot wird als Gesamtlos ausgeschrieben und nach Prüfung auch so vergeben.

Sinnvolle weitere optionale Sonderausstattungen können in der notwendigen gesonderten Preisauflistung angegeben werden.

| II.1 Fahrgestell für ein Mannschaftstransportwagen MTW |  |           |      |               |               |
|--|--|-----------|------|---------------|---------------|
| Pos.   | Bezeichnung  | Lieferbar |      | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
|  |  | ja        | nein |               |               |
| <b>Grundumfang Fahrgestell</b>                         |  |           |      |               |               |
| II.1.1   | 1 Straßenfahrgestell in der Fahrzeugart "Kombi" geeignet für den Ausbau zum Mannschaftstransportwagen nach DIN EN 1846-2, E DIN 14502-2 und der "Technischen Baubeschreibung für Mannschaftstransportwagen" des Bayerischen Staatsministerium des Inneren sowie der Aufbaubeschreibung<br>Angebotenes Fabrikat/Typ: Ford Transit |           |      |               | 19.750,00 €   |
| II.1.2   | Zulässiges Gesamtgewicht max. 3500 kg.<br>Tatsächlich maximal mögliches Gesamtgewicht: 3500 kg   |           |      |               | Serie         |
| II.1.3   | Radstand ca. 3300 mm<br>Tatsächlicher Radstand: 3300 mm  |           |      |               | Serie         |
| II.1.4   | Radstand lang ca. 3800 mm<br>Tatsächlicher Radstand: 3750 mm (Fahrzeuglänge 5981 mm)   |           |      | 385,00        | Option        |
| II.1.5   | Fahrzeugbreite ca. mind. 1900 mm bis max. 2200 mm.<br>Tatsächliche Fahrzeugbreite: 2059 mm   |           |      |               | Serie         |

|  |  |  |         |          |
|--|--|--|---------|----------|
| II.1.6                                 | Fahrzeughöhe max. 2900 mm (gemessen bei Leermasse)<br>Tatsächliche Fahrzeughöhe: 2800 mm   |  |         | Serie    |
| II.1.7                                 | Fahrzeuglänge ca. 5500 bis max. 6200 mm<br>Tatsächliche Fahrzeuglänge: 5981 mm   |  |         | Serie    |
| <b>Motor</b>                           |  |  |         |          |
| II.1.8                                 | Motor: Dieselmotor nach EURO-Norm 5, Direkteinspritzung,<br>Turbolader und Ladeluftkühlung, Leistung mind. 90 kW.<br>Tatsächliche Leistung: 92 kW/125 PS |  |         | Serie    |
| II.1.9                                 | Mehrpriis Allradantrieb werkseitig   |  | 3000,00 | Option   |
| II.1.10                                | Beheizter Kraftstofffilter   |  |         | Serie    |
| II.1.11                                | Ohne Geschwindigkeitsbegrenzer   |  |         | Serie    |
| <b>Fahrwerk - Achsen, Aufhängung</b>   |  |  |         |          |
| II.1.12                                | Vorderachse verstärkt  |  |         | Serie    |
| II.1.13                                | Verstärkte Stabilisatoren für Vorder- und Hinterachse  |  |         | Serie    |
| II.1.14                                | Verstärkte Stoßdämpfer für Vorder- und Hinterachse   |  |         | Serie    |
| <b>Ansaug- und Abgasanlage</b>         |  |  |         |          |
| II.1.15                                | Auspuff hinter der Hinterachse rechts oder links   |  |         | Serie    |
| II.1.16                                | Dieselpartikelfilter   |  |         | Serie    |
| <b>Kupplung/Getriebe</b>               |  |  |         |          |
| II.1.17                                | Manuelles vollsynchronisiertes Schaltgetriebe mit 6<br>Vorwärtsgängen und einem Rückwärtsgang.   |  |         | Serie    |
| <b>Räder und Reifen</b>                |  |  |         |          |
| II.1.18                                | Stahlräder 6,5 Jx 16 oder entsprechend den<br>Fahrgestellanforderungen.  |  |         | Serie    |
| II.1.19                                | Bereifung ca. 215/65R 16, 4-fach, M+S-Bereifung<br>(Winterreifen)  |  |         | 330,00 € |
| II.1.20                                | Radnabenabdeckungen  |  |         | Serie    |
| <b>Kraftstofftank</b>                  |  |  |         |          |
| II.1.21                                | Kraftstoffbehälter mit mind. 75 l Fassungsvermögen.<br>Tatsächlicher Inhalt: 80 l  |  |         | Serie    |
| <b>Lenkung</b>                         |  |  |         |          |
| II.1.22                                | Lenkrad nach Möglichkeit in Höhe und Neigung verstellbar   |  |         | Serie    |
| II.1.23                                | Servolenkung   |  |         | Serie    |
| <b>Bremsanlage</b>                     |  |  |         |          |
| II.1.24                                | Hydraulisch betätigte 2-Kreis-Bremsanlage mit<br>Bremskraftverstärker  |  |         | Serie    |
| II.1.25                                | Scheibenbremse vorne und hinten  |  |         | Serie    |
| II.1.26                                | Anti-Blockier-System ABS   |  |         | Serie    |
| II.1.27                                | Anti-Schlupf-Regelung ASR  |  |         | Serie    |
| II.1.28                                | Elektronische Bremskraftverteilung EBV   |  |         | Serie    |
| <b>Karosserie und Außenausstattung</b> |  |  |         |          |
| II.1.29                                | Kombi mit Rundumverglasung   |  |         | Serie    |
| II.1.30                                | Hochdach werkseitig aus Metall   |  | 350,00  | Option   |
| II.1.31                                | Mittleres Hochdach mit einer lichten Innenraumhöhe von mind.<br>1700 mm<br>Tatsächliche Innenraumhöhe: 1850 mm   |  |         | Serie    |
| II.1.32                                | Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung  |  |         | Serie    |
| II.1.33                                | Windschutzscheibe, aus Verbundglas   |  |         | Serie    |
| II.1.34                                | Wärmedämmendes Glas (schwarz getönt) im Fond.  |  | 450,00  | Option   |

|   |  |  |         |        |
|---|--|--|---------|--------|
| II.1.35   | Außenspiegel links und rechts elektrisch verstellbar und beheizt   |  | 80,00   | Option |
| II.1.36   | Zusätzliche Blinkleuchten hinten auf dem Dach  |  |         | 120,00 |
| II.1.37   | 3. Bremsleuchte  |  |         | Serie  |
| II.1.38   | Halogenscheinwerfer  |  |         | Serie  |
| II.1.39   | Rückfahrcheinwerfer  |  |         | Serie  |
| II.1.40   | Nebelschlussleuchte  |  |         | Serie  |
| II.1.41   | Schiebetüre rechts, Schiebefenster rechts und links  |  | 180,00  | Option |
| II.1.42   | Fest verglaste Fenster ab der C-Säule  |  |         | Serie  |
| II.1.43   | Parkpilotsystem vorne + hinten   |  |         | Serie  |
| II.1.44   | Haltegriffe an den Einstiegen und an den beiden heckseitigen Ecksäulen.  |  | 140,00  | Option |
| II.1.45   | Abschleppösen vorne und hinten   |  |         | Serie  |
| II.1.46   | Schmutzfänger vorne und hinten   |  |         | Serie  |
| II.1.47   | Kugelkopf-Anhängerkupplung inkl. Elektrischer Kabelsatz  |  | 380,00  | Option |
| II.1.48   | Rückfahrkamera mit Monitor im Innenspiegel inklusive Parkpilotsystem vorne + hinten  |  | 750,00  | Option |
| <b>Fahrerhaus innen / Fahrgastraum / Laderaum</b>   |  |  |         |        |
| II.1.49   | Rückspiegel innen  |  |         | Serie  |
| II.1.50   | Sonnenblende für Fahrer- und Beifahrer   |  |         | Serie  |
| II.1.51   | Fahrersitz 4-fach verstellbar  |  |         | Serie  |
| II.1.52   | Beifahrereinzelsitz 2-fach verstellbar   |  |         | Serie  |
| II.1.53   | Bestuhlung im Mannschaftsraum in leicht entnehmbarer Ausführung:<br>1. Sitzreihe: 3er-Sitzbank in Fahrtrichtung<br>2. Sitzreihe: 3er-Sitzbank in Fahrtrichtung   |  |         | Serie  |
| II.1.54   | Bestuhlung Mannschaftsraum in leicht entnehmbarer Ausführung, Sitzanordnung der 1. Sitzreihe entgegen der Fahrtrichtung (Einbau Tisch):<br>1. Sitzreihe: 3er-Sitzbank als Einzelsitze<br>2. Sitzreihe: 3er-Sitzbank als Einzelsitze auf Schienensystem, verschiebbar und drehbar (in beiden Fahrtrichtungen einbaubar, einzeln entnehmbar) |  | 5000,00 | Option |
| II.1.55   | Alle Sitze mit leicht zu reinigendem Stoffbezug  |  |         | Serie  |
| II.1.56   | Komfortkopfstützen für alle Sitze  |  |         | Serie  |
| II.1.57   | Fahrer-Airbag  |  |         | Serie  |
| II.1.58   | Beifahrer-Airbag   |  |         | Serie  |
| II.1.59   | 3-Punkt Sicherheitsgurte an allen Sitzen   |  |         | Serie  |
| II.1.60   | Gurtstraffer für Fahrer und Beifahrer  |  |         | Serie  |
| II.1.61   | Klimaanlage inkl. Staub- + Pollenfilter  |  | 660,00  | Option |
| II.1.62   | Dieselbetriebene Warmluft-Zusatzheizung, mind. 3,5 kW Heizleistung<br>Tatsächliche Heizleistung: 5 kW  |  | 600,00  | Option |
| II.1.63   | Ausreichende Wärmeisolierung für Fahrerraum, Fahrgastraum und Laderaum   |  |         | Serie  |
| II.1.64   | Verkleidung des Innenraums einschließlich Dach   |  |         | Serie  |
| II.1.65   | Elektrische Fensterheber, Fahrer- und Beifahrerseite   |  |         | Serie  |
| II.1.66   | Ablagen in Fahrer- Beifahrertür  |  |         | Serie  |
| II.1.67   | Haltegriffe für Einstieg Fahrer und Beifahrerseite   |  |         | Serie  |
| II.1.68   | Kleiderhaken im Fahrgastraum   |  |         | Serie  |
| <b>Elektrische Anlage/ Beleuchtung/ Anzeigeräte</b> |  |  |         |        |

|                   |   |  |        |                  |
|-------------------|---|--|--------|------------------|
| II.1.69           | Batterie 12 V mit mind. 70 Ah<br>Tatsächliche Batteriekapazität: 70 Ah                  |  |        | Serie            |
| II.1.70           | 2. Batterie, 12 V mind. 70 Ah, mit Trennrelais<br>Tatsächliche Batteriekapazität: 70 Ah |  |        | Serie            |
| II.1.71           | Lichtmaschine 12 V, mind. 140 A   |  |        | Serie            |
| II.1.72           | Ohne Fahrtenschreiber   |  |        | Serie            |
| II.1.73           | Fahrzeug ohne Geschwindigkeitsbegrenzer   |  |        | Serie            |
| II.1.74           | Wartungsintervallanzeige  |  |        | Serie            |
| II.1.75           | Drehzahlmesser  |  |        | Serie            |
| II.1.76           | Akustischer Rückfahrwarner  |  | 380,00 | Option           |
| II.1.77           | Kontrollanzeige für Lampenausfall   |  |        | Serie            |
| II.1.78           | Warnlampe für Wischwasserfüllstand  |  |        | Serie            |
| II.1.79           | Radiosystem RDS - fähig mit mind. 2 Lautsprechern                                       |  |        | 110,00 €         |
| <b>Lackierung</b> |   |  |        |                  |
| II.1.80           | Lackierung in RAL 3000 oder vergleichbare Serienfarbe                                   |  |        | Serie            |
| II.1.81           | Stoßfänger, Kühlergrill in reinweiß RAL 9010  |  | 580,00 | Option           |
| II.1.82           | Langzeit Unterbodenschutzkonservierung  |  |        | 180,00 €         |
| II.1.83           | Langzeit- und Hohlraumkonserviert   |  |        | 180,00 €         |
| <b>Sonstiges</b>  |   |  |        |                  |
| II.1.84           | Betriebsanleitung in deutscher Sprache  |  |        | Serie            |
| II.1.85           | Ablieferungsinspektion  |  |        | Serie            |
| II.1.86           | Zwei Fahrzeughauptschlüssel   |  |        | Serie            |
| II.1.87           | 1 Unterlegkeil  |  |        | 25,00 €          |
| II.1.88           | 1 Verbandtasche   |  |        | Serie            |
| II.1.89           | 2 Warnblinklampen nach STVZO  |  |        | 70,00 €          |
| II.1.90           | 2 Warndreiecke  |  |        | 20,00 €          |
| II.1.91           | Bordwerkzeug  |  |        | Serie            |
| II.1.92           | Zulassungsbescheinigung II  |  |        | Serie            |
| II.1.93           | Ablieferungsinspektion  |  |        | Serie            |
| II.1.94           | Überführungskosten zum Aufbauhersteller   |  |        | Serie            |
| II.1.95           | Gegebenfalls sonstige erforderliche Ausstattungen für ein MTW:                          |  |        | ----             |
| II.1.96           | Gegebenfalls sonstige erforderliche Ausstattungen für ein MTW:                          |  |        | ----             |
| II.1.97           | Gegebenfalls sonstige erforderliche Ausstattungen für ein MTW:                          |  |        | ----             |
| II.1.98           | Gegebenfalls sonstige erforderliche Ausstattungen für ein MTW:                          |  |        | ----             |
|                   |   | Summe der Pos.II.1<br>"Fahrgestell für<br>MZF" |        | 20.785,00        |
|                   |   | MwSt. (z.zt. 19%)                              |        | 3.949,15         |
|                   |   | <b>Bruttosumme<br/>Pos.II.1</b>                |        | <b>24.734,15</b> |

## II.2 Fahrzeugausbau Mannschaftstransportwagen MTW

Für die einzelnen Positionen sind die Nettoeinzel bzw. Nettogesamtpreise anzugeben oder gegebenenfalls mit dem Hinweis "Serie" oder "im Grundpreis enthalten" zu versehen. Weiterhin ist hinsichtlich der Abfrage lieferbar/nicht lieferbar zutreffendes anzukreuzen.

Bei optionalen Ausschreibungspunkten ist der Preis für die optionale Ausstattung nur in der Spalte "Einzelpreis €" anzugeben, eine Berücksichtigung im Gesamtpreis findet nicht statt.

Weitere erforderliche Positionen sind auszufüllen oder in separater Anlage zu erläutern.

Sinnvolle weitere optionale Sonderausstattungen können in der notwendigen gesonderten Preisaufstellung angegeben werden.

| II.2 Fahrzeugausbau zum Mannschaftstransportwagen MTW |  |           |      |               |               |
|---|--|-----------|------|---------------|---------------|
| Pos.  | Bezeichnung  | Lieferbar |      | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
|   |  | ja        | nein |               |               |
| <b>Fahrzeugausbau zum Mannschaftstransportwagen</b>   |  |           |      |               |               |
| II.2.1  | Feuerwehrtechnischer Ausbau zum Mannschaftstransportwagen MTW nach der Technischen Baubeschreibung für Mannschaftstransportwägen des Bayerischen Staatsministerium des Inneren, passend zum Fahrgestell nach Pos. II.1 |           |      |               | 1.500,00 €    |
| II.2.2  | Beim Innenausbau zur Aufnahme der Beladung ist die DIN 14502 zu beachten   |           |      |               | Serie         |
| <b>Mannschafts- und Laderaum</b>                      |  |           |      |               |               |
| II.2.3  | Der gesamte Laderaumboden ist mit Alu-Duett-Riffelblech auszulegen und wasserdicht zu verkleben  |           |      | 480,00        | Option        |
| II.2.4  | Verkleidung der Seitenwände im Laderaum bis Fensterhöhe mit Alu-Duett-Riffelblech und Wasserdichte Verklebung mit dem Boden  |           |      | 500,00        | Option        |
| II.2.5  | Verkleidung der Radkästen im Laderaum mit Alu-Duett-Riffelblech einschließlich wasserdichter Verklebung  |           |      | 600,00        | Option        |

|                             |   |  |         |          |
|-----------------------------|---|--|---------|----------|
| II.2.6                      | Verkleidung der beiden Hecktüren bis zur Brüstung mit Alu-Duett-Riffelblech   |  | 280,00  | Option   |
| II.2.7                      | Wandverkleidung im Mannschaftsraum mit Alu-Duett-Riffelblech inkl. Schiebetür bis Fensterhöhe   |  | 400,00  | Option   |
| II.2.8                      | Alle verwendeten Alu-Duett-Bleche sind in "gebeizter" Ausführung zu verwenden   |  |         | Serie    |
| II.2.9                      | Einbau eines festen Trenngitters zwischen Mannschafts- und Laderaum aus Aluminium-Profilen und Metallgitter: Material aus Alusystemprofil mit Wellengitter (ca. 40x40 mm), stabil und geräuschgedämmt, Karosserieverstärkung, Montage ab Brüstungshöhe bis Deckenhöhe durchgehend   |  | 900,00  | Option   |
| II.2.10                     | Einbau eines Heckregals im Laderaum aus Aluminiumprofilen, Halterungen auf Gleitern für 3 Kunststoffkisten. Entnahmeschutz mit drehbarer Verriegelung. Montage im oberen Bereich des Laderaumes.  |  | 1480,00 | Option   |
| II.2.11                     | Einbau einer Multifunktionskonsole aus glatten Aluminiumblech (oder gleichwertiges Material), zwischen Fahrer und Beifahrersitz, Abmessungen: ca. 450x330x400 mm (t x b x h). Die Rückwand der Multifunktionskonsole in Richtung Mannschaftsraum ist hochgezogen.<br>Folgende Gegenstände sind z. B. einzubauen:<br>DIN A4 Ordner (aufbewahren)<br>Ladeerhaltung z. B. für Handscheinwerfer<br>Ladeerhaltung z. B. für Handfunkgeräte |  |         | 350,00 € |
| II.2.12                     | Lieferung und Einbau von ca. 3m Airline-Verzurrseilen<br>Aufbaumontage links und rechts auf dem Boden   |  |         | 180,00 € |
| II.2.13                     | Lieferung von 4 Zurrösen für Kombi-Verzurrseile   |  |         | 20,00 €  |
| II.2.14                     | Lieferung und Lagerung von mind. 2 PE-Behältern mit maximal möglicher Normabmessung unter den Sitzbänken oder in einem Staufach über Fahrer/Beifahrer für Teile der Beladung  |  |         | 150,00 € |
| II.2.15                     | Im Mannschaftsraum sind vorstehende Teile wirksam abzudecken, so dass Verletzungen der Besatzung vermieden  |  |         | Serie    |
| <b>Elektrik/Beleuchtung</b> |   |  |         |          |
| II.2.16                     | Betriebsfertiger Einbau einer Ladesteckdose für Batterieladeerhaltung 12 V im Bereich Fahrersitz nach DIN14690  |  |         | 180,00 € |
| II.2.17                     | Lieferung und Einbau eines Unterspannungsschutzes inkl akustischer Anzeige  |  |         | 90,00 €  |
| II.2.18                     | Lieferung eines Trennrelais für Starter- und Zusatzbatterie zur Ladung beider Batterien bei ausgeschalteter Zündung über die Ladesteckdose  |  |         | 90,00 €  |
| II.2.19                     | Einbau von 2x 12V-Steckdosen<br>1x Mannschaftsraum<br>1x Nähe Beifahrersitz   |  |         | 80,00 €  |
| II.2.20                     | Ausreichend flächige Innenbeleuchtung des Mannschaftsraumes (versenkte Ausführung), geschaltet mittels Schalter im Mannschaftsraum  |  |         | 380,00 € |
| II.2.21                     | Ausreichende Innenbeleuchtung des Laderaumes (versenkte Ausführung), geschaltet über den Türkontakt der Hecktüre  |  |         | 380,00 € |

|                                    |   |  |        |            |
|------------------------------------|---|--|--------|------------|
| II.2.22                            | Einbau einer Umfeldbeleuchtung mittels LED Scheinwerferleiste, (6 LED-Scheinwerfer in einer Leiste integriert), an den Fahrzeugseiten 1x rechts und 1x links.<br>Schaltung über Bedienfeld im Armaturenbrett  |  | 600,00 | Option     |
| II.2.23                            | Lieferung und Einbau einer LED-Leseleuchte mit Schwanenhals und Halteclip an der A-Säule der Beifahrerseite   |  | 120,00 | Option     |
| II.2.24                            | Lieferung und Einbau einer Sondersignalanlage als Blaulichtbalken Fabrikat Hänsch DBS 3000LED, Breite auf Führerhausdach abgestimmt. Ansteuerung über Tastatur bzw. Schalter<br>Elektronische Sirene Stadt/Land/Kompressor, Lautsprecher im Signalbalken integriert<br>Aufschaltung Radio und Durchsage über ein Stabmikrofon |  |        | 2.900,00 € |
| II.2.25                            | Lieferung und Einbau einer Verkehrswarneinrichtung (Signalmaster in LED-Technik) als Signalanlage mit 6 gelben LED-Heckleuchten mittig und 2 blauen LED außen (separat schaltbar) mit Ausnahmegenehmigung   |  | 780,00 | Option     |
| II.2.26                            | 2 Frontblitzer in LED-Ausführung,<br>12 V Micro LED im Kühlergrill montiert und nach DIN geschaltet   |  | 600,00 | Option     |
| <b>Funktechnik</b>                 |   |  |        |            |
| II.2.27                            | Lieferung und Einbau einer Digitalfunkantenne für 4m, Tetra und GPS einschließlich eines bis zum Funkeinbauplatz verlegten Antennenkabels   |  |        | 480,00 €   |
| II.2.28                            | Betriebsfertiger Einbau eines vom Auftraggeber angelieferten analogen Funkgerätes.<br>Das angelieferte Funkgerät besteht aus folgenden Bestandteilen:<br>-Funkgerät FuG 8b mit Halterung und Bedienteil<br>-Handapparat mit Anschlussstecker<br>Abgleich der Funkantenne<br>Messprotokoll der Funkantenne                     |  | 850,00 | Option     |
| II.2.29                            | Einbau einer angelieferten Digitalfunkanlage.<br>Einbaupaket besteht aus folgenden Bestandteilen:<br>Handbediengerät<br>MRT<br>Strom-Zusatzkabel<br>Führerhauskabel<br>Lautsprecher und Kabel 5 m<br>Programmierschnittstelle und Kabel 5 m<br>Kartenleser und Kabel 5 m  |  | 980,00 | Option     |
| II.2.30                            | Einbau 3 angelieferter passiver Kfz-Ladehalterungen für digitale Handsprechfunkgeräte (HRT) oder analoge Handfunkgeräte (HFG)   |  | 180,00 | Option     |
| <b>Beschriftung und Lackierung</b> |   |  |        |            |
| II.2.31                            | Frontbeschriftung (Folienbeklebung) der Motorhaube mit "FEUERWEHR" in 3M-Folie nicht reflektierend in weiß  |  | 80,00  | Option     |
| II.2.32                            | Beschriftung auf Fahrer- und Beifahrertür mit "Freiwillige Feuerwehr MUSTERSTADT", einschließlich Anbringung von Klebewappen<br>Wappen (wird bereitgestellt)  |  | 80,00  | Option     |



|         |   |  |        |        |
|---------|---|--|--------|--------|
| II.2.33 | Heckbeschriftung (Folienbeklebung) der Hecktüren mit "FEUERWEHR" in 3M-Folie nicht reflektierend in weiß                            |  | 80,00  | Option |
| II.2.34 | Beschriftung "FEUERWEHR" oberhalb der Seitenscheiben rechts und links in Folie weiß mit "112-Symbol"                                |  | 190,00 | Option |
| II.2.35 | Folienbeschriftung des Funkrufnamens "XX/14/1" auf der Frontscheibe in weiß   |  | 20,00  | Option |
| II.2.36 | Konturmarkierung, weiß reflektierend an beiden Seiten (je 1 Streifen durchgehend) und am Heck in weiß gemäß EU-Richtlinie ECE R 104 |  | 580,00 | Option |

**Lagerung**

|         |   |  |  |          |
|---------|---|--|--|----------|
| II.2.37 | Lagerung der feuerwehrtechnischen Beladung in Halterungen, Kisten und Fächern. Dabei müssen einsatztaktische Gesichtspunkte, die Gerätesicherheit und günstige Entnahmemöglichkeiten berücksichtigt werden. Besondere Anforderungen an der Lagerung sind nachfolgend aufgeführt. Sicherzustellen ist aber auch, dass alle Beladungsgegenstände unter Punkt II.3 über eine entsprechende Lagerung oder Halterung verfügen! |  |  | 480,00 € |
|---------|---|--|--|----------|

**Sonstiges**

|         |   |  |  |          |
|---------|---|--|--|----------|
| II.2.38 | Baubesprechung und ggfs. Rohbauabnahme beim Auftragnehmer vor Endausbau, mit Feinabstimmung der Bauausführung. TÜV-Abnahme nach StVZO und Eintragung als Sonder-Kfz. Feuerwehr mit entsprechender Schlüsselnummer |  |  | 180,00 € |
| II.2.39 | Gegebenfalls sonstige erforderliche Ausbaumaßnahmen für ein MTW:  |  |  | -----    |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Summe der Pos.II.2 "Ausbau MTW" | 7.440,00 €        |
| MwSt. (z.zt. 19%)               | 1.413,60 €        |
| <b>Bruttosumme Pos.II.2</b>     | <b>8.853,60 €</b> |

|  |                                  |  |  |             |
|--|----------------------------------|--|--|-------------|
|  | Gesamtsumme Teil 1 - Fahrgestell |  |  | 20.785,00 € |
|  | Gesamtsumme Teil 2 - Ausbau      |  |  | 7.440,00 €  |
|  | Summe Teil 1 + Teil 2            |  |  | 28.225,00 € |
|  | MwSt. (z.Zt. 19%)                |  |  | 5.362,75 €  |

|  |                                    |  |  |                    |
|--|------------------------------------|--|--|--------------------|
|  | <b>Gesamtsumme inkl. 19% MwSt.</b> |  |  | <b>33.587,75 €</b> |
|--|------------------------------------|--|--|--------------------|

# Senger Nutzfahrzeuge GmbH



Senger Nutzfahrzeuge GmbH · Schwertfegerstraße 2 · 23556 Lübeck

Gemeinde Lüdersdorf  
Freiwillige Feuerwehr Herrnburg  
Herrn Boest  
Hauptstr. 13

23923 Lüdersdorf

Herr Sass von  
Ihre Zeichen  
Ihre Nachricht  
Unsere Zeichen

0451 88001 6710 Hausruf  
0451 88001 6709 Telefax  
01.12.2015 Datum

## Ihr Angebot

Sehr geehrter Herr Boest,

hiermit möchte ich Ihnen Ihr individuelles Angebot für Ihr neues Fahrzeug unterbreiten. Ich habe diese Informationen auf der Grundlage unseres Gespräches zusammengestellt und bin überzeugt, dass Sie hier alle Antworten auf Ihre eventuell noch verbliebenen Fragen finden.

Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an:

Herr Karsten Sass, Tel. 0451 88001 6710, FAX 0451 88001 6709

Wir freuen uns auf Ihre Entscheidung und würden Sie gerne bald wieder bei uns begrüßen.

Mit freundlichen Grüßen

Senger Nutzfahrzeuge GmbH  
Schwertfegerstraße 2  
23556 Lübeck  
Tel 0451 / 88 001 - 0  
Fax 0451 / 88 001 - 99

Volkswagen Bank  
Konto-Nr. 680 007 5266  
Bankleitzahl 270 200 00

## Inhaltsverzeichnis

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>PRODUKTBESCHREIBUNG .....</b> | <b>3</b>  |
| ■ GESAMTÜBERSICHT FAHRZEUG ..... | 3         |
| ■ DIE SONDERAUSSTATTUNGEN.....   | 3         |
| ■ ZUBEHÖR.....                   | 4         |
| ■ DIE SERIENAUSSTATTUNG .....    | 4         |
| <b>PRIVATANGEBOT .....</b>       | <b>8</b>  |
| ■ UNSER ANGEBOT .....            | 8         |
| <b>ANHANG.....</b>               | <b>10</b> |
| ■ TECHNISCHE DATEN.....          | 10        |
| ■ EFFIZIENZ DATEN.....           | 10        |

## Produktbeschreibung

### ■ Gesamtübersicht Fahrzeug

| Beschreibung  | Schlüssel                 | Preis |           |
|---|---------------------------|-------|-----------|
| Crafter 35 Kombi Motor: 2,0 l TDI 84 kW Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe Radstand: 3665 mm | 2EE1G5 S5M<br>WF2 1EY 1T3 | EUR   | 41.281,10 |
| Lackierung: Feuerrot (R3000)  | 9362                      | EUR   | 440,30    |
| Ausstattung: Art Grey/Schwarz-Grau/Hellgrau   | MF                        |       |           |
| Die Sonderausstattungen gesamt  |                           | EUR   | 5.721,52  |
| Zubehör gesamt  |                           | EUR   | 4.200,00  |
| Gesamtpreis *   |                           | EUR   | 51.642,92 |

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. (MBV-Stand: 26.10.2015)  
Kurzfristige Restriktionen sowie technische Änderungen bleiben vorbehalten.

### ■ Die Sonderausstattungen

| Beschreibung  | Schlüssel | Preis |          |
|---|-----------|-------|----------|
| 3er-Sitzbank (schmale Ausführung), in der 2.Sitzreihe   | 3UM       | EUR   | 1.178,10 |
| 3er-Sitzbank, in der 3.Sitzreihe  | 3VS       | EUR   | 1.267,35 |
| Anhängavorrichtung (Kugelkopf) mit zul. Anhängelast 2,8t bei Crafter 35 bzw.3,0t bei Crafter 50 (Stützlast jew. 120 kg) | 1M0       | EUR   | 1.648,15 |
| Aufnahmepunkte für Isofix-Kindersitze (2er-Sitzbank = 1; 3er-Sitzbank = 2)  | 3B4       | EUR   | 0,00     |
| Außenspiegel (links und rechts) elektr. einstell- und beheizbar, konvex, mit Weitwinkelbereich und Blinkleuchte         | 6XD       | EUR   | 267,75   |
| Beifahrerdoppelsitzbank, rechts, in 1.SR mit Stauraum unter der Sitzfläche sowie mit ausklappbarer Ablage in der Lehne  | 3SJ       | EUR   | 422,45   |
| Eine Abschleppöse vorn  | 1F3       | EUR   | 0,00     |
| EURO VI Leergewichtsbereich ist erreicht - Aufbauherstellereumfangen werden nicht mehr benötigt                         | S3X       | EUR   | 0,00     |
| Ganzjahresreifen  | VG1       | EUR   | 166,60   |
| Hinterachsübersetzung 4,364:1   | 7WZ       | EUR   | 0,00     |
| Kopfstützen hinten, höhen- und neigungsverstellbar  | 3Q3       | EUR   | 0,00     |
| Radio "RSD 2000" (2-DIN) mit 4,3" Monochrom Display, Lautsprechern vorn, Bluetooth-Schnittstelle                        | R20       | EUR   | 547,40   |
| • Lautsprecher, vorn  |           |       |          |
| • Radio RSD 2000 inkl. 4,3" Monochrom und Bluetooth   |           |       |          |

| Beschreibung   | Schlüssel | Preis |        |
|--|-----------|-------|--------|
| Sitzbezüge in Kunstleder, Dessin "Textile Raute"     | N1S       | EUR   | 65,45  |
| Stoßfänger (Kunststoff/weiß grundiert), lackierfähig | 2JF       | EUR   | 158,27 |

## ■ Zubehör

| Beschreibung   | Schlüssel | Preis |          |
|--|-----------|-------|----------|
| Hella RTK7 elektrisches Horn -LED Leuchte - integrierter Lautsprecher - 1400mm | AU        | EUR   | 3.750,00 |
| Vorbereitung Digitalfunk   | AU        | EUR   | 450,00   |

## ■ Die Serienausstattung

| Beschreibung  | Schlüssel |
|---|-----------|
| 2 Fahrerhaustüren   |           |
| Abgasendrohr, bis zum Fahrzeugende  | 0P6       |
| Energie absorbierende Frontrahmenkonstruktion   |           |
| Fahrerhaustüren mit elektrischen Fensterhebern  | 0D1       |
| Heckfenster, beheizbar  | 4HH       |
| Heckflügeltüren mit Fensterausschnitt   | 3RE       |
| Kraftstoffbehälter (Volumen 75 l) aus Kunststoff  | 0M0       |
| Modulare selbsttragende Ganzstahlkarosserie (teilverzinkt) in Integralbauweise                                |           |
| Normaldach  | 3R0       |
| Scharniere für Heckflügeltüren (Normalausführung)   | 5V3       |
| Schiebetür im Lade-/Fahrgastraum, rechts  | 5R2       |
| Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum, hinten links   | 4FH       |
| Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum, hinten rechts  | 4JH       |
| Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum, vorn links   | 4DE       |
| Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum, vorn rechts  | 4EE       |
| Seitliche Markierungsleuchten   | 8F1       |
| Tankklappe mit Einfüllstutzen, durch Abschließen der Fahrertür gesichert                                      |           |
| Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung   | 4GF       |
| Verwindungssteifer, hochfester Längsrahmen (leiterförmig) aus Längs- u. Querträgern mit aufgeschw. Bodenblech |           |
| Wärmeschutzverglasung   | QL7       |
| 16"-Fahrwerk  |           |

| <b>Beschreibung</b>   | <b>Schlüssel</b> |
|---|------------------|
| Bordwerkzeug  | 1S3              |
| Federung hinten Komfort (2-lagig)   | 1P5              |
| Hinterachse als Starrachse mit Längsblattfedern und Anschlagpuffern   |                  |
| Hydraulische Zweikreisbremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker (10"-Tandem-Bauweise)                             |                  |
| Linkslenker   | L0L              |
| Pannen-Set (Tire Mobility Set: 12-V-Kompressor und Reifendichtmittel)   | 1G8              |
| Radabdeckung Mitte  | 1NB              |
| Reifen 235/65 R 16 C  | HR2              |
| Stabilisator vorn   | 0AB              |
| Stahlräder 6 1/2 J x 16   | CM1              |
| Vorderachse mit Einzelradaufhängung, Querblattfeder (GFK) und Anschlagpuffern   |                  |
| 2 Rückfahrscheinwerfer  |                  |
| 2 Sonnenblenden, klapp- und seitlich schwenkbar   |                  |
| Airbag für Fahrer   | 4UC              |
| Bremsleuchte, hochgesetzt   | 8R1              |
| Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn  | 4QW              |
| Einton-Signalhorn   |                  |
| Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Bremsassistent, ABS, ASR, EDS und Notbremsignal                              | 1AS              |
| Feststellbremse   | UH0              |
| Gurthöhenverstellung, Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer bei Automatikgurten der äußeren Sitze im Fahrerhaus           |                  |
| Halogen-Hauptscheinwerfer mit Klarglasc heibe in Einzelleuchtenoptik und integri erten Blinkleuchten, für Rechtsverkehr | 8BB              |
| Heckaufprallschutz durch Abschluss-Querträger   |                  |
| Kopfstützen vorn, höhen- und neigungsverstellbar  | 3J3              |
| Nebelschlussleuchte   |                  |
| Reifendruckkontrolle  | 7K1              |
| Servolenkung mit Sicherheitslenksäule, Lenkrad nicht verstellbar  | 2C0              |
| Sicherheitsinnenspiegel abblendbar  | 4L2              |
| Verbandmaterial und Warndreieck   | 1T3              |
| Verzurrösen zur Ladegutsicherung  | 6B1              |
| Warnton und -leuchte bei nicht angelegtem Fahrer-Sicherheitsgurt  | 9P1              |
| Wegfahrsperr (elektronisch)   | 7AA              |
| Ablagenetze an den Heckflügeltüren mit Fenstern   | QE1              |

| <b>Beschreibung</b>  | <b>Schlüssel</b> |
|--|------------------|
| Ablageschale über der Frontscheibe   | 7N4              |
| Dachinnenverkleidung als Formhimmel im Fahrerhaus und Lade-/Fahrgastraum für Normaldach                                | 5CE              |
| Diverse Ablagen und Staufächer   |                  |
| Gummibodenbelag im Fahrerhaus  | 5AC              |
| Handschuhfach mit Klappe   | 4Z1              |
| Innenbeleuchtung im Lade-/Fahrgastraum mit Kontaktschaltern an Schiebetür(en) und an den Hecktüren                     | 9MA              |
| Kunststoffboden und Radkastenverkleidung im Lade-/Fahrgastraum   | 5BT              |
| Seitenverkleidung (halbhoch) aus kunststoffbespannten Hartfaserplatten im Lade-/Fahrgastraum                           | 5DC              |
| Sitz links, mehrfach verstellbar in der 1.Sitzreihe  | 3TH              |
| Sitzbefestigungspunkte, in der 4.Sitzreihe   | 3WE              |
| Trittstufen innen, im Fahrerhaus und Laderaum  |                  |
| 12-V-Anlage  |                  |
| 2 Fahrzeugschlüssel mit Funkfernbedienung  | 8QD              |
| Abgaskonzept, EURO VI  | 7MP              |
| Ausströmer im Fußraum in der 2. Sitzreihe  | 6CB              |
| Batterie 380A (72Ah)   | J1D              |
| Drehstromgenerator 180 A   | 8GV              |
| Eine 12-V-Steckdose im Fahrerhaus und weitere im Lade-/Fahrgastraum (eine beim Kastenwagen, zwei beim Kombi)           | 7B7              |
| Elektrische Luft-Zusatzheizung   | 7E6              |
| Fensterheber, elektrisch   | 4R1              |
| Heiz- und Frischluftanlage mit mehrstufigem Frischluftgebläse, Umluftbetrieb   |                  |
| Heizung mit mechanischer Regelung  | 9AA              |
| Instrumenteneinsatz (km/h); Anzeigen für Gangschaltempfehlung, Geschwindigkeit, Drehzahl, Kraftstoffvorrat und Uhrzeit | U4A              |
| Lampenausfallkontrolle   | GD0              |
| Leuchtweitenregulierung  |                  |
| Mittelausströmer, seitliche Ausströmer, Fußraumausströmer und Defrosterdüsen   |                  |
| Ohne Nebenantrieb vom Getriebe   | 0R0              |
| Scheibenwischer-Intervallschaltung   | 8N1              |
| Serviceanzeige 40000 km oder 2 Jahre ( variabel )  | QI8              |
| Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung   | 4K1              |
| Zigarettenanzünder   | 8V1              |

**Beschreibung**

**Schlüssel**

Zulassung als PKW

5EW

Unverbindliches Angebot: Ausstattungsumfang und Preis können sich produktionsbedingt noch ändern.



## Privatangebot

Unter Zugrundelegung der derzeit gültigen Verkaufsbedingungen unterbreiten wir Ihnen nachfolgendes, unverbindliches Angebot:

### ■ Unser Angebot

| <b>Beschreibung</b>           | <b>Preis</b> |                  |
|-------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Fahrzeugpreis</b>          | <b>EUR</b>   | <b>51.642,92</b> |
| Nachlass                      | EUR          | 15.181,73        |
| Aktionsprämie des Herstellers | EUR          | 474,43           |
| <b>Zwischensumme</b>          | <b>EUR</b>   | <b>35.986,76</b> |
| Überführungspauschale         | EUR          | 881,25           |
| Zulassungskosten              | EUR          | 120,00           |
| KFZ-Briefgebühr               | EUR          | 12,00            |
| <b>Gesamtpreis</b>            | <b>EUR</b>   | <b>37.000,00</b> |

Alle Werte inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Ergänzend zu dem ausgewählten Dienstleistungsumfang können wir Ihnen weitere Serviceleistungen anbieten:

- **ReifenClever-Paket**

Die Dienstleistung "ReifenClever-Paket" umfasst bei sachgerechter Nutzung des Fahrzeugs den saison- und verschleißbedingten Ersatz von Sommer- und Winterreifen (sofern die gesetzlich vorgegebene Mindestprofiltiefe erreicht ist) der Marken Semperit, Kleber, Firestone oder Fulda, einschließlich der Kosten für Wuchten, Montage und der saisonalen Umrüstung. Der erste Satz für den Winter beinhaltet bei der Auswahl der Felgenart Stahl, einen Satz Stahlfelgen oder bei der Auswahl von Alu, einen Satz Volkswagen Original Winterkomplettreider, bestehend aus Aluminiumfelgen und Premiumbereifung. Die Verfügbarkeit ist auf diverse Modelle und Dimensionen beschränkt und daher vom Partnerbetrieb zu prüfen! ReifenClever umfasst keine Mobilitätsreifen. Auch rollwiderstandsoptimierte Reifen sind ausgeschlossen. Daher ist eine Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs gemäß Herstellerangabe bei Fahrzeugen möglich, die mit rollwiderstandsoptimierten Reifen ausgeliefert wurden.

Teile des Reifendruckkontrollsystems (RDKS) sind nicht Bestandteil der ReifenClever-Dienstleistungsangebote.

- **Wartung und Inspektion**

Leistungsumfang:

- Inspektionsarbeiten gem. Herstellervorgabe
- Motorölwechsel inkl. Ölfilter
- Ölwechsel Haldex-Kupplung (4Motion)
- Ölwechsel DSG
- Ersatz Luft-, Pollen und Kraftstofffilter
- Ersatz Zündkerzen
- Bremsflüssigkeitswechsel
- Ersatzmobilität

nicht eingeschlossen sind z.B.:

- Verschleiß
- Fristenarbeiten, z.B. Zahnriemenwechsel

- **ReifenPremium-Paket**

Die Dienstleistung "ReifenPremium-Paket" umfasst bei sachgerechter Nutzung des Fahrzeugs den saison- und verschleißbedingten Ersatz von Sommer- und Winterreifen (sofern die gesetzlich vorgegebene Mindestprofiltiefe erreicht ist) mit freier Wahl des Reifenfabrikates, einschließlich der Kosten für Wuchten, Montage und der saisonalen Umrüstung. Der erste Satz für den Winter beinhaltet bei der Auswahl der Felgenart Stahl, einen Satz Stahlfelgen für Winterreifen oder bei der Auswahl von Alu, einen Satz Alufelgen für Winterreifen. Teile des Reifendruckkontrollsystems (RDKS) gehören nicht zum Leistungsumfang.

Wir freuen uns darauf, Sie bald wieder bei uns zu begrüßen.

## Anhang

### ■ Technische Daten

| Name               | Wert                  |
|--------------------|-----------------------|
| Technische Daten   | :                     |
| Radstand           | 3665 mm               |
| ZUL. GESAMTGEWICHT | 3500 kg               |
| Motor              | TDI                   |
| Hubraum            | 2,0 l                 |
| Leistung           | 84 kW                 |
| Getriebeart        | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Kraftstoffart      | Diesel                |

### ■ Effizienz Daten


| Name   | Wert  |
|--|---|
| Marke  | Volkswagen  |
| Modell   | Crafter 35 Kombi Motor: 2,0 l TDI 84 kW Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe Radstand: 3665 mm |
| Hubraum  | 2000 ccm <sup>3</sup>   |
| Leistung                                       | 84 kW   |
| Masse des Fahrzeugs                            | 2.356 kg  |
| primärer Kraftstoff                            | Diesel -  |
| Energieeffizienz                               | C   |
| Energieträgerkosten bei einer Laufleistung von | 20.000 km   |
| Kraftstoffkosten                               | 2.348,64 EUR  |
| Kraftstoffpreis von                            | 1,398 EUR   |
| Kraftstoff                                     | Diesel -  |
| Kraftstoffverbrauch innerorts                  | 10,8l   |
| Kraftstoffverbrauch außerorts                  | 7,2l  |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert                 | 8,4l  |
| CO <sub>2</sub> -Emission kombiniert           | 221g/km   |

Senger Nutzfahrzeuge GmbH



Nutzfahrzeuge

Crafter GP 35 Kombi MR ND



3er-Sitzbank (schmale Ausführung), in de



Außenspiegel (links und rechts) elektr.

---



Beifahrerdoppelsitzbank, rechts, in 1.SR





Radio "RSD 2000" (2-DIN) mit 4,3" Monoch



## MF, N1S, Kunstledersitzbezüge, Dessin Te

---





## Freiwillige Feuerwehren der Gemeinde Lüdersdorf

FF Herrnburg, FF Palingen, FF Lüdersdorf,  
FF Schattin, FF Neuleben/Boitin-Resdorf



Finanzausschuss  
Gemeinde Lüdersdorf

Gemeindewehrführer  
Michael Schinke  
Bahnhofstr. 1 B  
23923 Herrnburg  
Tel. 0173/6779837  
E-Mail: schinkemichael@web.de

### Antrag auf Beschaffung eines MTW (Mannschaftstransportwagen)

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Grund der Situation, dass der Feuerwehrausschuss derzeit nicht wirklich handlungsfähig ist um dieses Thema aufzugreifen, stellen wir die Feuerwehr diesen Antrag.

Ab dem Jahr 2016 steht der Feuerwehr Herrnburg eine weitere Halle auf dem Gelände zur Verfügung um die Mängel aus dem Gefahrenabwehrbedarfsplan abzustellen.

Des Weiteren besteht ab diesem Zeitpunkt die Möglichkeit einen MTW unterzustellen.

Im Gefahrenabwehrbedarfsplan wird darauf hingewiesen, dass Feuerwehren mit einer bestehenden Jugendwehr solch ein Fahrzeug benötigen.

Weiter wird durch dieses Fahrzeug auch die Sicherstellung des Brandschutzes gewährleistet, da für den Jugendfeuerwehrdienst nicht zwangsläufig die Löschfahrzeuge außer Dienst gestellt werden müssen.

Zusätzlich können Kosten für die Anmietung von Transportfahrzeugen für die Jugendfeuerwehr minimiert werden.

Die Kosten für solch ein Fahrzeug belaufen sich auf ca. 40.000€, Angebote befinden sich im Anhang.

Wir würden uns über eine positive Zustimmung Ihrerseits freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Schinke  
Gemeindewehrführer  
Gemeinde Lüdersdorf