

# Amt Schönberger Land

| <b>Beschlussvorlage</b><br>Gemeinde Selmsdorf  | <b>Vorlage-Nr:</b>     | <b>VO/3/0122/2015 - Fachbereich III</b>  |    |      |       |  |  |  |
|--|------------------------|--|----|------|-------|--|--|--|
|  | <b>Status:</b>         | <b>öffentlich</b>  |    |      |       |  |  |  |
|  | <b>Sachbearbeiter:</b> | <b>K.-D.Bastian</b>  |    |      |       |  |  |  |
|  | <b>Datum:</b>          | <b>12.11.2015</b>  |    |      |       |  |  |  |
|  | <b>Telefon:</b>        | <b>038828/330-154</b>  |    |      |       |  |  |  |
|  | <b>E-Mail:</b>         | <b>k.bastian@schoenberger-land.de</b>  |    |      |       |  |  |  |
| <b>Überplanmäßige Ausgaben für Baumpflege und Straßenunterhaltung</b>                                    |                        |  |    |      |       |  |  |  |
| <b>Beratungsfolge</b><br>Gemeindevertretung Selmsdorf<br>19.11.2015 Haupt- und Finanzausschuss Selmsdorf |                        | <b>Abstimmung:</b> <table border="1"><thead><tr><th>Ja</th><th>Nein</th><th>Enth.</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> | Ja | Nein | Enth. |  |  |  |
| Ja   | Nein                   | Enth.  |    |      |       |  |  |  |
|  |                        |  |    |      |       |  |  |  |

## **Sachverhalt:**

1. Gemäß der beauftragten Sichtkontrolle des Baumbestandes in der Gemeinde Selmsdorf wurde dem Amt die Auswertung der Kontrolle am 11.011.2015 übergeben.

Dabei wurde ersichtlich, dass 36 Bäume Vitalitätsschwächen aufweisen bzw. abgängig sind und kurzfristig gefällt werden müssen.

Des Weiteren muss an 92 Bäumen Trockenholz entfernt werden.

Aus Sicherheitsgründen müssen diese Arbeiten noch in diesem Jahr durchgeführt werden.

Da diese Größenordnung nicht vorhersehbar war, sind diese auch nicht im Haushalt eingestellt worden.

Für die Fällungen und die Totholzbeseitigung werden 17.000,- € noch in diesem Jahr überplanmäßig benötigt, Straßenbäume 54101 Produkt 5233 Projekt 14.

Weiter festgestellte Maßnahmen, siehe Zwischenbericht der durchgeführten Sichtkontrolle, können nach Rücksprache mit dem Baumgutachter im nächsten Jahr /Frühjahr 2016 durchgeführt werden.

2. Des Weiteren werden für die Haushaltsstelle Straßenunterhaltung 54101 Produkt 5233 zusätzlich 16.500,-€ benötigt.

Die Mehrausgaben werden begründet durch;

Bereitstellung von Grünschnittcontainer und Beräumung des Grünschnittlagers in Bardowick.

## **Beschlussvorschlag:**

Die Gemeinde Selmsdorf beschließt, die überplanmäßigen Ausgaben von 17.000,-€ für die Verkehrssicherung des Baumbestandes im Haushalt einzustellen unter Straßenbäume 54101 Projekt 5233 Produkt 14.

Des Weiteren beschließt die Gemeinde die Bereitstellung der überplanmäßigen Ausgaben von 16.500,-€ für die HHSt. Straßenunterhaltung 54101 Projekt 5233.

## **Finanzielle Auswirkungen:**

Überplanmäßige Ausgaben: Straßenunterhaltung.54101.Projekt 5233 Produkt 14, Straßenbäume  
17.000,- €


Überplanmäßige Ausgaben : Straßenunterhaltung.54101 Projekt 5233 16.500,- €

Deckung – keine,  
Defiziterhöhung

## **Anlage:**

Protokoll Baumkontrolle 2015





Büro für Baumbegutachtung & -bewertung • Schlüsselbuden 22-28 • 23552 Lübeck

Amt Schönberger Land  
Bauamt  
z. Hd. Herrn Bastian  
Am Markt 15  
23923 Schönberg

Baumbewertung +  
Baumbegutachtung +  
Baumstatik +  
Wertermittlung +  
Leistungsverzeichnisse +  
Baumkataster +  
09.11.2015

## Zwischenbericht zu durchgeführten Sichtkontrollen am Baumbestand im Bereich der Gemeinde Selmsdorf im Jahr 2015

Sehr geehrter Herr Bastian,

gemäß der beauftragten Sichtkontrolle des Baumbestandes in der Gemeinde Selmsdorf wurde eine Kontrolle auf der Grundlage der VTA-Methode im belaubten Zustand durchgeführt. Im Zuge der Aufnahmen der Kenndaten des Baumbestandes erfolgte die Erfassung der biologischen Schwächungen. Um eine Zuordnung des jeweiligen Baumes zu ermöglichen, weisen die Bäume Metallnummern auf.

Bei der Auswertung ist neben der Feststellung von Trockenholz im Kronenbereich zusätzlich eine Bewertung hinsichtlich der aufgenommenen Schwächungen wie Pilzfruchtkörper, Höhlungen und Druckzwieselbildungen im Kronen- bzw. Stammbereich erfolgt. Dabei wurde ersichtlich, dass 36 Bäume Vitalitätsschwächungen aufweisen bzw. abgängig sind und kurzfristig gefällt werden sollten. Der Standort der Bäume ist den beiliegenden Baumlisten zu entnehmen.

Weitere nachfolgende Maßnahmen sind erforderlich:

- Entfernung von vorhandenem Trockenholz an 92 Bäumen.
- Erhöhung des Lichtraumprofils an 112 Bäumen.
- Durchführung eines Kronenpflegeschnittes an den Winterlinden Baum Nr. 61, Baum Nr. 62 und Baum Nr. 63 in der Dr. Leber Straße, um den habitusgerechten Kronenaufbau zu fördern und Fehlentwicklungen zu vermeiden.
- Entfernung von baumfremden Bewuchs an 3 Bäumen
- Einbau einer Kronensicherung an einer Winterlinde Baum Nr. 84 in der Straße der Freiheit und an einem Bergahorn Baum Nr. 4 auf dem Dorfplatz KSP Straße der Freiheit
- Entfernung von Stamm- und Bodenaustrieben an 20 Bäumen
- Einkürzung von Kronenteilen an einem Bergahorn Baum Nr. 11 in der Dr. Leber Straße
- Entfernung des Dreibocks an 37 Bäumen
- Ersetzen des Dreibocks an 4 Bäumen



- Freischneiden des Gebäudes an 7 Bäumen
- Erneuerung der Baubindungen an einer Schwedischen Mehlbeere Baum Nr. 6 im Tannenweg / Lübecker Straße und an einer Winterlinde Baum Nr. 84 im Park am Friedhof
- Durchführung eines Jungbaumpflegeschnittes an 62 Bäumen
- Entfernung eines Schadastes an einer Roßkastanie Baum Nr. 10 in der Ernst Thalmann Straße und an einer Winterlinde Baum Nr. 8 in der Straße der Freiheit
- Beobachtung von 25 Bäumen

Neben den baumpflegerischen Maßnahmen wurden an 17 Bäumen ausgeprägte Defektsymptome festgestellt, die ihre Stand- bzw. Bruchsicherheit einschränken. Hier ist Handlungsbedarf gegeben, um eine Gefährdung Dritter durch diese Bäume auszuschließen. Um das Gefahrenpotential der Beobachtungsbäume fachlich einwandfrei beurteilen zu können, sollte an ihnen eine intensivere Untersuchung erfolgen, damit nachfolgend notwendige Schritte zum Baumerhalt bzw. zur Gefahrenabwehr eingeleitet werden können.

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß

Andreas Scheel

öbv Sachverständiger  
Baumpflege, -sanierung und -bewertung

Anlage: Baumlisten