

Amt Schönberger Land

Beschlussvorlage Stadt Schönberg	Vorlage-Nr:	VO/1/0484/2017 - Fachbereich I		
	Status:	öffentlich		
	Sachbearbeiter:	C.Gramkow		
	Datum:	31.08.2017		
	Telefon:	038828/330-117		
	E-Mail:	c.gramkow@schoenberger-land.de		
Beschluss zur Annahme einer Spende - Stadtfest Schönberg 2017				
Beratungsfolge Stadtvertretung Schönberg		Abstimmung:		
		Ja	Nein	Enth.

Sachverhalt:

Gemäß der vorliegenden Rechnung der TLB Haustechnik GmbH wurde folgende Leistung zum Stadtfest 2017 erbracht:

- Arbeiten für die Versorgung der Marktstände mit Baustrom und deren Demontage auf dem Stadtfest Schönberg.

Gemäß § 44 Abs. 4 KV M-V hat über die Annahme von Spenden, je nach Höhe der Spende, die Stadtvertretung, der Hauptausschuss oder der Bürgermeister zu entscheiden. Eine entsprechende Regelung ist in der Hauptsatzung zu treffen. Laut § 11 Abs. 3 der Hauptsatzung der Stadt Schönberg, entscheidet die Stadtvertretung über die Annahme von Spenden ab einer Höhe von 1.000,00€. Somit hat die Stadtvertretung die Entscheidung über die Annahme der vorliegenden Sachspende zu treffen, da diese den Betrag überschreitet.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung Schönberg beschließt, die als Anlage beigefügte Sachspende zum Stadtfest 2017 anzunehmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage:

- Sachspende TLB

TLB Haustechnik GmbH Dassower Str.2a 23923 Schönberg

Amt Schönberger Land
Am Markt 15

D-23923 Schönberg



Datum: 09.08.2017
Projektnummer: 00-00005-10
Bearbeiter: Peter Trame



RE00-----XX
1IPPTKGF69

CIPKOM


Rechnung Nr. 32759 vom 09.08.2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage erhalten Sie die Rechnung Nr. 32759 vom 09.08.2017, die den Aufwand für unsere Arbeiten für die Versorgung der Marktstände mit Baustrom und deren Demontage auf dem Stadtfest in Schönberg darstellt.

Wir bitten Sie, 50% der Rechnung zu begleichen und die anderen 50% als Spende der Firma TLB-Haustechnik GmbH gegen Spendenquittung zu verbuchen.

Mit freundlichem Gruß



Anlage: Rechnung Nr. 32759 vom 09.08.2017



1. 1. 2013	10000
2. 1. 2013	10000
3. 1. 2013	10000
4. 1. 2013	10000
5. 1. 2013	10000
6. 1. 2013	10000
7. 1. 2013	10000
8. 1. 2013	10000
9. 1. 2013	10000
10. 1. 2013	10000
11. 1. 2013	10000
12. 1. 2013	10000
13. 1. 2013	10000
14. 1. 2013	10000
15. 1. 2013	10000
16. 1. 2013	10000
17. 1. 2013	10000
18. 1. 2013	10000
19. 1. 2013	10000
20. 1. 2013	10000
21. 1. 2013	10000
22. 1. 2013	10000
23. 1. 2013	10000
24. 1. 2013	10000
25. 1. 2013	10000
26. 1. 2013	10000
27. 1. 2013	10000
28. 1. 2013	10000
29. 1. 2013	10000
30. 1. 2013	10000
31. 1. 2013	10000
32. 1. 2013	10000
33. 1. 2013	10000
34. 1. 2013	10000
35. 1. 2013	10000
36. 1. 2013	10000
37. 1. 2013	10000
38. 1. 2013	10000
39. 1. 2013	10000
40. 1. 2013	10000
41. 1. 2013	10000
42. 1. 2013	10000
43. 1. 2013	10000
44. 1. 2013	10000
45. 1. 2013	10000
46. 1. 2013	10000
47. 1. 2013	10000
48. 1. 2013	10000
49. 1. 2013	10000
50. 1. 2013	10000
51. 1. 2013	10000
52. 1. 2013	10000
53. 1. 2013	10000
54. 1. 2013	10000
55. 1. 2013	10000
56. 1. 2013	10000
57. 1. 2013	10000
58. 1. 2013	10000
59. 1. 2013	10000
60. 1. 2013	10000
61. 1. 2013	10000
62. 1. 2013	10000
63. 1. 2013	10000
64. 1. 2013	10000
65. 1. 2013	10000
66. 1. 2013	10000
67. 1. 2013	10000
68. 1. 2013	10000
69. 1. 2013	10000
70. 1. 2013	10000
71. 1. 2013	10000
72. 1. 2013	10000
73. 1. 2013	10000
74. 1. 2013	10000
75. 1. 2013	10000
76. 1. 2013	10000
77. 1. 2013	10000
78. 1. 2013	10000
79. 1. 2013	10000
80. 1. 2013	10000
81. 1. 2013	10000
82. 1. 2013	10000
83. 1. 2013	10000
84. 1. 2013	10000
85. 1. 2013	10000
86. 1. 2013	10000
87. 1. 2013	10000
88. 1. 2013	10000
89. 1. 2013	10000
90. 1. 2013	10000
91. 1. 2013	10000
92. 1. 2013	10000
93. 1. 2013	10000
94. 1. 2013	10000
95. 1. 2013	10000
96. 1. 2013	10000
97. 1. 2013	10000
98. 1. 2013	10000
99. 1. 2013	10000
100. 1. 2013	10000

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (A), 10⁷ cells/ml (B), 10⁸ cells/ml (C), and 10⁹ cells/ml (D). The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (A), 10⁷ cells/ml (B), 10⁸ cells/ml (C), and 10⁹ cells/ml (D). The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (A), 10⁷ cells/ml (B), 10⁸ cells/ml (C), and 10⁹ cells/ml (D).

the β phase of the polymer. The β phase is the more ordered phase and is characterized by a higher density and a higher melting point than the α phase. The β phase is the more stable phase and is the one that is observed in the pure polymer. The α phase is the less stable phase and is the one that is observed in the polymer blend. The α phase is the one that is observed in the polymer blend because it is the one that is more compatible with the other polymer in the blend. The β phase is the one that is observed in the pure polymer because it is the more stable phase.

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agaricus bisporus* spores on the growth of *Agaricus bisporus* on the substrate.

1. Prüfungsinhalt: Die Prüfung umfasst die Themenbereiche:

- 1.1. Grundlagen der Informatik: Einführung in die Informatik, Datenverarbeitung, Algorithmen und Datenstrukturen.
- 1.2. Systemarchitektur: Hardware- und Softwarearchitektur, Betriebssysteme, Netzwerke.
- 1.3. Programmierung: Grundlagen der Programmierung, Objektorientierung, Algorithmen und Datenstrukturen.
- 1.4. Datenbanken: Grundlagen der Datenbanken, SQL, Normalisierung.
- 1.5. Softwareentwicklung: Softwareentwicklung, Softwaretest, Softwarequalität.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

$$R_{\text{eff}} = \frac{\sum_{j=1}^n R_j}{n} = \frac{1}{n} \left(\sum_{j=1}^n R_j \right) = \frac{1}{n} \left(\sum_{j=1}^n \frac{1}{R_j} \right)$$

Journal of Management Education 36(7) 809–824

TLB Haustechnik GmbH Dassower Str.2a 23923 Schönberg

Amt Schönberger Land
Am Markt 15

D-23923 Schönberg



Rechnung

Nummer: 32759
Datum: 09.08.2017
Projektnummer: 00-00005-10
Kundennummer: 28010
Bearbeiter: Peter Trame

Unser Auftrag 17-30242 vom 21.06.2017 erteilt durch Herr Götze
Ausgeführt am 26.06.-12.07.2017
Objekt: Amt Schönberger Land, , Am Markt 15, 23923 Schönberg

Durchgeführte Arbeiten:
Montage und Demontage Elektroanschlüsse und Baustromverteiler für Stadtfest

Pos.	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Aufstellung Baustromverteiler an der Feuerwehr, Abholung Wandlerrnessschrank und Anschlussleitung aus Lübeck, Aufstellung Baustromverteiler Grundschule, Aufstellung und Anschluss Wandlerrnessschrank und Baustromverteiler				
1	43,00 Std.	Kundendienstmonteur Elektro am 26.-29.06.2017 durch Herrn Kurhofer, Becker, Bruse, Dießner	34,80 €	1.496,40 €
2	1,25 Std.	Helferstunden KD Elektro am 26.06.2017 durch Herrn Steinbrück	29,25 €	36,56 €
Befüllen 2 Stck. Wassertanks a 1000l für die Bühne am Markt, Herstellung E-Anschluss 32A am Markt, Anschluss Toilettenwagen elektro- und wasserseitig, Prüfung Verteiler Oberteich, 1 Phase fehlt, SHS-Schalter 100A hat ausgelöst, Abklemmen Zuleitung Breakdancer in Wandlerrnessschrank				
3	10,00 Std.	Kundendienstmonteur Elektro am 30.06.2017 durch Herrn Mattekatt und Kurhofer	34,80 €	348,00 €
4	5,50 Std.	Kundendienstmonteur Elektro am 30.06.2017 durch Herrn Mattekatt und Kurhofer Überstundenzuschläge 30% für Ausführung nach Dienstende (13.-15.45 Uhr)	10,44 €	57,42 €
5	1,25 Std.	Kundendienstmonteur Elektro am 02.07.2017 durch Herrn Mattekatt, Tobias	34,80 €	43,50 €
6	70,00 %	Tarifliche Überstundenzulage wegen Einsatz Bereitschaftsdienst am Sonntag		30,45 €
Übertrag				2.012,33 €

Rechnung Nr. 32759 vom 09.08.2017

Seite 2

Pos.	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
		Übertrag		2.012,33 €
		ab Pos. 5 bis Pos. 5		
		Demontage Stromversorgung Stadtfest		
7	14,50 Std.	Kundendienstmonteur Elektro am 03.07.2017 durch Herrn Erstling, Bruse und Gertig	34,80 €	504,60 €
8	1,50 Std.	Helferstunden KD Elektro am 03.07.2017 durch Herrn Steinbrück	29,25 €	43,88 €
		Demontage Versorgungskabel und Wandlernessschrank		
9	12,75 Std.	Kundendienstmonteur Elektro am 05.07.2017 durch Herrn Bruse, Erstling und Gertig	34,80 €	443,70 €
		Rückbau Wandlernessschrank Breakdancer, Rücktransport Wandlernessschrank und Anschlussleitung nach Lübeck		
10	16,00 Std.	Kundendienstmonteur Elektro am 05.07.2017 durch Herrn Kurhofer, Bruse, Gertig, Erstling, Becker und Dießner	34,80 €	556,80 €
		Abklemmen und Demontage Baustromverteiler Amtsstraße		
11	0,75 Std.	Kundendienstmonteur Elektro am 12.07.2017 durch Herrn Kurhofer, Joachim	34,80 €	26,10 €
12	0,75 Std.	Helferstunden KD Elektro am 12.07.2017 durch Herrn Steinbrück	29,25 €	21,94 €
13	1,00 ST	Klein- und Befestigungsmaterial, anteilige Kosten für Fahrzeug- und Werkzeugvorhaltung	50,00 €	50,00 €
14	3,00 ST	Bereitschaftspauschalen für Vorhaltung Störungsdienst 30.06.-02.07.2017	80,00 €	240,00 €
15	1,00 ST	Leihgebühr für Wandlernessmessung 250A	93,50 €	93,50 €
16	1,00 ST	Leihgebühr für 25m H07RN-F 4x95mm ²	66,00 €	66,00 €
17	1,00 ST	Classic Schlauch, 19mm, 3/4", 50m, ohne Systemteile	87,39 €	87,39 €

Rechnung Nr. 32759 vom 09.08.2017

Seite 3

Summe	4.146,24 €
19 % MwSt	787,79 €
Gesamt	4.934,03 €

Handwerkerrechnung. Zahlbar rein netto bis zum 17.08.2017.

Steuernummer 080.121.00184 Finanzamt Wismar.

Es wird darauf hingewiesen, daß Sie diese Rechnung gem. §14b Abs.1 Satz 5 UStG zwei Jahre aufzubewahren haben, sofern Sie ein Nichtunternehmer sind oder diese Leistung für den nichtunternehmerischen Bereich beziehen.

1. Schritt: Bestimmung der ersten Ableitung der Funktion $f(x)$ mit Hilfe der Produktregel. Die Funktion $f(x)$ ist als Produkt zweier Funktionen $u(x)$ und $v(x)$ dargestellt. Die Ableitung $f'(x)$ ist dann gegeben durch:

$$f'(x) = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$$

2. Schritt: Bestimmung der Ableitung $f'(x)$ mit Hilfe der Produktregel. Die Ableitung $f'(x)$ ist dann gegeben durch:

3. Schritt: Bestimmung der Ableitung $f'(x)$ mit Hilfe der Produktregel. Die Ableitung $f'(x)$ ist dann gegeben durch:

4. Schritt: Bestimmung der Ableitung $f'(x)$ mit Hilfe der Produktregel. Die Ableitung $f'(x)$ ist dann gegeben durch:

5. Schritt: Bestimmung der Ableitung $f'(x)$ mit Hilfe der Produktregel. Die Ableitung $f'(x)$ ist dann gegeben durch:

vom 21.06.2017

Amt Schönberger Land

Am Markt 15
23923 Schönberg
038828 3300

Auftraggeber:

Amt Schönberger Land

Am Markt 15
23923 Schönberg
038828 3300

Anrufer:

Herr Kylau

Auszuführende Arbeiten:

Monteur:

Bruse, Hans

Anmerkungen:

zusätzl. benötigtes Material / bzw. Folgearbeiten:

Material nachliefern	Ja		Nein	
Arbeiten abgeschlossen	Ja		Nein	

Datum:

Monteur

Auftraggeber

Reparaturauftrag 17-30242

vom 21.06.2017

Termin: 28.06.2017 07:00

Anlage:

Amt Schönberger Land
Am Markt 15
23923 Schönberg
038828 3300

Auftraggeber:

Amt Schönberger Land
Am Markt 15
23923 Schönberg
038828 3300

Anrufer:

Herr Kylau

Auszuführende Arbeiten:

Elektroanschlüsse fürs Stadtfest montieren und demonstrieren sowie Baustromkästen.

Monteur:

Bruse, Hans

Anmerkungen:

Handwritten: Kalliohal

Name Monteur:	<i>Karl-Heinz Mattheis</i>				
Datum:	<i>30.6.17</i>	<i>27.17</i>			
Ankunftszeit:	<i>10.00</i>	<i>12.00</i>			
Abfahrtszeit:	<i>15.45</i>	<i>18.00</i>			
Rüst-/Fahrzeit:	<i>0,25 h</i>	<i>0,25</i>			
° psch ° km:					
Masch./Geräte:					

Ausgeführte Arbeiten:

Handwritten: Befüllen 2x 1000l Wasser (2x 1000l) 32A Anschluss an Markt Wasser (630-1 32A) Anschluss 12 Teilteil Wasser 1 Teilteil 0 + Wasser, handliche Verteiler 12-Phase Teilteil - ausgelieferter SMS nach Wasser Chlorin

Materialeinsatz:

Handwritten: 2x 12 abklemmen der Zuleitung des Stromkabels im Stromkabel

zusätzl. benötigtes Material / bzw. Folgearbeiten:

Material nachliefern Ja Nein *1*
Arbeiten abgeschlossen Ja Nein *1*

Zufriedenstellende Reparatur laut Monteur nicht möglich, auf Wunsch des Kunden trotzdem repariert

Datum:

Handwritten: 2.7.17

Monteur

Auftraggeber

Reparaturauftrag 17-30242

vom 21.06.2017

Termin: 28.06.2017 07:00

Anlage:

Amt Schönberger Land

Am Markt 15
23923 Schönberg
038828 3300

Auftraggeber:

Amt Schönberger Land

Am Markt 15
23923 Schönberg
038828 3300

Anrufer:

Herr Kylau

Auszuführende Arbeiten:

Elektroanschlüsse fürs Stadtfest montieren und demonstrieren sowie Baustromkästen.

Monteur:

Bruse, Hans

Anmerkungen:

Eis/Linien

Name Monteur:	<i>Bruse</i>				
Datum:	<i>2.7.</i>				
Ankunftszeit:	<i>7:00</i>				
Abfahrtszeit:	<i>14:00</i>				
Rüst-/Fahrzeit:					
° psch ° km:					
Masch./Geräte:					

Ausgeführte Arbeiten:

Einbau Zündkerzen 255/120 464 kW
Schuble 28006 kW 28238 kW
Stadt Markt 65074 kW 65234 kW

Materialeinsatz:

demontage Stromversorgung Stadt/Markt

zusätzl. benötigtes Material / bzw. Folgearbeiten:

Material nachliefern Ja Nein *+*
Arbeiten abgeschlossen Ja Nein *+*

Zufriedenstellende Reparatur laut Monteur nicht möglich, auf Wunsch des Kunden trotzdem repariert

Datum: *3.7.*

Monteur

Auftraggeber

Reparaturauftrag 17-30242

vom 21.06.2017

Termin: 28.06.2017 07:00

Anlage:

Amt Schönberger Land
Am Markt 15
23923 Schönberg
038828 3300

Auftraggeber:

Amt Schönberger Land
Am Markt 15
23923 Schönberg
038828 3300

Anrufer:

Herr Kylau

Auszuführende Arbeiten:

Elektroanschlüsse fürs Stadtfest montieren und demontieren sowie Baustromkästen.

Monteur:

Bruse, Hans

Anmerkungen:

Name Monteur:	Bruse, H.	Heinrich, H.				
Datum:	03.07.17	03.07.17				
Ankunftszeit:	9:00	9:00				
Abfahrtszeit:	10:30	10:30				
Rüst-/Fahrzeit:	/	/				
° psch ° km:						
Masch./Geräte:						

Ausgeführte Arbeiten:
Materialeinsatz:
zusätzl. benötigtes Material / bzw. Folgearbeiten:

Material nachliefern Ja Nein
Arbeiten abgeschlossen Ja Nein

Zufriedenstellende Reparatur laut Monteur nicht möglich, auf Wunsch des Kunden trotzdem repariert

Datum:

03 Juli 2017
Monteur

Auftraggeber
Bankverbindungen:

Tel.: 03 88 28 / 31 50
Fax: 03 88 28 / 31 520

Volksbank Lübeck
Sparkasse Mecklenburg-Nordwest

IBAN DE75 2309 0142 0012 646415 BIC GENODEF1HLU
IBAN DE96 1403 1000 1000 039060 BIC NOLADE21WIS

Geschäftsführer:

Dipl.-Ing. Fr.-Josef Trame
Dipl.-Ing. Peter Trame

AG Schwerin HRB 20 75
Eigentumsrecht bis zur rest-

Reparaturauftrag 17-30242

vom 21.06.2017

Termin: 28.06.2017 07:00

Anlage:

Amt Schönberger Land

Am Markt 15
23923 Schönberg
038828 3300

Auftraggeber:

Amt Schönberger Land

Am Markt 15
23923 Schönberg
038828 3300

Anrufer:

Herr Kylau

Auszuführende Arbeiten:

Elektroanschlüsse fürs Stadtfest montieren und demontieren sowie Baustromkästen.

Monteur:

Bruse, Hans

Anmerkungen:

Name Monteur:	Bruse	Erstling	Geübt	Bruse		
Datum:	3.7	5.7.	5.7	5.7.		
Ankunftszeit:	7:00	7:00	7:00	7:00		
Abfahrtszeit:	9:45	9:45	9:45	9:30		
Rast-/Fahrzeit:	6:15					
° psch ° km:	5195 h					
Masch./Geräte:						

Ausgeführte Arbeiten: Abbau Versorgungs Kabel und Wandboreschrank.

Materialeinsatz:

zusätzl. benötigtes Material / bzw. Folgearbeiten:

Material nachliefern Ja Nein ☒
 Arbeiten abgeschlossen Ja ☒ Nein

Zufriedenstellende Reparatur laut Monteur nicht möglich, auf Wunsch des Kunden trotzdem repariert

Datum: 5.7. 
Monteur

Auftraggeber

Reparaturauftrag 17-30242

vom 21.06.2017

Termin: 28.06.2017 07:00

Anlage:

Amt Schönberger Land
Am Markt 15
23923 Schönberg
038828 3300

Auftraggeber:

Amt Schönberger Land
Am Markt 15
23923 Schönberg
038828 3300

Anrufer:

Herr Kylau

Auszuführende Arbeiten:

Elektroanschlüsse fürs Stadtfest montieren und demontieren sowie Baustromkästen.

Monteur:

Bruse, Hans

Anmerkungen:

Name Monteur:	H. Bruse	Bruse	Gesellb. Bruse		
Datum:	5.7.17	5.7.17	5.7.17	5.7.	
Ankunftszeit:	7.00	7.00	7.00	7.00	
Abfahrtszeit:	12.	9.00	9.00		
Rust-/Fahrzeit:					
° psch ° km:					
Masch./Geräte:					

Ausgeführte Arbeiten:

Rückbau Wandheizung
Für v. Bruse, Dan. ca. 7.00 bis 9.00 Uhr
Sicherheitsmaßnahme: Gitter

Materialeinsatz:

zusätzl. benötigtes Material / bzw. Folgearbeiten:

Material nachliefern Ja Nein
Arbeiten abgeschlossen Ja Nein

Zufriedenstellende Reparatur laut Monteur nicht möglich, auf Wunsch des Kunden trotzdem repariert

Datum:

Monteur

Auftraggeber

Reparaturauftrag 17-30242

vom 21.06.2017

Termin: 12.07.2017 07:00

Anlage:

Amt Schönberger Land
Am Markt 15
23923 Schönberg
038828 3300

Auftraggeber:

Amt Schönberger Land
Am Markt 15
23923 Schönberg
038828 3300

Anrufer:

Herr Kylau

Auszuführende Arbeiten:

Elektroanschlüsse fürs Stadtfest montieren und demontieren sowie Baustromkästen.

Monteur:

Leiharbeiter El.

Anmerkungen:

Name Monteur:	J. Kuhhoffer	D. Steinbrück				
Datum:	12.07.2017	12.07.2017				
Ankunftszeit:	7.00	7.00				
Abfahrtszeit:	7.30	7.30				
Rüst-/Fahrzeit:	0,25	0,25				
° psch ° km:						
Masch./Geräte:						

Ausgeführte Arbeiten:

Abklammern Baustromverteiler
Anschlüsse

Materialeinsatz:

zusatzl. benötigtes Material / bzw. Folgearbeiten:

Material nachliefern Ja Nein
Arbeiten abgeschlossen Ja Nein

Zufriedenstellende Reparatur laut Monteur nicht möglich, auf Wunsch des Kunden trotzdem repariert

Datum:

12.7.17

Monteur

Auftraggeber