

Amt Schönberger Land

Fraktionsantrag für Gemeinde Selmsdorf	Vorlage-Nr:	VO/7/0118/2018
	Status:	öffentlich
	Datum:	19.04.2018
	Wiedervorlage:	
Antrag der CDU-Fraktion - Öko-Maßnahme Windpark Sülsdorf		
Fraktion		
Beratungsfolge	Gemeindevertretung Selmsdorf Haupt- und Finanzausschuss Selmsdorf	

Sachverhalt:

- siehe Anlage -

Anlage:

Antrag der CDU-Fraktion

Gemeindevertretung Selmsdorf

Fraktion der CDU

K.-H. Kniep, Schulstraße 4, 23923 Selmsdorf

Telefon 038823 / 2 51-0 Fax -51

Amt Schönberger Land
Der Amtsvorsteher
Am Markt 15
23923 Schönberg

Drucksache Nr.:
160418-GV2
TOP-Nr.:

Selmsdorf, 16.04.2018
Unser Zeichen: KN

An den Vorsitzenden der Gemeindevertretung

verantwortlich:

Telefon:

Datum:

16.04.2018

Sitzungsart:

Stellungnahme

Nichtöffentlich

Beratungsfolge

Beratungstermin:

Hauptausschuss

19.04.2018

Gemeindevertretung

03.05.2018

Tagesordnungspunkt:

Öko-Maßnahme Windpark Sülsdorf

Sachverhalt:

Die Weiterführung und somit der Abschluss der Öko-Maßnahme Windpark Sülsdorf und der damit verbundenen Absicherung der unterschiedlichen Eigentumsverhältnisse ist seit längerer Zeit gegeben. Die Weiterführung und somit den Abschluss der Maßnahme bezieht sich auf ca. 1000 m und endet kurz vor der B 104. Die Festsetzung bezieht sich auf die Baumart Heimische Weißbirke (*Betula pendula*) mit einem Stammdurchmesser von 18-20 mm. Die jeweiligen Abstände innerhalb der Baumreihe betragen ca. 10 m und sind mit zwei großflächigen Feldsteinen zu sichern. .


Beschlussvorschlag

1. Die Gemeindevertretung Selmsdorf beschließt die Weiterführung und somit den Abschluss der Öko-Maßnahme Windpark Sülsdorf und die Einstellung in den Haushalt 2018.
2. Die Planung ist durch das Amt Schönberger Land im Benehmen zu Ziff. 1 zu beauftragen, so dass im Herbst 2018 die Pflanzung erfolgen kann.
3. Die Maßnahme ist in einer Prioritätenliste mit der Bezeichnung → Ökomaßnahme Windpark Sülsdorf-Baumpflanzung zu führen.

Finanzielle Auswirkungen:

1. Geschätzte Summe der Maßnahme 20.000 € bei Einbau mit einem Stammdurchmesser von 18-20 mm.
2. Geschätzte Summe der Maßnahme 21.000 € bei Einbau mit einem Stammdurchmesser von 20-25 mm..

Einstellung in den Haushalt 2018 in Höhe von 25.000 € ist erforderlich.


Karl-Heinz Kniep
CDU-Fraktionsvorsitzender