

Beschlussauszug

aus der
Sitzung des Finanzausschusses der Stadt Schönberg
vom 12.03.2020


Top 8 1. Lesung Haushalt 2020

Im Fokus dieser Beratungsrunde liegt das vorliegende Investitionsprogramm, welches produktweise erörtert wird.

Abschließend ergeben sich folgende Änderungen, Streichungen und/oder klärungsbedürftige Punkte:

Produkt	Konto	Projekt	Plan	Maßnahme	Fragen / Anmerkungen etc.	Aktionen / weiteres Vorgehen	Anm. d. Verw.
11100	78570822		12 T€	Technik StV + 1 AP BGM	Sachlage zum Beschluss zum Smartboard, Aufschlüsselung der Kosten i.H.v. 12 TEUR	Unterlagen / Beschlüsse beibringen	<i>Rücksprache FBIV: Beschluss Technik StV (10T€) v. 29.11.2018; Kostenaufteilung s. Anlage</i>
11401	78510290		20 T€	Erwerb BEV-Fläche Flur 1 513/045	Welche Beschlusslage haben wir? (Info inkl. Vorlagennummer)	Unterlagen / Beschlüsse beibringen	
11401	7859096	24 (Amsstr. 8)	680 T€		streichen	Unterlagen / Beschlüsse beibringen	<i>Rücksprache FBIV: kein Projektbeschluss, Beratungsgegenstand vergangener Sitzungen Bauausschuss</i>
				Planung + Bauausführung			
11401	6814200	25 (Amsstr. 8)	345 T€	Inv.zuwendung	streichen	Unterlagen / Beschlüsse beibringen	
11401	7859096	48 (Vereins-heim L.-B.-Str.)	10 T€	Energiegutachten	Welche Beschlusslage haben wir? (Info inkl. Vorlagennummer, Vorhabensbeschreibung)	Unterlagen / Beschlüsse beibringen	s. Mail FBIV; keine Beschlusslage
12600	7870820		22,9 T€	BGA	Schriftliche Nachweis der Aufforderungen / Bescheide / Grundlagen (insbesondere des Landkreises) für die Maßnahmen Rettungszylinder-Set 6,5T€, Wärmebildkamera TLF 4T€, Navigation LARDIS-ONE 1,9T€	Unterlagen / Beschlüsse beibringen	begründende Unterlagen siehe Anlage
36602	7859096		20 T€	Errichtung Trimm-Dich-Pfad	streichen	streichen	
42400	7859096		13 T€	Planungskosten Gutachter energetische Sanierung	Welche Beschlusslage haben wir? (Info inkl. Vorlagennummer)	Unterlagen / Beschlüsse beibringen	s. Mail FBIV; keine Beschlusslage
51103	78932393		30 T€	Rückzahlung von Zuwendungen für städtebauliches Sondervermögen zusätzl. Eigenmittel bzgl. LFI-EinzelVWN Parkpalette/Marktplatz etc.	Welche Beschlusslage / Grundlage haben wir? (Info inkl. Vorlagennummer)	Unterlagen / Beschlüsse beibringen	
54101	7859096	14 (Bahnhofstr. + Vorplatz)	44,3 T€ (aus 2019 + 400T€ 2021)	Planung+Baukosten	Welche Beschlusslage haben wir? (Info inkl. Vorlagennummer)	Aufnahme als Punkt für die gemeinsame Sitzung FA & BA	<i>Rücksprache FBIV: noch kein Projektbeschluss; Parkmöglichkeiten erfordern Grundstückankäufe v. d. Bahn-->bisher ohne Ergebnis</i>
54101	7859096	9 (Buswarte-hallen)	160 T€	barrierefreier Umbau Bahnhofstr.	Welche Beschlusslage haben wir? (Info inkl. Vorlagennummer)	Aufnahme als Punkt für die gemeinsame Sitzung FA & BA	begründende Unterlagen siehe Anlage
54104	78532485		5 T€	2x Geschwindigkeitsmessanlage + Stromanschluss	streichen	streichen	
55201	7859096	55203	303,3 T€ (Eigenanteil)	Renaturierung Maurine	Was hat die Stadt davon? Kann die Maßnahme gestoppt werden?	Aufnahme als Punkt für die gemeinsame Sitzung FA & BA	
62600	7869000		20 T€	Beteiligung "Bürgerwindpark"	Aufnahme in den HH	Aufnahme in den HH	

Des Weiteren wird darum gebeten, eine Auflistung der aus den Vorjahren übertragenen Reste und Positionen zur nächsten Sitzung beibringen bzw. der Niederschrift anzuhängen.

 Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen	Protokoll der Vorlaufdaten			
	Kontenliste Sachkonten <i>Komprimiert</i>			
Auswertung erstellt am	17.03.2020			
Auswertung erstellt durch	Anne Rohmann			
Auswertung erstellt für HHJ	2019			
Auswertungsparameter				
für Gemeinde(n)	Von	11 Stadt Schönberg		
	Bis	11 Stadt Schönberg		
Druck über alle Ämter	Aktiviert			
Druck HHSt.-Bezeichnung	Aktiviert			
Produkt	Von	0	Projekt	Von
	Bis	9		Bis
Konto	Von	0		
	Bis	0		
Druck Haushaltstyp	DOPPIK			
Druck Haushaltsart	Ausgabe			
Druck Konten	alle Konten			
Druck über alle SN	Aktiviert			
UK - Verdichtung	Deaktiviert			

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtstoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 11100	Verwaltungssteuerung					
11100.08224000S	Hardware und EDV-technische Ausstattung	3.523,68	0,00	1.856,43	1.667,25	1.809,44
11100.08270000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkt 11401	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude					
11401.01300000S	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401.01300000S- 10	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter - Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401.02100000S	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401.02200000S	Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401.02230000S	Kleingartenanlagen, Gartenland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401.02300000S	Ackerland, Brachland etc.	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
11401.02900000S	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401.02960000S	Bauland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401.02970000S	Splitterparzellen an Drittgrundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401.03100000S	Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401.03100100S	Grund und Boden von Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401.03700200S- 2	Gebäude von Verwaltungsgebäuden - Kochsches Haus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401.03900000S	Sonstige Gebäude	402,70	0,00	0,00	402,70	0,00
11401.03970000S	Gewerbe und Industrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401.04810000S	Grundstücke und grundstückgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401.04820000S	Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401.09600000S	Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401.09600000S- 10	Anlagen im Bau - Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401.09600000S- 2	Anlagen im Bau - Kochsches Haus	49.908,10	0,00	1.569,53	48.338,57	0,00
11401.09600000S- 24	Anlagen im Bau - Amtsstraße 8	0,00	0,00	2.913,12	-2.913,12	2.913,12

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
11401.09600000S- 30	Unbekannt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401.09600000S- 40	Anlagen im Bau - Palmbergstadion	70.397,67	0,00	27.555,03	42.842,64	27.555,03
Produkt 12600	Brandschutz/Feuerwehr					
12600.01300000S	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.060,00	0,00	6.058,09	1,91	2.911,62
12600.04900000S	Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.04990000S	Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a. Bachverrohrung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.07140000S	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00
12600.07140000S- 1260	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge - Neuanschaffung Fahrzeuge					
	ELW	73.500,00	0,00	48.463,53	25.036,47	44.963,53
12600.07140000S- 34	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge - Sachspende Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.07250000S	Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.08200000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.116,97
12600.08200000S- 126	Betriebs- und Geschäftsausstattung - First Responder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.08270000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.08270000S- 126	Geringwertige Vermögensgegenstände - First Responder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.09600000S	Anlagen im Bau					
	Löschwasser Kleinfeld	72.195,15	0,00	40.096,14	32.099,01	40.096,14
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	295.687,30	0,00	138.011,87	157.675,43	128.365,85
	Zu-/Überschuss	-295.687,30	0,00	-138.011,87	-157.675,43	-128.365,85

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 21501	Regionale Schule mit Grundschule					
21501.03300100S	Grund und Boden von Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21501.03320000S	Regionale Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21501.03320000S- 29	Regionale Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V) - Leasingobjekt Schule	131.000,00	0,00	165.728,00	-34.728,00	165.728,00
21501.07100000S	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
21501.07390000S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	20.000,00	0,00	16.710,22	3.289,78	16.710,22
21501.08200000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00	0,00	1.536,94	23.463,06	1.536,94
21501.08200000S- 27	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sportplatz Dassower Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21501.08224000S	Hardware und EDV-technische Ausstattung	79.000,00	0,00	39.531,94	39.468,06	39.531,94
21501.08270000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21501.09600000S	Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21501.09600000S- 21500	Anlagen im Bau - Schulanbau	155.000,00	0,00	48.143,95	106.856,05	28.180,06
21501.09600000S- 215022	Anlagen im Bau - Brandschutz	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	5.592,20
21501.09600000S- 30	Anlagen im Bau - Sporthalle Dassower Straße	45.470,02	0,00	0,00	45.470,02	0,00
				bereits übertragen --> 594.407,80 €		
Produkt 28100	Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege					
28100.01900000S	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28100.08200000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28100.08270000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	1.055.470,02	0,00	871.651,05	183.818,97	256.779,36
	Zu-/Überschuss	-1.055.470,02	0,00	-871.651,05	-183.818,97	-256.779,36

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 36601	Jugendarbeit					
36601.07100000S	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36601.07390000S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36601.08200000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36601.08224000S	Hardware und EDV-technische Ausstattung	2.000,00	0,00	1.541,05	458,95	1.541,05
36601.08270000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkt 36602	Öffentliche Spielplätze					
36602.02250000S	Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36602.07390000S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36602.08200000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	2.000,00	0,00	1.541,05	458,95	1.541,05
	Zu-/Überschuss	-2.000,00	0,00	-1.541,05	-458,95	-1.541,05



Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 42400 Palmberghalle						
42400.01300000S	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42400.03998000S	Garagen	3.000,00	0,00	2.973,74	26,26	2.973,74
42400.07300000S	Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42400.08200000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	0,00	941,52	58,48	941,52
42400.08224000S	Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42400.08270000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42400.09600000S	Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	4.000,00	0,00	3.915,26	84,74	3.915,26
	Zu-/Überschuss	-4.000,00	0,00	-3.915,26	-84,74	-3.915,26

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtoll inkl. HH-Rest	Verfügs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 51103	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
51103.01220000S	Geleistete Zuwendungen an Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51103.01900000S	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51103.01920000S	Geleistete Zuwendungen an Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51103.04859000S	Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkt 54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung					
54101.04810000S	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
54101.04825000S	Straßenbegleitgrün	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.04850000S	Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.04990000S	Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a. Bachverrohrung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.06100000S	Kunstgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.07390000S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.08200000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.09600000S	Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.09600000S- 1	Anlagen im Bau - Geh- und Radweg Dassower Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.09600000S- 11	Anlagen im Bau - Dorferneuerung Malzow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.09600000S- 13	Anlagen im Bau - Bahnhofstraße (an den Blöcken)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.09600000S- 14	Anlagen im Bau - Bahnhofstraße und Vorplatz	45.782,54	0,00	1.564,62	44.217,92	0,00
54101.09600000S- 15	Anlagen im Bau - Beleuchtung Fritz-Buddin-Ring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.09600000S- 25	Anlagen im Bau - DE Bünsdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.09600000S- 26	Anlagen im Bau - B 1 Ahornweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.09600000S- 28	Anlagen im Bau - Schlauentrift 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.09600000S- 3	Anlagen im Bau - Speckturn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.09600000S- 31	Anlagen im Bau - Regenentwässerung obere Feldstraße	210.080,48	0,00	9.421,47	200.659,01	9.421,47

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtoll inkl. HH-Rest	Verfügs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
54101.09600000S- 33	Anlagen im Bau - Beleuchtung	681.145,99	0,00	256.140,87	425.005,12	148.232,30
54101.09600000S- 4	Anlagen im Bau - Dorferneuerung Kleinfeld	1.200.400,00	0,00	1.200.400,00	0,00	54.593,69
54101.09600000S- 45	Anlagen im Bau - Dorferneuerung Dorf Lockwisch	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
54101.09600000S- 46	Anlagen im Bau - Dorferneuerung Hof Lockwisch	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
54101.09600000S- 47	Anlagen im Bau - ländlicher Wegebau Rupensdorf - Lockwisch	553.200,00	0,00	217.045,81	336.154,19	217.045,81
54101.09600000S- 541	Anlagen im Bau - Gehweg Marienstraße	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
54101.09600000S- 54103	Anlagen im Bau - ländlicher Wegebau Malzow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.09600000S- 54104	Anlagen im Bau - Erweiterung Beleuchtung Lübecker Str./Selmsdorfer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.09600000S- 6	Anlagen im Bau - Bünsdorfer Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.09600000S- 7	Anlagen im Bau - Brücken Amtsgraben und Wiesenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.09600000S- 8	Anlagen im Bau - Ratzeburger Straße	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
54101.09600000S- 9	Anlagen im Bau - Buswartehallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkt 54104	Verkehrsausstattung, Winterdienst					
54104.04850000S	Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54104.04859000S	Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	5.937,06	0,00	4.772,67	1.164,39	4.772,67
54104.08200000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkt 55100	Öffentliches Grün					
55100.02240000S	Sportflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55100.07300000S	Betriebsvorrichtungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
55100.08200000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkt 55201	Gewässerunterhaltung					
55201.09600000S	Anlagen im Bau	36.604,95	0,00	0,00	36.604,95	0,00
55201.09600000S- 55201	Anlagen im Bau - Hochwasserschutz Liebeck	1.174.788,48	0,00	84.541,35	1.090.247,13	53.459,74

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
55201.09600000S- 55202	Anlagen im Bau - Renaturierung Rupensdorfer Bach	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
55201.09600000S- 55203	Anlagen im Bau - Renaturierung Maurine	422.000,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00
Produkt 55300	Friedhofs- und Bestattungswesen					
55300.01300000S	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,57
Produkt 57100	Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete					
57100.01300000S	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57100.01900000S	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	27.600,00	0,00	21.420,00	6.180,00	21.420,00
57100.02930000S	Industrie- und Gewerbegrundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	6.587.539,50	572.000,00	1.795.306,79	4.220.232,71	512.644,25
	Zu-/Überschuss	-6.587.539,50	-572.000,00	-1.795.306,79	-4.220.232,71	-512.644,25
Gesamt						
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	7.944.696,82	572.000,00	2.810.426,02	4.562.270,80	903.245,77
	Zu-/Überschuss	-7.944.696,82	-572.000,00	-2.810.426,02	-4.562.270,80	-903.245,77

*** Ende der Liste ***

eMail

Betreff: Haushalt 2020 - IT 23.10.2019 10:24:31
An: "Bgm Schönberg Stephan Korn" <s.korn@stadt-schoenberg.de>
"Anke Lütgens-Voß" <a.luetgens-voss@schoenberger-land.de>
Von: k.-p.horstmann@schoenberger-land.de
Priorität: Normal
Anhänge: 0

Amt Schönberger Land

Mittwoch, 23.10.2019

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Frau Lütgens-Voß,

zum Produktsachkonto 11100.08224 habe ich für das Jahr 2020 folgende Anmeldungen eingetragen:

- a) technische Ausstattung Sitzungsraum Stadtvertretung (Beamter, TV u.a.) und
- b) 1 Arbeitsplatz für BGM (Austausch PC und Wechsel auf Win10 oder anderes Gerät z.B. iPad)


Bedarf: 10.000 € für a und 2.000 € für b


Damit sind meine Mittelanmeldungen für den IT Bereich Stadt Schönberg abgeschlossen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Klaus-Peter Horstmann
stellv. Fachbereichsleiter, SG Wahlen & Kommunalrecht

 Am Markt 15
23923 Schönberg

 Tel 038828 3301101
Fax 038828 3302101

 E-Mail k.-p.horstmann@schoenberger-land.de
Web <https://schoenberger-land.de>

Diese E-Mail enthält vertrauliche Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail sind nicht gestattet.

Denken Sie an unsere Umwelt - bevor Sie diese E-Mail drucken!

To: s.korn@stadt-schoenberg.de
a.luetgens-voss@schoenberger-land.de

AW: Fragen FA Stadt Schönberg zum HH 2020 23. März 2020, 11:02 Uhr

Von Feuerwehr Schönberg

An 'Sebastian Gutt'

Moin Sebastian ,

hier wie besprochen die Verwendungszwecke:

Die Wärmebildkamera gehört nach DIN Norm für Tanklöschfahrzeuge zur Grundausstattung und muss daher beschafft werden.

Das Navigationssystem gehört zum FR Fahrzeug.

Das alte defekt ist und ersetzt werden muss. (Kosten sind so hoch wegen der Leitstellenaufschaltung)

Zu den Rettungszylindern schicke ich das Prüfprotokoll der FTZ Warin.

Gruß Jörn Stange



Am Markt 15
23923 Schönberg



Tel 038828 330-1207
Fax 038828 330-2207



E-Mail a.rohmann@schoenberger-land.de
Web <https://schoenberger-land.de>

Diese E-Mail enthält vertrauliche Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail sind nicht gestattet.

Denken Sie an unsere Umwelt - bevor Sie diese E-Mail drucken!



Landkreis Nordwestmecklenburg
Die Landrätin
Brand- und Katastrophenschutz

Landkreis Nordwestmecklenburg · Postfach 1565 · 23958 Wismar

Freiwillige Feuerwehr
Schönberg

Prüfprotokoll

Diese Auskunft erteilt Ihnen

Peter Dettmann

Wald Eck 7 · Haus 5 · 19417 Warin

Telefon: 03841 3040 3820

Fax: 038482/228346

E-Mail: p.dettmann@nordwestmecklenburg.de

Unsere Sprechzeiten

Mo-Mi 08:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 15:00 Uhr

Do 08:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 17:00 Uhr

Fr 08:00 - 11:00 Uhr

Ort, Datum

Warin, 20.06.2019

Sehr geehrte Damen, Herren und Kameraden,

entsprechend eines Auftrages wurden die prüfpflichtigen Geräte Ihrer Freiwilligen Feuerwehr
am: 20.06.19 der jährlichen Pflichtprüfung unterzogen.

Die Prüfung wurde auf der Grundlage der regelmäßig vorgeschriebenen Prüfung der von der HFUK Nord erlassenen Unfallverhütungsvorschrift (Feuerwehren GUV-V C53) in Verbindung mit den "Prüfgrundsätzen für Ausrüstung und Geräte der Feuerwehr Geräteprüfordnung (DGUV Grundsatz 305-002)" unterzogen.

Dabei wurde folgendes Ergebnis, das als Anlage beigefügte Prüfprotokoll, festgestellt.

Nehmen Sie bitte mit Ihrem Wehrführer/Bürgermeister Rücksprache, um eine Auswertung vorzunehmen.

Sollte in dessen Ergebnis eine Neubeschaffung vorgenommen werden, sollten alle prüfpflichtigen Geräte zuerst der Kreisfeuerwehrzentrale zur Registrierung und eventuellen Erstprüfung zugeführt werden. Danach können diese Geräte erst in den Einsatz gebracht werden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Peter Dettmann

Leiter der Kreisfeuerwehrzentrale

Anlage

Prüfprotokoll

Seite 1/7

Landkreis Nordwestmecklenburg
Kreissitz Wismar
Rostocker Straße 76
23970 Wismar

Telefon 03841 3040 0
Fax 03841 3040 6599
E-Mail info@nordwestmecklenburg.de
Web www.nordwestmecklenburg.de

Bank Sparkasse Mecklenburg-Nordwest
IBAN DE61 1405 1000 1000 0345 49
BIC NOLADE21WIS
CID DE46NWM0000033673

Bei der Freiwilligen Feuerwehr wurden folgende Geräte und Ausrüstung einer Prüfung unterzogen:

1. Tragbare Leitern

	Anzahl	Befund	Nächste Prüfung
Schiebleiter 3-teilig	1	i.O.	06/2020
Steckleiter 4-teilig	2	i.O.	06/2020
Steckleiter 2-teilig	1	i.O.	06/2020
Klappleiter	2	i.O.	06/2020
Rettungsplattform Günz	1	i.O.	06/2020
Multifunktionsleiter			

2. Rettungsgeräte

	Anzahl	Befund	Nächste Prüfung
Feuerwehrleine	15	i.O.	06/2020
Auffanggurt			
Brustschlinge			
Rettungsschlaufe			
Selbstsicherungsschlinge			
Bandschlinge			
Karabiner			

3. Persönliche Ausrüstung

	Anzahl	Befund	Nächste Prüfung
Feuerwehr-Haltegurt	49	i.O.	06/2020

4. Atemschutzgeräte

	Anzahl	Befund	Nächste Prüfung
Pressluftatmer			

5. Feuerwehrschräuche

	Anzahl	Befund	Nächste Prüfung
Saugschläuche	18	i.O.	06/2020

6. Hydraulische Rettungsgeräte

	Anzahl	Befund	Nächste Prüfung
Motorpumpe Typ E 50T SAH20Coax	1	i.O.	06/2020
Motorpumpe Typ E 45	1	i.O.	09/2019
Motorpumpe Typ			
Spreizer Typ SP 53 BS	1	i.O.	06/2020
Spreizer Typ SP 40	1	i.O.	09/2019
Spreizer Typ			
Schere Typ RSX 160-50	1	i.O.	06/2020
Schere Typ S 180	1	i.O.	09/2019
Schere Typ RSX 200-107 Plus	1	i.O.	06/2020
Pedalschneider Typ S 30	1	i.O.	06/2020
Pedalschneider Typ			
Rettungszyylinder Typ 1	1	i.O.	09/2019
Rettungszyylinder Typ 2	1	i.O.	09/2019
Rettungszyylinder Typ 3	1	i.O.	09/2019
Rettungszyylinder Typ T 2-1170	1	i.O.	06/2020
Rettungszyylinder Typ T2- 775	1	i.O.	06/2020
Rettungszyylinder Typ T 2- 1500	1	i.O.	06/2020
Rettungszyylinder Typ			
Hebesatz Typ			
Büffel Typ			
Handpumpe Typ			
Verlängerungsschläuche			
Verlängerungsschläuche			
STAB FAST Weber	3	i.O.	06/2020

Bemerkungen:

Landkreis Nordwestmecklenburg
 Kreissitz Wismar
 Rostocker Straße 76
 23970 Wismar

Telefon 03841 3040 0
 Fax 03841 3040 6599
 E-Mail info@nordwestmecklenburg.de
 Web www.nordwestmecklenburg.de

Bank Sparkasse Mecklenburg-Nordwest
 IBAN DE61 1405 1000 1000 0345 49
 BIC NOLADE21WIS
 CID DE46NWM00000033673

7. Pneumatische Rettungsgeräte

	Anzahl	Befund	Nächste Prüfung
Leck-Bandagen Typ			
Leck-Bandagen Typ			
Hebekissen Typ			
Hebekissen Typ V 10 8 bar	1	i.O	06/2020
Hebekissen Typ V 12 8 bar	1	i.O	06/2020
Hebekissen Typ V 18 8 bar	1	i.O	06/2020
Hebekissen Typ V 40 8 bar	1	i.O	06/2020
Hebekissen Typ			
Hebekissen Typ			
Hebekissen Typ			
Hebekissen Typ			
Hebekissen Typ			
Hebekissen Typ			
Hebekissen Typ			
Hebekissen Typ			
SteuerorganTyp Doppelsteuerorgan	1	i.O	06/2020
SteuerorganTyp			
SteuerorganTyp			
Druckarmatur 200/300 bar	1	i.O	06/2020
Druckarmatur			
Druckarmatur			
Füllschläuche 8 bar	2	i.O	06/2020
Füllschläuche			
Luftheber Typ			
Luftheber Typ			
Luftheber Typ			
SteuerorganTyp			
SteuerorganTyp			
Verbindungsschläuche			
Verbindungsschläuche			
Druckarmatur			
Druckarmatur			

7. Pneumatische Rettungsgeräte

	Anzahl	Befund	Nächste Prüfung
Dichtkissen Typ RDK 30/60 1,5 bar	1	i.O.	06/2020
Dichtkissen Typ.			
Dichtkissen Typ			
Dichtkissen Typ			
Dichtkissen Typ			
Dichtkissen Typ			
Dichtkissen Typ			
Dichtkissen Typ			
Dichtkissen Typ			
Dichtkissen Typ			
Dichtkissen Typ			
Dichtkissen Typ			
Dichtkissen Typ			
Dichtkissen Typ			
Dichtkissen Typ			
Dichtkissen Typ			
Steuerorgan Typ 1,5 bar	1	i.O.	06/2020
Steuerorgan Typ			
Druckarmatur			
Druckarmatur			
Druckarmatur			
Druckarmatur			
Verbindungsschläuche			
Verbindungsschläuche			
Fußpumpe Typ Weber			

8. Elektrogeräte

	Anzahl	Befund	Nächste Prüfung
Kabeltrommel Typ Bosch KSA 20	2	i.O.	06/2020
Kabeltrommel Typ GIFAS	2	i.O.	06/2020
Kabeltrommel Typ DÖNGES 50m	2	i.O.	06/2020
Kabeltrommel Typ Bosch KSA 20	1 Nr. 733521	Defekt	Kabel
Kabeltrommel Typ			

Landkreis Nordwestmecklenburg
 Kreissitz Wismar
 Rostocker Straße 76
 23970 Wismar

Telefon 03841 3040 0
 Fax 03841 3040 6599
 E-Mail info@nordwestmecklenburg.de
 Web www.nordwestmecklenburg.de

Bank Sparkasse Mecklenburg-Nordwest
 IBAN DE61 1405 1000 1000 0345 49
 BIC NOLADE21WIS
 CID DE46NWM00000033673

	Anzahl	Befund	Nächste Prüfung
Kabeltrommel Typ			
Kabeltrommel Typ			
Kabeltrommel Typ			
Kabeltrommel Typ			
E-Lüfter Typ			
E-Lüfter Typ			
Scheinwerfer Typ 1000 W	2	i.O	06/2020
Scheinwerfer Typ EURO LUX	2	i.O	06/2020
Scheinwerfer Typ Meister LED 90	2	i.O	06/2020
Scheinwerfer Typ Powermoon 1000 W	1	i.O	06/2020
Scheinwerfer Typ			
Scheinwerfer Typ			
Scheinwerfer Typ			
Strom-Verteiler Typ	1	i.O	06/2020
Strom-Verteiler Typ			
Strom-Verteiler Typ			
Strom-Verteiler Typ			
Strom-Verteiler Typ			
Trennschleifer Typ GWS 22-230 JH	1Nr. 733641	Defekt	Kabel
Trennschleifer Typ GA 9020 R	1	i.O	06/2020
Trennschleifer Typ			
Tauchpumpe Typ MAST TP 4-1	1	i.O	06/2020
Tauchpumpe Typ			
Tauchpumpe Typ			
Tauchpumpe Typ			
Tauchpumpe Typ			
Verlängerungskabel Typ Lineax 20m	1	i.O	06/2020
Verlängerungskabel Typ			
Verlängerungskabel Typ			
Verlängerungskabel Typ			

Landkreis Nordwestmecklenburg
 Kreissitz Wismar
 Rostocker Straße 76
 23970 Wismar

Telefon 03841 3040 0
 Fax 03841 3040 6599
 E-Mail info@nordwestmecklenburg.de
 Web www.nordwestmecklenburg.de

Bank Sparkasse Mecklenburg-Nordwest
 IBAN DE61 1405 1000 1000 0345 49
 BIC NOLADE21WIS
 CID DE46NWM00000033673

	Anzahl	Befund	Nächste Prüfung
Elektrokettensäge Typ			
Elektrokettensäge Typ			
Handlampe Typ			
Handlampe Typ			
Säbelsäge Typ GSA 1300 PCE	1	i.O.	06/2020
Säbelsäge Typ			
Stemmhammer Typ			
Stemmhammer Typ			
Bohrmaschine Typ			
Bohrmaschine Typ			
Personenschutzschalter Dönges 30 mA	1	i.O.	06/2020

Die Prüfung ergab folgendes Ergebnis :

An den Geräten Kabeltrommel Nr. 733521 und Trennschleifer Nr. 733641 Elektrokabel

durch Fachbetrieb instandsetzen lassen.

Landkreis Nordwestmecklenburg
Kreissitz Wismar
Rostocker Straße 76
23970 Wismar

Telefon 03841 3040 0
Fax 03841 3040 6599
E-Mail info@nordwestmecklenburg.de
Web www.nordwestmecklenburg.de

Bank Sparkasse Mecklenburg-Nordwest
IBAN DE61 1405 1000 1000 0345 49
BIC NOLADE21WIS
CID DE46NWM00000033673

Prüfbefund Hydraulische Rettungsgeräte

Geräte	Hersteller	Typ		Baujahr Schläuche	Baujahr	Fabrik-Nr.
Motorpumpe	Weber	E 45	630 bar	2 Q 2010	1600 A	2325
Spreizer	Weber	SP 40	630 bar	2 Q 2010	2700 A	1983
Schneidgerät	Weber	S 180	630 bar	2 Q 2010	2700 A	3042
Pedalschneider	Weber	S 30	630 bar	2 Q 2010	3100 A	2281
Rettungszyylinder	Weber	RZ 3- 1600	630 bar	2 Q 2010	2600 A	197

Der Spreizer / das Schneidgerät / der Rettungszyylinder / die Motorpumpe einschl. der Schlauchleitungen und Zubehörteile sind betriebssicher wenn:

X bei der Prüfordnung Sicht- und Funktionsprüfung I

keine Schäden, Fehler oder fehlende Teile festgestellt worden sind, beim Spreizer die Arme und Spitzen, beim Schneidgerät die Schneidmesser, keine An- oder Ausbrüche sowie keine Risse aufweisen und wenn die Messer ohne Spiel sind. Die Zylinder keine Beschädigung oder Deformation aufweisen.

X bei der Belastungsprüfung, Prüfverfahren II

keine Schäden und Undichtheiten festgestellt worden sind und das Druckbegrenzungsventil angesprochen hat, wenn insbesondere bei der Belastung des Spreizers / Schneidgerätes / der Rettungszyylinder / der Motorpumpe / Handpumpe keine mechanischen Schäden, Risse an Armen, Spitzen / Messern, Kolbenstangen aufgetreten sind. Die Druckschläuche einschließlich der Kupplungen keine Schäden und Undichtheiten aufweisen.

Höchstdruckschläuche müssen nach 10 Jahren erneuert werden !!!!!

Die Hydraulischen Rettungsgeräte sind in Ordnung und es bestehen gegen eine weitere Verwendung keine sicherheitstechnischen Bedenken.

Nächste Prüfung: 7/2020

Bemerkungen:

In den oben genannten Geräten sind 2020 alle
Höchstdruckschläuche zu wechseln

18.09.2019
 Zum Einsatz freigegeben am


 Prüfer Unterschrift

Prüfbefund Hydraulische Rettungsgeräte

	Hersteller	Typ	Teile-Nr.	Baujahr	Fabrik-Nr.
Motorpumpe	Weber	E 50-T SAH 20		0915	131
Spreizer	Weber	SP 53 BS		0915	507
Schneidgerät	Weber	RSX 160-50		0915	476
Schneidgerät	Weber	RSX 200		0212	238
Pedalschneider	Weber	S 30		3100	2281
Rettungszyylinder	Weber	T2-775		0915	2505
Rettungszyylinder	Weber	T2-1170		0915	777
Rettungszyylinder	Weber	T2-1500		0915	1841

Der Spreizer / das Schneidgerät / der Rettungszyylinder / die Motorpumpe einschl. der Schlauchleitungen und Zubehörteile sind betriebssicher wenn:

X bei der Prüfordnung Sicht- und Funktionsprüfung I

keine Schäden, Fehler oder fehlende Teile festgestellt worden sind, beim Spreizer die Arme und Spitzen, beim Schneidgerät die Schneidmesser, keine An- oder Ausbrüche sowie keine Risse aufweisen und wenn die Messer ohne Spiel sind. Die Zylinder keine Beschädigung oder Deformation aufweisen.

X bei der Belastungsprüfung, Prüfverfahren II

keine Schäden und Undichtheiten festgestellt worden sind und das Druckbegrenzungsventil angesprochen hat, wenn insbesondere bei der Belastung des Spreizers / Schneidgerätes / der Rettungszyylinder / der Motorpumpe / Handpumpe keine mechanischen Schäden, Risse an Armen, Spitzen / Messern, Kolbenstangen aufgetreten sind. Die Druckschläuche einschließlich der Kupplungen keine Schäden und Undichtheiten aufweisen.

Die Hydraulischen Rettungsgeräte sind in Ordnung und es bestehen gegen eine weitere Verwendung keine sicherheitstechnischen Bedenken.

Nächste Prüfung: *3/2021*

Bemerkungen:

.....

Warin, den *26.09.2018*

W. Hoffmann

 Prüfer

II Funktions- und Belastungsprüfung
Spreizer SP 30/SP 40/SP 49/SP 60 Schneidgerät S 30/S 50/S 90/S 90 L/S 140/S 180
S 270-71/ RSX 200-107
Rettungszyylinder RZ 1-3 / RZT 2/3
Weber-Hydraulik

E. Prüfbefund

Motorpumpe <i>E 45</i>	Teile-Nr.	Baujahr <i>1600 A</i>	Fabrik-Nr. <i>2325</i>
Handpumpe	Teile-Nr.	Baujahr	Fabrik-Nr.
Spreizer <i>SP 40</i>	Teile-Nr.	Baujahr <i>2700 A</i>	Fabrik-Nr. <i>1983</i> ✓
Schneidgerät <i>S 180</i>	Teile-Nr.	Baujahr <i>2700 A</i>	Fabrik-Nr. <i>3042</i> ✓
Pedalschneider	Teile-Nr.	Baujahr	Fabrik-Nr.
Rettungszyylinder RZ <i>2</i>	Teile-Nr.	Baujahr <i>9504 A</i>	Fabrik-Nr. <i>936</i> -
Rettungszyylinder RZ <i>3</i>	Teile-Nr.	Baujahr <i>2600 A</i>	Fabrik-Nr. <i>197</i> -
Rettungszyylinder RZ <i>1</i>	Teile-Nr.	Baujahr <i>9604 A</i>	Fabrik-Nr. <i>1553</i> -
Rettungszyylinder RZT	Teile-Nr.	Baujahr	Fabrik-Nr.
Rettungszyylinder RZT	Teile-Nr.	Baujahr	Fabrik-Nr.
Verteiler	Teile-Nr.	Baujahr	Fabrik-Nr.

Der Spreizer / das Schneidgerät / der Rettungszyylinder / die Motorpumpe einschl. der Schlauchleitungen und Zubehörteile sind betriebssicher wenn:

X bei der Prüfordnung Sichtprüfung I

keine Schäden, Fehler oder fehlende Teile festgestellt worden sind, beim Spreizer die Arme und Spitzen, beim Schneidgerät die Schneidmesser, keine An- oder Ausbrüche sowie keine Risse aufweisen und wenn die Messer ohne Spiel sind. Die Zylinder keine Beschädigung oder Deformation aufweisen.

X bei der Funktions- und Belastungsprüfung, Prüfverfahren II

keine Schäden und Undichtheiten festgestellt worden sind und das Druckbegrenzungsventil angesprochen hat, wenn insbesondere bei der Belastung des Spreizers / Schneidgerätes / der Rettungszyylinder / der Motorpumpe / Handpumpe keine mechanischen Schäden, Risse an Armen, Spitzen / Messern, Kolbenstangen aufgetreten sind. Die Druckschläuche einschließlich der Kupplungen keine Schäden und Undichtheiten aufweisen.

Die Hydraulischen Rettungsgeräte sind in Ordnung und es bestehen gegen eine weitere Verwendung keine sicherheitstechnischen Bedenken.

Nächste Prüfung: *9/2019*

Bemerkungen:

*Pedalschneider fehlte zur Prüfung
RZ 1 No. 1553 und RZ 2 No. 936 werden 2019 nicht mehr geprüft*

Warin, den *08.09.2016*

Landkreis Nordwestmecklenburg
Brand- und Katastrophenschutz
Kreisfeuerwehrzentrale
PF 1565
23958 Wismar

[Signature]
Prüfer



Aussonderung überalterter hydraulischer Rettungsgeräte

FF Schönberg

Sehr geehrte Damen und Herren die uns,

zur wiederkehrenden Prüfung vorgestellten hydraulischen Rettungsgeräte

Typ	RZ 1	Werk-Nr.	1553	Baujahr	04/1996	Alter:	20Jahre
	RZ 2		936		04/1995		21 Jahre



sollten aus Altersgründen ausgesondert werden.

Bedingt durch das hohe Alter ist eine ausreichende Betriebssicherheit nicht mehr gegeben. Die Gefahr für die Einsatzkräfte beim Einsatz eines überalterten Rettungsgerätes sollte schon aus Fürsorgegründen für das Einsatzpersonal nicht unterschätzt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Dettmann

Leiter Kreisfeuerwehrzentrale

eMail

Betreff: barrierefreie Bushaltestellen Schönberg 24.03.2020 15:27:54
An: "Anne Rohmann" <a.rohmann@schoenberger-land.de>
Von: c.langer@schoenberger-land.de
Priorität: Normal
Anhänge: 2

scan_23.pdf	539.077 Bytes	24.03.2020 15:17:50
scan_22.pdf	1.743.936 Bytes	24.03.2020 15:14:23

Amt Schönberger Land

Hallo Anne,

Lt. Personenbeförderungsgesetz der Bundesrepublik soll bis 01.2022 eine barrierefreie Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs erreicht werden, deshalb hat der LK NWM in Zusammenarbeit mit der kobra Nahverkehrsservice GmbH ein Konzept u. Förderprogramm erarbeitet, um diese Zielsetzung zu erreichen. U.a. haben sie Bushaltestellen priorisiert (s. Anlage), für Schönberg insgesamt 4 Bushaltestellen. Hierfür wollen wir natürlich die 80 % versuchen zu bekommen, dazu muss das Geld im Haushalt sein.

Solltest Du noch mehr benötigen, bitte Bescheid sagen.

LG Tini



Am Markt 15
23923 Schönberg



Tel 038828 / 330-
Fax 038828 / 330-



E-Mail
Web <https://schoenberger-land.de>

Diese E-Mail enthält vertrauliche Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail sind nicht gestattet.

Denken Sie an unsere Umwelt - bevor Sie diese E-Mail drucken!

eMail

Betreff: Re: Fragen FA Stadt Schönberg zum HH 2020 19.03.2020 20:50:55
An: "Anne Rohmann" <a.rohmann@schoenberger-land.de>
Von: c.kappel@schoenberger-land.de
Priorität: Normal
Anhänge: 0

Hallo Anne,
wir hatten vor einigen Wochen ein Gespräch mit einem Herrn Kiel (EnergieLenker). Herr Kiel hat sich folgend in einem Gespräch bei allen Bürgermeistern vorgestellt. Seine Ausführungen über eine Prüfung von Projekten auf Verbesserung der Energieeffizienz hat positiven Bewertungen gebracht. Da Herr Kiel über Christina schon im letzten Jahr Kontakt mit uns hatte, haben wir auf seine Empfehlung bei mehreren bestehenden Gebäuden und geplanten Gebäuden Finanzmittel in den Haushalt gestellt. Die Leistungen der Gebäudebetrachtung werden dann sogar gefördert. Somit sind die Kosten, die erstmal auf die Gemeinden zukommen geringfügig. Es muss nur für den Anfang einer Überprüfung erstmal Geld da sein. Später folgen dann, bei Bedarf, Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten.

Christina kann dir bestimmt noch mehr dazu sagen.

LG Christoph

Bankverbindungen:

DKB Schwerin BLZ 120 300 00 Kontonummer 100 578
Sparkasse MNW BLZ 140 510 00 Kontonummer 1000038196

Amt Schönberger
Land
Am Markt 15
23923 Schönberg

World Wide Web
www.schoenberger-land.de

Dienststelle
Fachbereich IV
Bauen und
Gemeindeentwicklung
Auskunft erteilt
Herr Kappel

Telefon
+49 038828/330-1405
Fax
+49 038828/330-2405

Original Message processed by david@

Fragen FA Stadt Schönberg zum HH 2020 19. März 2020, 17:09 Uhr

Von [Anne Rohmann](mailto:Anne.Rohmann@schoenberger-land.de)
An [Christoph Kappel](mailto:Christoph.Kappel@schoenberger-land.de)

Amt Schönberger Land

Donnerstag, 19.03.2020

Hallo Christoph,

der FA Schönberg bittet um Erläuterung zum folgenden HH-Ansatz (ges. 13 T€)

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Konto	Maßnahme	Fragen / Anmerkungen etc.
42400	Palmberghalle		78590960	Planungskosten Gutachter energetische Sanierung	Welche Beschlusslage haben wir inkl. Vorlagennummer)

Dankeschön! 😊

LG Anne



Am Markt 15
23923 Schönberg



Tel 038828 330-1207
Fax 038828 330-2207



E-Mail a.rohmann@schoenberger-land.de
Web <https://schoenberger-land.de>


Diese E-Mail enthält vertrauliche Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail sind nicht gestattet.

Denken Sie an unsere Umwelt - bevor Sie diese E-Mail drucken!

- Verkehrsverbund
- App
- Echtzeit IDFI
- Halterlebnis

Handwritten notes and scribbles at the top right of the page.

Ausbaukonzept für barrierefreie Bushaltestellen Landkreis Nordwestmecklenburg



Im Auftrag des Landkreises Nordwestmecklenburg,
Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Regionalentwicklung und Planen



In Zusammenarbeit mit der NAHBUS Nordwestmecklenburg GmbH



bearbeitet von der kobra Nahverkehrsservice GmbH

Ansprechpartner: Dirk Hohmeyer | Infrastrukturplanung |

Email: d.hohmeyer@kobra-nvs.de

Tel-Nr: 0561 – 770 777





Amt	Gemeinde	Bezeichnung Haltestelle	Kategorie Ziel nach NWA
Neukloster-Warin	Zurow	Zurow Schule 1	C
Neukloster-Warin	Zurow	Zurow Schule 6	C
Neukloster-Warin	Neukloster	Neukloster Bhf 6	C
Ostseebad Insel Poel	Insel Poel	Timmendorf Strand 0	C
Ostseebad Insel Poel	Insel Poel	Kirchdorf Bäckerei 0	C
Rehna	Rehna	Rehna 1	C
Rehna	Rehna	Rehna 6	C
Rehna	Schlagsdorf	Schlagsdorf 0	C
Rehna	Dechow	Dechow Abzweig 1	C
Rehna	Dechow	Dechow Abzweig 6	C
Rehna	Holdorf	Holdorf B104 1	C
Rehna	Holdorf	Holdorf B104 6	C
Schönberger Land	Dassow	Dassow Lübecker Straße 1	B
Schönberger Land	Dassow	Dassow Lübecker Straße 6	C
Schönberger Land	Selmsdorf	Selmsdorf Str. der Freiheit 1	C
Schönberger Land	Selmsdorf	Selmsdorf Str. der Freiheit 6	C
Schönberger Land	Schönberg	Schönberg Bahnhof 1	C
Schönberger Land	Schönberg	Schönberg Bahnhof 7	C
Schönberger Land	Selmsdorf	Selmsdorf Forstweg 6	C
Schönberger Land	Schönberg	Schönberg Dassower Straße 6	C
Schönberger Land	Schönberg	Schönberg Dassower Straße 1	C
Schönberger Land	Selmsdorf	Selmsdorf An der Trave 6	C
Schönberger Land	Selmsdorf	Selmsdorf An der Trave 1	C
Schönberger Land	Selmsdorf	Selmsdorf Forstweg 1	C
Stadt Grevesmühlen	Grevesmühlen	Grevesmühlen Lustgarten 1	B
Stadt Grevesmühlen	Grevesmühlen	Grevesmühlen Lustgarten 6	B
Stadt Grevesmühlen	Grevesmühlen	Grevesmühlen Ärztehaus 2	C
Stadt Grevesmühlen	Grevesmühlen	Grevesmühlen Ärztehaus 1	C
Stadt Grevesmühlen	Grevesmühlen	Grevesmühlen Kastanienallee 6	C
Stadt Grevesmühlen	Grevesmühlen	Grevesmühlen Kastanienallee 1	C
Stadt Grevesmühlen	Grevesmühlen	Grevesmühlen Gymnasium 1	C



7. Planungsbeispiele und Anmerkungen

Bezeichnung HS: Gadebusch Roggendorfer Str 6

Amt: Gadebusch

Gemeinde: Gadebusch

Kategorie Ziel: C



- Aufheben der Bucht oder Anlage gemäß RAS06.
- Aufpflasterung der Busverkehrsfläche bietet keine hinreichende Stabilität für eine spurgeführte Busanfahrt.
- Überstreichbare Borde mit Radführung vorsehen.
- Bei Entwässerung nach vorn, Tiefborde zur Rasenfläche als Klopfkante mit Anschlag mind. 6 cm vorsehen.
- Einbau Auffindestreifen und Einstiegsfeld.
- Sitzgelegenheiten vorsehen.
- Beleuchtung des Fahrgastunterstandes und der Fahrgastinformation.
- Scheibenkennzeichnung nach DIN 32975.
- Ausstattung der signalisierten Überquerungsstelle nach DIN 32981 und 32984.

eMail

Betreff: Fw: Ausbaukonzept für barrierefreie Bushaltestellen im 14.05.2019 10:15:50
Landkreis Nordwestmecklenburg
An: "Stefanie Stange" <s.stange@schoenberger-land.de>
Von: a.kopp@schoenberger-land.de
Priorität: Normal
Anhänge: 2

Anlage 1 Ausbaukonzept Stand 27.03.2019.pdf	3.063.042 Bytes	14.05.2019 09:07:47
Anlage 2 Kategorisierung der Haltestellen gem. Nutzwertanalyse.pdf	433.213 Bytes	14.05.2019 09:07:47

... bitte unsere zusammen stellen ,vorbereiten für Bgm. mit Ziel
Auftrag an Büro Möller zur techn. Planung und
Kostenermittlung

Freundliche Grüße
Im Auftrag

Antje Kopp
Leiterin FB IV
Bauen und Gemeindeentwicklung

Bankverbindungen:

DKB Schwerin BLZ 120 300 00 Kontonummer 100 578
Sparkasse MNW BLZ 140 510 00 Kontonummer 1000038196

**Amt Schönberger
Land**
Am Markt 15
23923 Schönberg

World Wide Web
www.schoenberger-land.de

Dienststelle
Fachbereich IV
Bauen und
Gemeindeentwicklung

Auskunft erteilt

Frau Kopp

Telefon
+49 038828/330-1400

Fax
+49 038828/330-2400

Original Message processed by david@

Ausbaukonzept für barrierefreie Bushaltestellen im Landkreis Nordwestmecklenburg 14. Mai 2019, 09:07 Uhr

Von [Waldruff, Tino](#)

An a.kopp@schoenberger-land.de

Cc [WKB Hesse](#)

Sehr geehrte Frau Kopp,

in Absprache mit Herrn Albeck übersende ich Ihnen beigefügt das durch den Kreistag am 09.05.2019 beschlossene Ausbaukonzept für barrierefreie Bushaltestellen im Landkreis

Nordwestmecklenburg. Das Konzept dient den Gemeinden als Leitpfaden für die Umsetzung von barrierefreien Mindeststandards beim Ausbau der Bushaltestellen.

Das aktuelle Sonderförderprogramm des Landes M-V finden Sie unter folgendem Link:
<https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/em/Infrastruktur/%C3%96ffentlicher-Verkehr/F%C3%B6rderung-%C3%96PNV/>

Gegenwärtig gibt es bis zu 80 % Förderung.

145% SBA

Der Landkreis und NAHBUS haben in Zusammenarbeit jede Haltestelle im gesamten Kreisgebiet in einem digitalen Haltestellenkataster (web-basiert) erfasst und auf das Kriterium Barrierefreiheit bewertet.

Wenn Sie für das Kataster einen Lesezugang wünschen, schreiben Sie mir gern eine E-Mail. Ich werde für Sie gern einen Zugang veranlassen.

Bei Rückfragen oder Problemstellungen im ÖPNV rufen Sie mich gern an.

Mit freundlichen Grüßen

Tino Waldraff

Aufgabenträger ÖPNV



Landkreis Nordwestmecklenburg
Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Regionalentwicklung
und Planen

Postanschrift:
Postfach 1565 • 23958 Wismar

Verwaltungssitz:
Börzower Weg 3 • 23936 Grevesmühlen
Raum 2.422

Fon: +49 3841 3040 9850
Fax: +49 3841 3040 89850
Mail: T.Waldraff@nordwestmecklenburg.de
Web: www.nordwestmecklenburg.de
[Facebook/Landkreis Nordwestmecklenburg](https://www.facebook.com/Landkreis.Nordwestmecklenburg)

Think before print: save 200 ml water, 2g wood, 2 g CO2!

Förderprogramm Barrierefreier Haltestellenausbau

Laut Personenbeförderungsgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist bis zum 01. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs zu erreichen. Nicht nur die Busse müssen das gewährleisten, auch die Haltestellen haben eine Anforderung zu erfüllen.

Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat in Zusammenarbeit mit der kobra Nahverkehrsservice GmbH ein Konzept zum Barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen erstellt. Dieses Konzept wird die Grundlage für die Nutzung des Förderprogramms zum barrierefreien Ausbau des ÖPNV in Mecklenburg-Vorpommern bilden.

Die Haltestellen im Amt Schönberger Land wurden in einem Katasterplan erfasst. Ebenfalls wurde der Ist-Zustand aufgenommen sowie welche baulichen Maßnahmen für eine Barrierefreiheit notwendig sind. Es wurde eine sogenannte Nutzwertanalyse (z. B. was befindet sich in der Nähe, wie wird die Haltestelle angenommen, wie hoch ist das Fahrgastaufkommen und wie ist die Haltestelle zu erreichen, etc.) durchgeführt. Daraus lässt sich erkennen, bei welchen Haltestellen der Handlungsbedarf am dringendsten ist und welche Vorrang haben sollen.

Insgesamt 06 Haltestellen in der Gemeinde Selmsdorf wurden in dem Ausbaukonzept hervorgehoben, für die die Planer eine Empfehlung für die Beantragung von Mitteln aus dem Sonderförderprogramm des Landes Mecklenburg-Vorpommern geben.

Bei einer Bewilligung unterstützt das Land den Ausbau mit 80 Prozent, für die anderen 20 Prozent muss die Gemeinde Selmsdorf aufkommen.

Zur besseren Übersicht wurden die Haltestellen in die Kategorien A, B, C und D eingeteilt. In der Gemeinde Selmsdorf wurden die Haltestellen durchweg als Kategorie C (relativ niedrige Fahrgastzahlen, ohne großen Aufwand behindertengerecht umsetzbar) bezeichnet.

Kategorie C - Einfache Ein- und Ausstiegshaltestelle mit relativ niedrigen Fahrgastzahlen (Basisstandard)

Selmsdorf - Straße der Freiheit 1

Selmsdorf - Straße der Freiheit 6

Selmsdorf - Forstweg 1

Selmsdorf - Forstweg 6

Selmsdorf - An der Trave 1

Selmsdorf - An der Trave 6

Selmsdorf - Am Sandberg 1

Selmsdorf - Am Sandberg 6

Selmsdorf - Dr.-Leber-Straße 1

Selmsdorf - Dr. Leber-Straße 6

Sülsdorf - An der B 105/ 1

Sülsdorf - An der B 105/ 2

Zarnewenz - An der B 105/ 1

Zarnewenz - An der B 105/ 2

Kategorie D - Ein- und Ausstiegshaltestellen mit sehr geringen Fahrgastzahlen bzw. Sonderzweckbindung (Minimalstandard/ Ausnahme)

Sülsdorf - Teschower Weg (Neubau)

Sülsdorf - Dorfstraße (Dorf)